**Članak 1.**

Članci 3a. i 3c. se brišu, a članak 3b. mijenja se i glasi:
U ZOP-u se ne može planirati:

- istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina, osim morske soli, energetskih mineralnih sirovina (nafte i prirodnog plina), te tehničko-građevnog kamena u svrhu građenja na otocima površine do 5,0 h i godišnje proizvodnje do 5000 $m^3$
- iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju
- skladištenje, obrada i odlaganje otpada, osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena
- uzgoj plave ribe
- privez i luke nautičkog turizma te nasipavanje obale i/ili mora izvan građevinskog područja
- sidrenje, ako smještaj sidrišta nije objavljen u službenim pomorskim publikacijama.
- izgradnja građevina za vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu i sl.), što se ne odnosi na
    - građevine za vlastite gospodarske potrebe građevinske (bruto) površine do 30 $m^2$ i na poljoprivrednom zemljištu površine veće od 1.000 $m^2$, ako se nalazi na području otoka izvan 1.000 m od obalne crte i
    - građevine za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede, ako se nalazi na zemljištu površine od najmanje 3 ha i udaljenoj od obalne crte najmanje 100 m, odnosno 50 m na otocima, te koja ima prizemlje (P) do 400 $m^2$ građevinske (bruto) površine i najveće visine do 5 m i/ili potpuno ukopan podrum (Po) do 1000 $m^2$ građevinske (bruto) površine.

**Članak 2.**

Članak 4. mijenja se i glasi:
Ovim Planom određene su pojedinačne građevine od važnosti za Državu i Županiju prema značenju zahvata u prostoru, a sukladno posebnim propisima.
Te građevine su određene funkcijom i kategorijama, grafički načelno označenom lokacijom ili trasom za koje se prostor određuje u planovima užih područja na temelju podataka javnopravnih tijela, studija i drugih dokumenata.

Građevine su određene kao:

- **postojeće** za koje je prostor namjene određen stvarnom lokacijom za koje se mora osigurati prostor za rekonstrukciju i proširenje ako je planom tako predviđeno
- **planirane** pri čemu se prostor osigurava namjenom površina i posebnim uvjetima korištenja šireg prostora, a za prometnice i vodove infrastrukture planskim koridorom ili trasom koji omogućava detaljniju plansku prilagodbu lokalnim uvjetima
- **potencijalne** za istraživanje pri čemu se određuju područja na kojima je moguće utvrditi lokaciju – trasu.

**Članak 3.**

Članak 5. mijenja se i glasi:
Pri određivanju prostora za građevinu, ovisno o njenoj vrsti, kategoriji i kapacitetu potrebno je osigurati uvjete za nesmetan rad te definirati prema posebnim propisima zaštitni i širi pojas funkcionalnog ograničenja ili ograničenja s gledišta zaštite okoliša i vrijednosti prostora.

Trase za planiranje prometnica i infrastrukturnih sustava utvrđuju se načelno te su moguća manja odstupanja. Točne lokacije trase infrastrukturnih sustava određuju se planovima nižeg reda ili projektnom dokumentacijom, a temeljem kriterija ovih odredbi.
Točan položaj potencijalnih ili alternativnih trasa ili lokacija utvrđuje se istraživanjem i stručnim podlogama.
Prostor ograničenja može se smanjiti na dionicama gdje postoje nedvojbene rubne crte koje se ne mogu prelaziti kao što je šuma, zaštićeno područje, vodno dobro ili izrazito nepogodno tlo, postojeće naselje ili konfiguracija koja ne omogućava pomak trase.

**Članak 4.**

U članku 6., stavak 1. riječi "dok se građevinske čestice ne mogu izravno priključivati na te prometnice" se brišu.

**Članak 5.**

Članak 7. mijenja se i glasi:
Ovim planom, posebnim propisima te Strategijom i Programom prostornog uređenja RH određene su sljedeće građevine od važnosti za RH:

## 2.1. 1. Prometne građevine

Cestovni objekti s pripadajućim građevinama i uređajima:
- Autocesta A1 s priključcima: Maslenica, Posedarje, Zadar1, Zadar2 i Benkovac (postojeća)
- brza cesta "Zadar 1"-Zadar (planirana)
- brza cesta "Zadar 2"-Gaženica (postojeća)
- brza cesta Karlovac-Plitvice-Gračac-Knin-Split (planirana)
- sve državne ceste na području Županije (postojeće i planirane)
- stalni granični prijelaz za pogranični promet Lička Kaldrma (postojeći)

Željeznički objekti s pripadajućim građevinama i uređajima:
- ostale željezničke pruge za međunarodni promet:
- M 606: Knin-Zadar (postojeća)
- M 604: Oštarije-Knin-Split (postojeća)
- željeznička pruga od značaja za regionalni promet: R 103 DG-LD Polje-Knin (postojeća)
- željeznička pruga velike propusne moći:
  Gračac-Radučić (planirana)
- obilaznica Bibinja (planirana)
- mogući pravci i alternativna rješenja trase pruge velike propusne moći (potencijalni)
- stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba Ličko Dugopolje (postojeći)

Zrakoplovne građevine:
- zračna luka Zadar (4 E kategorije) - Zemunik (postojeća)
- zračno pristanište Šepurine - Zaton (postojeće)
- zračna pristaništa na Pagu, Dugom otoku, Ugljanu, Tomingaju i Stankovcima (planirano)
- stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Zadar - Zemunik (postojeći)

Pomorske građevine:
luke otvorene za javni promet
- luka osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za RH

| | OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zadar | Zadar | Poluotok | putnička luka (postojeća) |
| 2. | Zadar | Zadar | Gaženica | putnička luka (postojeća) |
| 3. | Zadar | Zadar | Gaženica | teretna luka (postojeća) |
| 4. | Kali | Kali | Vela Lamjana | ribarska luka (postojeća) |

luke posebne namjene
- luke nautičkog turizma veće od 200 vezova:

| | OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA/NAZIV | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Biograd n/M | Biograd n/M | Kornati | postojeća |
| 2. | Sukošan | Bibinje - Sukošan | Dalmacija | postojeća |
| 3. | Pag | Šimuni | luka Šimuni | postojeća |
| 4. | Zadar | Zadar | Borik | postojeća |
| 5. | Zadar | Zadar | Tankercomerc | postojeća |
| 6. | Povljana | Povljana | luka Povljana | planirana |
| 7. | Sali | Zaglav | Triluke | planirana |
| 8. | Biograd n/M | Biograd n/M | Ilirija Biograd | planirana |
| 9. | Biograd n/M | Biograd n/M | Šangulin | postojeća |
| 10. | Preko | Sutomišćica | Olive Island | postojeća |
| 11. | Kukljica | Kukljica | Pod Forča - Rasovica | planirana |
| 12. | Pag | Proboj | Proboj | planirana |
| 13. | Pag | Košljun | Košljunski zaljev | planirana |
| 14. | Vir | Vir | Luka - Porat | planirana |
| 15. | Vir | Vir | Prezida | planirana |
| 16. | Vir | Vir | Miljkovica luka | planirana |

- sportske luke

| | OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Biograd n/M | Biograd n/M | luka Jaz | postojeća |
| 2. | Zadar | Zadar | Vitrenjak | postojeća |

- vojne luke – postojeće

| | OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sali | Božava | Zagračina | podzemna luka |
| 2. | Sali | Dragove | Paprenica | podzemna luka |
| 3. | Sali | Dragove | Bukašin | podzemna luka |
| 4. | Zadar | Molat | Brguljski zaljev 1 | maskirni pristan |
| 5. | Zadar | Molat | Brguljski zaljev 2 | maskirni pristan |
| 6. | Zadar | Molat | uvala Podgarbe | maskirni pristan |
| 7. | Sali | Sali | uvala Mir | maskirni pristan |
| 8. | Sali | Sali | u. Ćuška duboka | maskirni pristan |

- ribarske luke:

| | OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kali | Kali | Vela Lamjana | postojeća |
| 2. | Zadar | Zadar | Gaženica | planirana |

- brodogradilište: Kali Vela Lamjana
- stalni međunarodni pomorski granični prijelaz: Zadar (postojeći)
- sezonski granični pomorski prijelaz: Božava, Sali (postojeći)
- kanal Mali Ždrelac (postojeći)

Pošta i telekomunikacije:
javne telekomunikacije u pokretnoj mreži
Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema (prema načinu postavljanja):
- elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema na postojećim građevinama (antenski prihvat)
- elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema na samostojećim antenskim stupovima
  (samostojeći stupovi elektroničke komunikacije u skladu s kartografskim prikazom, karta 2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, Prometni i telekomunikacijski sustav).

## 2.1. 2. Energetske građevine

Elektroenergetske građevine:
- RHE Velebit – 2x140 MW (postojeće)
- HE Zrmanja - planirano
- HE Žegar - planirano
- PTE Obrovac - planirano
- Planirane vjetroelektrane snage veće od 20 MW u područjima predviđenima za obnovljive izvore energije - vjetroelektrane
- Planirane solarne elektrane snage veće od 20 MW

- dalekovodi i transformatorska postrojenja (postojeće)
  - DV 400 kV RHE Velebit - TS Konjsko
  - DV 400 kV RHE Velebit - TS Melina
  - DV 220 kV TS Brinje - TS Konjsko
  - DV 110 kV TS Gračac - TS Donji Lapac - TS Kulen Vakuf (BiH)
  - Rekonstrukcija DV 35kV Lički Osik – TS Gračac u DV 2X110 kV
  - DV 110 kV TS Gračac - TS Lički Osik
  - DV 110 kV TS Benkovac - TS Bilice
  - DV 110 kV TS Biograd - TS Bilice
  - DV/KB 110 kV TS Nin - TS Pag - TS Novalja
  - RP 400/100 kV RHE Velebit
  - EVP 110/25 KV Ličko Dugopolje
  - TS 110/35 kV Gračac
  - TS 110/10(20) kV Benkovac
  - TS 110/10(20) kV Biograd
  - TS 110/(20)/10kV Pag
  - DV 110 kV TS Gračac - TS Obrovac
  - DV 110 kV RHE Obrovac - TS Obrovac
  - DV 110 kV TS Obrovac - TS Nin
  - DV 110 kV TS Obrovac - TS Zadar
  - DV 110 kV TS Obrovac - TS Benkovac
  - DV 110 kV TS Biograd - TS Zadar
  - DV/KB 100 kV TS Zadar centar - TS Nin
  - DV 35 (110) kV TS Obrovac - TS Seline

- KB 110 kV TS Zadar - TS Zadar centar
- KB 110 kV TS Zadar - TS Kukljica
- TS 110/35 kV Obrovac
- TS 110/35 kV Nin
- TS 110/35 kV Zadar
- TS 110/10 kV Zadar centar

dalekovodi i transformatorska postrojenja (planirana)

- DV 400 kV RHE Velebit - TS Poličnik
- DV 2x400 kV RHE Velebit - (Lički Osik) - Brinje - TS Melina
- DV 2x400 kV RHE Velebit - PTE Obrovac - Bravar
- DV 2x400 kV RHE Velebit - TS Konjsko
- DV 110 kV Stankovci - Kapela
- DV 110kV TS Biograd - TS Kapela
- DV 110 kV Benkovac - HE Miljacka
- TS 400/110 kV Poličnik
- TS 110/10(20) kV Poličnik
- TS 110/10(20) kV Stankovci
- TS 200(400)110 kVGračac 2/Vučipolje
- uvod Dv 2x220 kV TS Brinje-TS Konjsko u TS Gračac 2/ Vučipolje
- TS 110/35 kV Mazin
- TS 110/35 kV Velika Popina VE ZD 6
- DV 110 kV TS V. Popina - TS Gračac
- uvod DV 2x110 kV TS V. Popina - TS Gračac u TS Gračac 2/Vučipolje
- TS 110/x kV Mazin (VE Mazin, VE Bruvno 1 i VE Bruvno 2)
- uvod DV 2x110 kV TS Kulen Vakuf (BiH) - TS Gračac u TS Mazin
- uvod DV 2x110 kV TS Kulen Vakuf (BiH) - TS Gračac u TS Gračac 2/Vučipolje
- TS 110/6 kV Fassa Brčić
- uvod DV 2x110kV TS Obrovac - TS Nin u TS Fassa Brčić
- uvod planiranog DV 110 kV TS Obrovac - TS Posedarje u TS Fassa Brčić
- DV 110 kV TS Fassa Brčić - TS VE Zelengrad (VE ZD 1)
- TS 110/x kV VE Zelengrad (VE ZD 1)
- DV 110 kV VE Zelengrad (VE ZD 1) - TS Obrovac
- uvod DV 2x110 kV TS Obrovac - TS Zadar u TS Benkovac
- TS 110/x kV VE Orljak
- uvod DV 2x110 kV TS Obrovac - TS Zadar u TS VE Orljak
- TS 110/x kV Bruška
- TS 110/x kV VE Korlat
- uvod DV 2x110 kV TS Obrovac - TS Zadar u TS VE Korlat
- TS 110/10(20) kV zona Šopot
- uvod DV 2x110 kV TS Obrovac - TS Zadar u TS zona Šopot
- TS 110/10(20) kV Crno
- DV 110 kV TS Zadar Istok - TS Poličnik
- TS 110 kV Posedarje
- TS 110 kV Kukljica
- TS 110 kV Seline
- DV 110 kV TS Obrovac - TS Posedarje
- DV 110 kV TS Posedarje – TS Seline
- DV 110 kV TS Posedarje – TS Poličnik
- DV 110 kV TS Zadar zapad - TS Poličnik
- DV 110 kV TS Fassa Brčići - HE Žegar
- TS 110 kV Zadar Istok
- TS 110 kV Zadar Zapad
- TS Bravar

Građevine za transport plina:
- magistralni plinovod Gospić - Benkovac DN 500/75
- magistralni plinovod Benkovac - Zadar DN 300/75
- magistralni plinovod Benkovac - Dugopolje DN 500/75
- odvojni plinovod za MRS Obrovac DN 300/75
- odvojni plinovod za MRS Biograd DN 200/75
- odvojni plinovod za MRS Tisno DN 200/75
- prateći nadzemni objekti
  - MČS OBROVAC
  - MRS OBROVAC
  - BS-9 MEDVIĐA,
  - BS-10 POPOVIĆI
  - PČ/MRS BENKOVAC
  - BS BENKOVAC,
  - BS ZEMUNIK GORNJI
  - MRS BIOGRAD
  - MRS ZADAR
  - BS-11 MORPOLAČA

Građevine eksploatacije mineralnih sirovina:
- navedene u članku 28. ovih Odredbi

### 2.1.3. Vodne građevine

Zaštitne, regulacijske i melioracijske građevine:
- regulacijske građevine za obranu od poplava (postojeće i planirane)
- melioracijski sustavi i sustavi navodnjavanja s pripadajućim građevinama (postojeći i planirani)

Građevine za korištenje voda:
- vodoopskrbni sustav - Regionalni vodovod sjeverne Dalmacije (postojeći)
- vodoopskrbni sustav Bokanjac (postojeći)
- uređaji za pročišćavanje pitke vode

Građevine za zaštitu voda:
- sustavi i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta većeg od 100000 ES (postojeći i planirani)

### 2.1. 4. Proizvodne građevine:
- ostale građevine (potencijalne)
- bescarinska zona Zadar (planirana)

### 2.1. 5. Građevine na zaštićenom području:
- građevine od važnosti za normalno funkcioniranje primarno u svrhu turističke ponude na području nacionalnog parka i parka prirode:
  - Nacionalni park: "Paklenica", (planirane)
  - Park prirode: "Telašćica" , “Vransko jezero” (planirane)
    "Velebit" (potencijalne)

### 2.1. 6. Športske građevine:
- igrališta za golf s pratećim sadržajima na lokacijama:
  - Bokanjac – grad Zadar (planirano)

- Diklo – grad Zadar (planirano)
- Tustica – općina Sukošan (planirano)
- Baštijunski brig – grad Biograd
- Baštijunski brig – Pakoštane (planirano)
- Gradina – Vrana (planirano)
- Umac - Vrana ( planirano)
- Viševica – Petrčane (planirano)
- Punta Skala – Petrčane (planirano)
- Ninski stanovi - grad Nin (planirano)
- Šepurine – Punta Skala (planirano)
- Ladina – općina Novigrad (planirano)
- Svrdlac Ivandići - Posedarje
- Miranje Donje – grad Benkovac (planirano)
- Ogreci – Mazin (planirano)

Za navedene zahvate obvezno treba provesti ocjenu utjecaja na prirodu sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode.

- športski i rekreacijski centri površine 5 ha i više:
  - prema PPU Općine/Grada, a u skladu sa općim uvjetima i kriterijima ovoga Plana

## 2.1. 7. Ugostiteljske i turističke građevine:

ugostiteljsko-turističke cjeline kapaciteta 3000 gostiju i više:

- Nin – Ninsko blato (planirano)
- južni Pašman (planirano)
- Pag - Suha Punta (postojeće)
- Paška rebra (planirano)
- Sukošan - Tustica (planirano)
- Šimuni - Dražica (planirano)
- Zaton (postojeće)
- Zaton – Bilotinjak (planirano)

ugostiteljsko-turističke cjeline kapaciteta 1000-3000 gostiju:

- Biograd – Soline (postojeće)
- Biograd – Crvena luka (postojeće – planirano)
- Biograd – uz Kumenat (planirano)
- Bibinje – Kobiljak (planirano)
- Drage – Velika Kurela (planirano)
- Kolan – Mandre (planirano)
- Novigrad – Ladina-Leprina (planirano)
- Pakoštane – Club Mediteranne (postojeće)
- Pakoštane – Pilatuša Madona (planirano)
- Petrčane - Punta Skala (postojeće)
- Petrčane - Dragočaj (planirano)
- Posedarje – Svrdlac Ivandići (planirano)
- Povljana – Bas (planirano)
- Povljana – Punta Rastovac (planirano)
- Rovanjska – Splovine (planirano)
- Seline - Pod Bucići (planirano)
- Starigrad – hotel Alan (postojeće – planirano)
- Vrsi – Jasenovo (planirano)
- otok Ugljan – Prtljug (planirano)
- otok Pag – Mandre, Šimuni (postojeće – planirano)
- otok Vir – Samotvorac (planirano)

ugostiteljsko-turističke cjeline površine 5 ha i više

- prema PPU Općine/Grada, a sukladno općim uvjetima i kriterijima ovoga Plana.

## 2.1. 8. Vojne građevine

Na području Zadarske županije, a prema Zakonu o obrani („Narodne novine“, broj 33/02 i 58/02) i Pravilniku o zaštitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata („Narodne novine“, broj 175/03), zone posebne namjene obuhvaćaju sljedeće vojne komplekse od interesa obrane:

| GRAD/OPĆINA | Lokacija | Objekt posebne namjene |
|---|---|---|
| ZADAR | Babin Dub | vojno skladište |
| | Travičina glavica | OUP |
| | Molat, otok Molat | maskirni vez 1 |
| | Molat, otok Molat | maskirni vez 2 |
| | Molat, uvala Podgarbe | maskirni vez 3 |
| | Molat, Brguljski zaljev | plutačni vez |
| BENKOVAC | Benkovac | vojarna |
| | Benkovac | zrakoplovni poligon |
| | Mejanica – Lisičić | vojni kompleks |
| BIOGRAD NA MORU | Jankolovica | OUP |
| BIBINJE | Gaženica | vojno skladište |
| GRAČAC | Čelavac | OUP |
| POLAČA | Kakma | radio far |
| SALI | Božava | OUP |
| | Dragove | OUP |
| | Paprenica | OUP |
| | Čuška Duboka, Dugi otok | maskirni vez |
| | Mir, uvala Telašćica | maskirni vez |
| | Mir, uvala Telašćica | plutačni vez |
| | Vela straža | radar HRM |
| | Zagračina | potkop |
| | Propratno | potkop |
| | Bokašin | potkop |
| | “Dugi otok” (LD-20) | zrakoplovno vježbalište |
| | “Dugi otok” (LD-22) | zrakoplovno vježbalište |
| ZEMUNIK | Zemunik | zračna luka |

## 2.1.9. Ostale građevine:

- županijski (regionalni) centar za gospodarenje otpadom

**Članak 6.**

Članak 8. mijenja se i glasi:
Ovim planom, određene su sljedeće građevine od važnosti za Županiju:

## 2.2.1. Prometne građevine

Cestovni promet
Cestovni objekti s pripadajućim građevinama i uređajima:
- sve županijske ceste na području Županije (postojeće i planirane)
- mostovi: Pašman-kopno, Vir-Pag (planirani)
- podmorski tunelski most: Zadar-Ugljan (potencijalni)

Željeznički promet
- panoramska žičara Centra planinskog turizma «Sveto brdo» (planirana)

Zračni promet
- planirani interventni helidromi na otocima i kopnu

Pomorske građevine:
- luke otvorene za javni promet
  - luke županijskog značaja

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Biograd n/M | Biograd n/M | luka | postojeća |
| 2. | Pag | Pag | luka Pag | postojeća |
| 3 . | Pag | Miškovići | Fortica | postojeća |
| 4. | Preko | Preko | Jopan | postojeća |
| 5. | Sali | Zaglav | uvala Triluke | postojeća |
| 6. | Sali | Brbinj | luka Brbinj | postojeća |
| 7. | Tkon | Tkon | luka Tkon | postojeća |
| 8. | Zadar | Silba | uvala Žalić | postojeća |

  - luke lokalnog značaja

| | OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA |
|---|---|---|---|
| 1. | Kali | Kali | uvala Mul |
| 2. | Kukljica | Kukljica | luka Kukljica |
| 3. | Pag | Šimuni | luka Šimuni |
| 4. | Pag | Smokvica | uvala Smokvica |
| 5. | Pag | Vlašići | uvala Ričina |
| 6. | Pag | Miškovići | luka Miškovići |
| 7. | Pag | Dinjiška | Dinjiška uvala |
| 8. | Pag | Košljun | Košljunski zaliv |
| 9. | Kolan | Mandre | luka Mandre |
| 10. | Pakoštane | Vrgada | luka Vrgada |
| 11. | Pašman | Kraj | luka Kraj |
| 12. | Pašman | Neviđane | luka Neviđane |
| 13. | Pašman | Dobropoljana | luka Dobropoljana |
| 14. | Pašman | Banj | luka Banj |
| 15. | Pašman | Ždrelac | luka Ždrelac |
| 16. | Pašman | Barotul | Barotul |
| 17. | Pašman | Pašman | Lučina |
| 18. | Pašman | Mrljane | Taline |
| 19. | Posedarje | Vinjerac | luka Vinjerac |
| 20. | Povljana | Povljana | luka Povljana |
| 21. | Preko | Rivanj | luka Rivanj |
| 22. | Preko | Muline | uvala Muline |
| 23. | Preko | Ošljak | luka Ošljak |
| 24. | Preko | Poljana | luka Poljana |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25. | Preko | Sutomišćica | luka Sutomišćica |
| 26. | Preko | Sestrunj | uvala Kablin |
| 27. | Preko | Ugljan | uvala Soline |
| 28. | Preko | Lukoran | luka Lukoran |
| 29. | Preko | Ugljan | Čeprljanda |
| 30. | Preko | Preko | luka Preko |
| 31. | Privlaka | Privlaka | luka Privlaka |
| 32. | Ražanac | Ražanac | luka Ražanac |
| 33. | Sali | Božava | uvala Božavćica |
| 34. | Sali | Zverinac | uvala Zverinac |
| 35. | Sali | Dragove | luka Dragove |
| 36. | Sali | Luka | uvala Luka |
| 37. | Sali | Žman | uvala Žmanšćica |
| 38. | Sali | Savar | uvala Dražica |
| 39. | Sali | Soline | uvala Solišćica |
| 40. | Sali | Veli Rat | luka Veli Rat |
| 41. | Sali | Sali | luka Sali |
| 42. | Sali | Verunić | luka Verunić |
| 43. | Starigrad | Starigrad | luka Starigrad |
| 44. | Tkon | Tkon | luka  Tkon |
| 45. | Zadar | Olib | luka Olib |
| 46. | Zadar | Premuda | uvala Loza |
| 47. | Zadar | Ist | uvala Široka |
| 48. | Zadar | Zapuntel | luka Zapuntel |
| 49. | Zadar | Brgulje | luka Brgulje |
| 50. | Zadar | Molat | uvala Lučina |
| 51. | Zadar | Mala Rava | uvala Lokvina |
| 52. | Zadar | Veli Iž | Veli Iž |
| 53. | Zadar | Mali Iž | Mučel - Bršanj |
| 54. | Zadar | Mali Iž | Komoševa |
| 55. | Zadar | Premuda | uvala Krijal |
| 56. | Zadar | Ist | uvala Kosirača |
| 57. | Zadar | Vela Rava | uvala Marnica |
| 58. | Zadar | Mali Iž | Knež |
| 59. | Zadar | Silba | uvala Šotorišće |
| 60. | Maslenica | Maslenica | Luka Maslenica |
| 61. | Zadar | Zadar | Foša |
| 62. | Zadar | Zadar | Dražanica |
| 63. | Zadar | Zadar | Maestral |
| 64. | Zadar | Zadar | Jazine |
| 65. | Zadar | Zadar | Bregdetti |
| 66. | Zadar | Zadar | Diklo |
| 67. | Zadar | Zadar | Petrčane |
| 68. | Sukošan | Sukošan | Luka |
| 69. | Kali | Kali | Batalaža |
| 70. | Kali | Kali | Mala Lamjana |
| 71. | Zadar | Silba | Mul |
| 72. | Bibinje | Bibinje | Uvala Jaz |
| 73. | Jasenice | Rovanjska | Rovanjska |
| 74. | Nin | Nin | Nin |
| 75. | Nin | Zaton | uvala Dražnik |
| 76. | Novigrad | Novigrad | luka Novigrad |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 77. | Pag | Proboj | luka Proboj |
| 78. | Pakoštane | Pakoštane | luka Pakoštane |
| 79. | Pakoštane | Drage | uvala Dugovača |
| 80. | Pakoštane | Drage | uvala Doleška draga |
| 81. | Pakoštane | Vrgada | uvala Sv. Andrija |
| 82. | Posedarje | Posedarje | luka Posedarje |
| 83. | Preko | Sestrunj | uvala Hrvatin |
| 84. | Privlaka | Privlaka | uvala Loznica |
| 85. | Ražanac | Ljubač | Ljubačka vala |
| 86. | Ražanac | Rtina | uvala Plamići |
| 87. | Sali | Brbinj | uvala Jaz |
| 88. | Sali | Telašćica | uvala Mir |
| 89. | Sali | Telašćica | uvala Čušćica |
| 90. | Starigrad | Seline | Seline - luka |
| 91. | Starigrad | Tribanj-Krušćica | Uvala Lubardić |
| 92. | Sv. Filip i Jakov | Sv. Filip i Jakov | Sv. Filip i Jakov |
| 93. | Sv. Filip i Jakov | Sv. Petar | Sv. Petar |
| 94. | Sv. Filip i Jakov | Turanj | Turanj |
| 95. | Tkon | Tkon | Ugrinići |
| 96. | Vir | Vir | luka-porat Vir |
| 97. | Vir | Vir | uvala Prezida |
| 98. | Vir | Vir | uvala Lučica |
| 99. | Vir | Vir | uvala Sapavac |
| 100. | Vir | Vir | uvala Biskupnjača |
| 101. | Vir | Vir | uvala Slatinica |
| 102. | Vrsi | Vrsi | uvala Školjić |
| 103. | Zadar | Kožino | Primorje |
| 104. | Zadar | Škarda | uvala Trate |

- luka Šotorišće je u istom lučkom prostoru gdje i luka Mul

luke lokalnog značaja - planirane nerazvrstane

| | OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA |
|---|---|---|---|
| 1. | Sali | Božava | Zagračina |
| 2. | Novigrad | Pridraga | Pridraga |
| 3. | Preko | Ugljan | uvala Kobiljak |
| 4. | Tkon | Tkon | Gangaro |
| 5 | Preko | Ugljan | uvala Batalaža |
| 6 | Obrovac | Karin | Karin Slana |
| 7 | Obrovac | Ribnica | uvala Dumičina |

- luke nautičkog turizma manje od 200 vezova:

| | OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA/NAZIV | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Preko | Preko | luka Preko | postojeća |
| 2. | Pag | Pag | Luka Pag (Golija) | planirana |
| 3. | Sali | Veli Rat | uvala Kanalić | postojeća |
| 4. | Tkon | Tkon | Tkon | planirana |
| 5. | Zadar | Veli Iž | Veli Iž | postojeća |
| 6. | Zadar | Ist | uvala Široka | planirana |
| 7. | Zadar | Olib | luka Olib | planirana |
| 8. | Zadar | Silba | Mul | planirana |
| 9. | Bibinje | Bibinje | uvala Jaz | planirana |
| 10. | Bibinje | Bibinje | Lipauska | planirana |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Kali | Kali | mala Lamjana | planirana |
| 12. | Nin | Zaton | Zaton | planirana |
| 13. | Pakoštane | Drage | uvala Dugovača | planirana |
| 14. | Pakoštane | Pakoštane | luka Pakoštane | planirana |
| 15. | Pakoštane | Vrgada | luka Vrgada | planirana |
| 16. | Pakoštane | Vrgada | uvala sv. Andrije | planirana |
| 17. | Pašman | Banj | luka Banj | planirana |
| 18. | Pašman | Ždrelac | luka Ždrelac | planirana |
| 19. | Pašman | Dobropoljana | luka Dobropoljana | planirana |
| 20. | Pašman | Kraj | luka Kraj | planirana |
| 21. | Pašman | Mrljane | Taline | planirana |
| 22. | Pašman | Neviđane | luka Neviđane | planirana |
| 23. | Pašman | Pašman | Lučina | planirana |
| 24. | Preko | Sestrunj | Kablin | planirana |
| 25. | Preko | Ugljan | Kobiljak | planirana |
| 26. | Preko | Ugljan | uvala Soline - Lučina | planirana |
| 27. | Privlaka | Privlaka | Luka Privlaka | planirana |
| 28. | Starigrad | Seline | Seline - luka | planirana |
| 29. | Sukošan | Sukošan | luka Sukošan | planirana |
| 30. | Sv. Filip i Jakov | Turanj | luka Turanj | planirana |
| 31. | Sv. Filip i Jakov | Sv. Petar | luka Sv. Petar | planirana |
| 32. | Vrsi | Vrsi | od uvale Školjić do malog Jaza | planirana |
| 33. | Zadar | Škarda | Trate | planirana |
| 34. | Jasenice | Rovanjska | Rovanjska | planirana |
| 35. | Jasenice | Maslenica | Maslenica | planirana |

- sidrišta

| | OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA |
|---|---|---|---|
| 1. | Kolan | Mandre | luka Mandre |
| 2. | Kali | Kali | Mala Lamjana |
| 3. | Kukljica | Kukljica | Zdrelaščica |
| 4. | Nin | Zaton | Dražnik |
| 5. | Pakoštane | Vrgada | u. Artina |
| 6. | Pakoštane | Vrgada | Kranje |
| 7. | Pašman | Pašman | Sv. Ante |
| 8. | Pašman | J. Pašman | uvala Soline 1 i 2 |
| 9. | Pašman | Ždrelac | Zdrelaščica |
| 10. | Preko | Ugljan | Guduće |
| 11. | Preko | Ugljan | Muline |
| 12. | Preko | Ugljan | Kobiljak |
| 13. | Sali | Veli Rat | uvala Pantera 1, 2 i 3 |
| 14. | Sali | Veli Rat | uvala Čuna |
| 15. | Sali | Brbinj | sidrište Bok |
| 16. | Sali | Brbinj | sidrište Lučina |
| 17. | Sali | Brbinj | uvala Stržna |
| 18. | Sali | Veli Rat | Sakarun |
| 19. | Sali | Verunić | Lučica |
| 20. | Sukošan | Sukošan | Mala Makarska |
| 21. | Sukošan | Sukošan | Zlatna luka 1 i 2 |
| 22. | Sv. Filip i Jakov | Sv. Filip i Jakov | Sv. Filip i Jakov |
| 23. | Sv. Filip i Jakov | Sv. Petar | Sv. Petar |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24. | Sv. Filip i Jakov | Turanj | Turanj |
| 25. | Tkon | Tkon | uvala Zaklopnica |
| 26. | Tkon | Tkon | uvala Lanđin |
| 27. | Tkon | Tkon | Triluke |
| 28. | Vir | Vir | Kozjak |
| 29. | Vir | Vir | Slatina |
| 30. | Zadar | Premuda | uvala Krijal |
| 31. | Zadar | Ist | Mljake |
| 32. | Zadar | Ist | uvala Široka |
| 33. | Zadar | Ist | Kosirača |
| 34. | Zadar | Brgulje | luka Brgulje |
| 35. | Zadar | Molat | Lučina |
| 36. | Zadar | Molat | Jaz |
| 37. | Zadar | Molat | Jazić |
| 38. | Zadar | Mala Rava | uvala Paladinica |
| 39. | Zadar | Mala Rava | Lokvina |
| 40. | Zadar | Vela Rava | Grbavac |
| 41. | Zadar | Škarda | uvala Griparica |
| 42. | Zadar | Mali Iž | uvala V. Vodenjak |
| 43. | Zadar | Mali Iž | Bršanj |
| 44. | Zadar | Mali Iž | uvala Knež |
| 45. | Zadar | Mali Iž | uvala Knež i Dolinje |
| 46. | Zadar | Veli Iž | Uvala Šipnate |
| 47. | Zadar | Zapuntel | luka Zapuntel |
| 48. | Zadar | Zapuntel | Luka |
| 49. | Zadar | Olib | luka Olib |
| 50. | Zadar | Olib | sv. Nikola |
| 51. | Zadar | Olib | Slatinica |
| 52. | Zadar | Silba | Sv. Ante |
| 53. | Zadar | Silba | uvala Južni Porat |
| 54. | Zadar | Silba | Drage |
| 55. | Zadar | Silba | Mul |
| 56. | Zadar | Silba | Paprenica |

- ribarske luke

| | OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA |
|---|---|---|---|
| 1. | Kali | Kali | Batalaza |
| 2. | Sali | Sali | luka Sali |
| 3. | Tkon | Tkon | Triluke |
| 4. | Zadar | Zadar | Bregdetti |
| 5. | Vrsi | Vrsi | od uvale Školjić do malog Jaza |

- luke u funkciji marikulture

| | OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA |
|---|---|---|---|
| 1. | Kali | Kali | Mala Lamjana |
| 2. | Kolan | Mandre | luka Mandre |
| 3. | Pag | Dinjiška | uvala Dinjiška |
| 4. | Pag | Paška rebra | Dumboka draga - Lukar |
| 5. | Pakoštane | Vrgada | otok Školjić |
| 6. | Povljana | Stara Povljana | Stara Povljana |
| 7. | Sali | Savar | Velo žalo |
| 8. | Sali | Žman | Žman |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | Starigrad | Seline | rt Modrić do rta Pisak |
| 10 | Tkon | Tkon | Košara |
| 11 | Tkon | Tkon | Vitane |
| 12. | Zadar | Veli Iž | Soline |
| 13. | Zadar | Veli Iž | Vela Sveža |

- interventni privez

| | OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA |
|---|---|---|---|
| 1. | Novigrad | Novigrad | rt Barbakan |
| 2. | Pag | Maun | Olipski kanal |
| 3. | Pag | Gorica | Bročna |
| 4. | Sali | Savar | Uvala Brbišćica |
| 5. | Zadar | Zapuntel | Šibinjski rt |

- industrijske luke: luka V. Vranjinac – Povljana,
- brodogradilišne luke: luka Tkon, luka Sukošan (postojeće)
- riječna luka i pristanište Obrovac

## 2.2.2. Energetske građevine

Elektroenergetske građevine (postojeće):

vjetroelektrana VE Velika Popina
vjetroelektrana VE Zadar 2
vjetroelektrana VE Zadar 3
vjetroelektrana VE Ravna

Dalekovodi i transformatorska postrojenja (postojeća):

- DV 35 (110) kV TS Gračac - TS Srb
- DV 35 TS Zadar - TS Crljenik
- KB 35 kV TS Kukljica –TS Sali
- KB 35 kV TS Sali - TS Dugi Otok
- DV/KB 35 kV Kožino - Ugljan - TS Dugi Otok
- KB TS Silba - Ilovik
- TS 35/10 kV Silba
- TS 35/10 kV Zadar 4
- TS 35/10 kV Zadar 1
- TS 35/10 kV Zadar 2
- TS 35/10 kV Zadar 3
- TS 35/10 kV Kukljica
- TS 35/10 kV Ugljan
- TS 35/10 kV Dugi otok
- TS 35/10 kV Seline
- TS 35/10 kV Sali
- TS 35/10 kV Srb
- TS 30/10 kV Crljenik

Elektroenergetske građevine (planirane):

- vjetroelektrane snage manje od 20 MW u područjima predviđenima za obnovljive izvore energije
- solarne elektrane snage manje od 20 MW
- male hidroelektrane snage manje 10 MW

Visokotlačni plinski distributivni sustav (postojeći i planirani)

### 2.2.3. Vodne građevine

Zaštitne, regulacijske i melioracijske građevine:
- sustavi za navodnjavanje (postojeći i planirani)
- manji melioracijski sustavi (postojeći i planirani)

Građevine za korištenje voda:
- vodoopskrbni sustavi – lokalni (postojeći, planirani i potencijalni)
- vodoopskrbni sustav Kakma (planirani)
- vodoopskrbni sustav - Hrvatsko primorje - južni ogranak Senj - Pag (postojeći)

Građevine za zaštitu voda:
- sustav i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta manjeg od 100000 ES (postojeći i planirani)

### 2.2.4. Ostale građevine:

- testno-istraživačka stanica za ovčarstvo i kozarstvo Obrovac, Gračac i Benkovac - planirano
- istraživački poljodjelski objekti Benkovac - planirano
- veletržnica Benkovac - planirano
- slobodna carinska zona Zadar i Obrovac – planirano
- burza riba u Zadru - planirano
- turističko-ugostiteljske građevine (za manje od 1000 gostiju)
- sve lokacije marikulture
- pretovarne stanice na sljedećim lokacijama:

| | |
|---|---|
| Grad Zadar | Proizvodna zona Crno |
| Grad Biograd na moru | Proizvodna zona sjeverno od D8 |
| Otok Pag | Dinjiška č. z. 2358/1 (inačica 1) |
| | Povljana č. z 2266 (inačica 2) |
| Općina Gračac | Grab č. z. 760/8 (inačica1) |
| | Grab č. z. 708/5 (inačica 2) |
| | Gračac č. z. 3567/3 (inačica 3) |
| | Deringaj č. z. 899, 900, 901 i dio 977/1 (inačica 4) |
| Općina Vir | Proizvodna zona Slatina |
| Općina Vrsi | Poljica |

- namjenski park Vigens (planirano)

Za građevine od važnosti za Županiju, akti za gradnju mogu se zatražiti i izdati temeljem ovog Plana ukoliko ovim planom, zakonom ili drugim propisima nije drugačije određeno.

**Članak 7.**

Iza članka 10. dodaje se članak koji glasi:
Članak 10a.

Postojeće i planirane gospodarske zone izvan građevinskih područja naselja mogu se razvijati kao namjenski parkovi koji pored osnovnih djelatnosti sadrže i komplementarne aktivnosti:

- poslovanje
- usluge
- turizam
- trgovina i ugostiteljstvo
- sport i rekreacija
- zabava
- edukacija

Ukupno angažirano zemljište osnovnih djelatnosti mora biti veće od 80% ukupne površine zone.

**Članak 8.**

Članak 11. mijenja se i glasi:

Planom je utvrđen i prikazan (kartografski prikaz br.1.1.) prostorni raspored (postojećih, planiranih) izdvojenih građevinskih područja proizvodne namjene izvan naselja većih od 25 ha koje se nalaze na kopnenom dijelu Županije, odnosno većih od 5.0 ha na otocima.
Moguće je uz poštivanje temeljnih uvjeta za smještaj gospodarskih djelatnosti izvan GP naselja formiranje i drugih zona proizvodnih djelatnosti koje na kopnenom dijelu Županije moraju biti manje od 25 ha, a na otočnom dijelu manje od 5 ha.
Novo građevinsko područje proizvodne namjene može se planirati samo izvan pojasa od 1000 m od obalne crte, osim za one djelatnosti koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (brodogradilišta, luke i sl.). Granice obuhvata ovih zona, kao i uvjeti gradnje i uređenja moraju se definirati PPUO/G-om.
Unutar izdvojenih građevinskih područja proizvodne namjene izvan naselja moguća je gradnja solarnih elektrana kao isključivih ili osnovnih sadržaja zone, ili u kombinaciji s drugim sličnim sadržajima.

**Članak 9.**

Članak 14. mijenja se i glasi:
Ovim Planom utvrđuje se područje svih postojećih turističkih zona.
Postojeće turističke zone u ZOP-u su:

| Grad/Općina | naselje | lokacija | vrsta | površina | kapacitet |
|---|---|---|---|---|---|
| Biograd | Biograd | Soline | T3 | 15,00 | 2000 |
| Biograd | Biograd | uz naselje | T2 | 7,50 | 880 |
| Biograd | Biograd | Crvena luka | T2 | 15,00 | 1280 |
| Kolan | Kolan | Solinice | T3 | 10,00 | 1000 |
| Kolan | Kolan | Čista | T3, T2 | 5,00 | 300 |
| Kolan | Kolan | Prnjica | T3 | 5,00 | 300 |
| Kolan | Kolan | Uvala Rogoza | T3 | 2,00 | 100 |
| Kukljica | Kukljica | Zelena punta | T2 | 8,00 | 800 |
| Nin | Zaton | TN Zaton | T2, T3 | 100,00 | 10000 |
| Pag | Šimuni | Suha Punta | T3 | 24,00 | 3500 |
| Pakoštane | Pakoštane | Club Mediterranne | T2 | 18,00 | 1800 |
| Pakoštane | Drage | Torine | T3 | 4,50 | 450 |
| Preko | Ugljan | Uvala Činta | T3 | 1,00 | 50 |
| Preko | Ugljan | Sušica | T3 | 1,00 | 50 |
| Preko | Ugljan | Rt Rakošin | T3 | 1,00 | 100 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Privlaka | Privlaka | Batalaža | T3 | 3,00 | 600 |
| Sali | Veli Rat | Svjetionik | T3 | 2,40 | 260 |
| Sali | Verunić | Lučica | T3 | 2,00 | 240 |
| Sali | Božava | uvala Božavčica | T2 | 5,00 | 600 |
| Starigrad | Starigrad | hotel Alan | T1, T3 | 16,00 | 1600 |
| Zadar | Petrčane | Punta Skala | T2 | 29,00 | 2500 |
| Zadar | Petrčane | Punta Radman | T1 | 4,50 | 800 |
| ukupno | | | | 278,90 | 29210 |

Kao prioritet utvrđuje se potreba ispitivanja proširenja i nadogradnje postojećih turističkih zona radi racionalnog korištenja prostora i postojećih infrastrukturnih uređaja/sustava.
U slučajevima izgradnje u svrhu povećanja kapaciteta i/ili promjene koncepcije i organizacije postojeće zone ugostiteljsko-turističke namjene obvezna je izrada UPU-a.

Iznimno za izgradnju pojedinačne građevine kojom se podiže kategorija i/ili kvaliteta usluge, izrada UPU-a nije nužna.

**Članak 10.**

Članak 15. mijenja se i glasi:
Ovim planom planirane zone ugostiteljsko–turističke namjene izvan naselja načelno su prikazane na kartografskom prikazu 1.1., a njihove granice kao izdvojenih građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene određuju se prostornim planom uređenja općine/grada uz poštivanje uvjeta navedenih u sljedećoj tablici vezano za vrstu, max. veličinu i max. kapacitet.
Planirane su sljedeće vrste:

- hoteli s pratećim sadržajima, trgovačke, uslužne, ugostiteljske, sportske, rekreativne i zabavne te slične namjene (T1)
- turističko naselje (T2)
- kamp – autokamp (T3)

Planirane turističke zone u ZOP-u su:

| Grad/Općina | naselje | lokacija | vrsta | veličina | kapacitet |
|---|---|---|---|---|---|
| Benkovac | Donji Karin | Donji Karin | T2 | 10,00 | 500 |
| Benkovac | Donji Karin | Karin plaža | T3 | 2,00 | 200 |
| Bibinje | Bibinje | Luka Dalmacija | T1 | 10,00 | 500 |
| Biograd n/M | Biograd n/M | iznad Solina | T1 | 5,00 | 500 |
| Biograd n/M | Biograd n/M | Kumenat | T3 | 4,50 | 400 |
| Biograd n/M | Biograd n/M | Kumenat | T2 | 2,00 | 200 |
| Biograd n/M | Biograd n/M | uz Kumenat | T1 | 14,00 | 1400 |
| Biograd n/M | Biograd n/M | uz Kumenat | T1 | 15,00 | 1500 |
| Biograd n/M | Biograd n/M | iza Crvene Luke | T2 | 14,00 | 700 |
| Jasenice | Maslenica | Rovanjska - Splovine | T2 | 18,00 | 1800 |
| Jasenice | Maslenica | Ždrilo-Brzac | T1 | 4,00 | 200 |
| Jasenice | Maslenica | Školička draga | T2 | 10,00 | 600 |
| Jasenice | Maslenica | Uvala Zališće | T2 | 4,00 | 200 |
| Kali | Kali | Rt Otrić | T1 | 1,00 | 100 |
| Kali | Kali | Uvala Vela Lamjana | T2 | 8,00 | 550 |
| Kali | Kali | Uvala Mala Lamjana | T2 | 4,00 | 350 |
| Kolan | Mandre | zapad | T2, T3 | 39,00 | 2000 |
| Kolan | Mandre | istok | T2, T3 | 29,00 | 1500 |
| Kolan | Mandre | Lojkova punta | T3 | 2,00 | 200 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kukljica | Kukljica | Rasovica - pod Forča | T2 | 5,00 | 500 |
| Kukljica | Kukljica | Veliki Karantun | T2 | 10,00 | 600 |
| Kukljica | Kukljica | uz Zelene punte | T3 | 4,00 | 400 |
| Nin | Nin | Ninsko blato | T2, T3 | 45,00 | 3000 |
| Nin | Nin | bivša Ciglana | T2, T3 | 8,00 | 500 |
| Nin | Zaton | Bilotinjak | T2, T3 | 37,00 | 3000 |
| Nin | Zaton | Šepurine | T2 | 20,00 | 1000 |
| Nin | Zaton | uz prometnicu | T2, T1 | 12,00 | 700 |
| Nin | Zaton | uz TN Zaton | T2, T1 | 8,00 | 400 |
| Novigrad | Novigrad | Ladina - Leprina | T2, T3 | 17,00 | 1500 |
| Novigrad | Pridraga | uz Karinsko more | T3 | 5,00 | 500 |
| Obrovac | Obrovac | Otišina | T2 | 8,00 | 500 |
| Obrovac | Obrovac | Crna Punta | T2 | 10,00 | 500 |
| Obrovac | Kruševo | Crna Dujmova | T3 | 3,00 | 200 |
| Obrovac | Karin | Karin | T2 | 2,00 | 200 |
| Pag | Pag | Kotica | T2 | 15,00 | 1500 |
| Pag | Pag | Bošana | T2 | 5,00 | 250 |
| Pag | Pag | Paška rebra 1 | T2, T3 | 40,00 | 2000 |
| Pag | Pag | Paška rebra 2/KOPRVA -istok | T2, T3 | 14,00 | 750 |
| Pag | Pag | Paška rebra 2/KOPRVA -zapad | T2, T3 | 14,00 | 750 |
| Pag | Pag | Paška rebra 2/ uvala Tri Boka | T2, T3 | 10,00 | 500 |
| Pag | Košljun | Paška rebra 3/ istok | T2,T3 | 29,00 | 1500 |
| Pag | Košljun | Paška rebra 3/ zapad | T2,T3 | 65,00 | 5000 |
| Pag | Košljun | Paška rebra 4 | T2, T3 | 39,00 | 2000 |
| Pag | Košljun | Bok | T2 | 9,00 | 500 |
| Pag | Košljun | Zameti | T2 | 9,00 | 500 |
| Pag | Gorica | Luže | T2 | 5,00 | 250 |
| Pag | Gorica | Maletinac | T2 | 5,00 | 250 |
| Pag | Šimuni | Dražica | T2 | 57,00 | 3000 |
| Pag | Dinjiška | Moravčići | T2 | 8,00 | 400 |
| Pag | Dinjiška | Magaši | T2 | 2,00 | 100 |
| Pag | Vlašići | Čunji | T2 | 8,00 | 400 |
| Pag | Vlašići | Stražica | T2 | 2,00 | 100 |
| Pag | Smokvica | Konjska | T2 | 8,00 | 400 |
| Pag | Smokvica | Smokvica | T2 | 2,00 | 100 |
| Pakoštane | Drage | Velika Kurela | T3 | 20,00 | 2000 |
| Pakoštane | Drage | Torine | T1 | 1,00 | 100 |
| Pakoštane | Drage | Kazin | T1 | 4,00 | 400 |
| Pakoštane | Drage | Kazin | T3 | 4,50 | 400 |
| Pakoštane | Pakoštane | Pilatuša – Madona | T2, T1, T3 | 40,00 | 2000 |
| Pakoštane | Vrgada | uvala Kranje | T3 | 5,00 | 250 |
| Pakoštane | Vrgada | uvala Garma | T3 | 5,00 | 250 |
| Pašman | Ždrelac | Kablin | T2 | 10,00 | 500 |
| Pašman | Ždrelac | Rt Zverina | T1 | 2,00 | 200 |
| Pašman | Ždrelac | Rt Zverina | T3 | 3,00 | 300 |
| Pašman | Banj | uz naselje | T2 | 9,00 | 500 |
| Pašman | Pašman | Bržine | T3 | 10,00 | 500 |
| Pašman | Kraj | Polačine | T2 | 9,00 | 500 |
| Pašman | Dobropoljana | Stivanjska gora | T2 | 9,00 | 500 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pašman | Neviđane | Šipnata | T3 | 1,00 | 100 |
| Pašman | Mrljane | Zuborovica | T3 | 1,00 | 50 |
| Pašman | Pašman | Barotul | T3 | 2,50 | 200 |
| Pašman | Kraj | Bartolaščina-Zamatin | T2 | 3,00 | 200 |
| Pašman | Južni Pašman | uvala Soline | T2 | 50,00 | 2500 |
| Pašman | Južni Pašman | uvala Žinčena | T2 | 50,00 | 2500 |
| Posedarje | Posedarje | Svrdlac Ivandići | T2 | 20,00 | 2000 |
| Posedarje | Posedarje | Sv. Duh | T2 | 9,00 | 500 |
| Posedarje | Vinjerac | Debela punta | T1 | 9,00 | 500 |
| Posedarje | Vinjerac | Rt Trnovica | T2 | 9,00 | 500 |
| Posedarje | Slivnica | Bokulja | T2 | 9,00 | 500 |
| Povljana | Povljana | Bas | T2 | 30,00 | 2000 |
| Povljana | Povljana | uz ljekovito blato | T1, T3 | 9,00 | 1000 |
| Povljana | Povljana | Gašparovi lazi | T3 | 6,00 | 700 |
| Povljana | Povljana | Punta Rastovac | T3 | 24,00 | 2200 |
| Preko | Mali Lukoran | Trpinje | T2 | 5,00 | 500 |
| Preko | Lukoran | Andrijalova gora | T2 | 6,00 | 500 |
| Preko | Lukoran | Prtljug Mačjak-Šumljak | T2 | 40,00 | 2200 |
| Preko | Ugljan | Uvala Prtljug | T2, T3 | 17,00 | 1000 |
| Preko | Ugljan | Batalaža – istok | T3 | 2,50 | 250 |
| Preko | Ugljan | Batalaža – sjever | T3 | 5,00 | 450 |
| Preko | Ugljan | Muline – Supetar | T2 | 6,00 | 300 |
| Preko | Ugljan | Jankova uvala | T3 | 1,00 | 100 |
| Preko | Ugljan | Kobiljak | T3 | 3,50 | 350 |
| Preko | Ugljan | Ljoka | T2 | 4,00 | 400 |
| Preko | Sestrunj | Uvala Garma | T2 | 5,00 | 300 |
| Privlaka | Privlaka | Batalaža | T2, T1, T3 | 10,00 | 500 |
| Privlaka | Privlaka | Mletak | T2 | 10,00 | 500 |
| Privlaka | Privlaka | Rt Kuline | T2 | 20,00 | 1000 |
| Ražanac | Ljubač | Ljubački stanovi | T2 | 18,00 | 1000 |
| Ražanac | Ljubač | Dvorine | T2 | 18,00 | 1000 |
| Ražanac | Ražanac | Punta | T2 | 9,00 | 500 |
| Ražanac | Ražanac | Gajinovica | T2 | 9,00 | 500 |
| Ražanac | Jovići | Benekovica | T2 | 9,00 | 500 |
| Sali | Verunić | sjeverozapad | T2 | 3,00 | 300 |
| Sali | Veli Rat | Kanalić | T2 | 2,00 | 100 |
| Sali | Veli Rat | Polje | T2 | 4,00 | 200 |
| Sali | Dragove | Paprenica | T2 | 5,00 | 200 |
| Sali | Brbinj | rt Utra | T2 | 2,00 | 100 |
| Sali | Brbinj | Uvala Brbišćica | T2 | 5,00 | 300 |
| Sali | Savar | Uvala Ilo | T2 | 2,00 | 100 |
| Sali | Savar | Uvala Ovča | T2 | 2,00 | 100 |
| Sali | Zaglav | Eko postaja Barbaroža | T3 | 3,00 | 300 |
| Sali | Zaglav | Trstenica | T3 | 3,00 | 200 |
| Sali | Zaglav | Uvala Triluke | T2 | 5,00 | 300 |
| Sali | Sali | Uvala Sašćica 2 | T2 | 4,00 | 200 |
| Sali | Sali | Rasohača | T2 | 2,00 | 100 |
| Sali | Sali | Griže | T2 | 4,00 | 200 |
| Sali | Sali | Uvala Dumboka | T2 | 3,00 | 200 |
| Starigrad | Seline | Pod Bucića Podi | T2, T1, T3 | 43,00 | 2500 |
| Starigrad | Seline | Pisak | T3 | 5,00 | 500 |
| Starigrad | Starigrad | Marasovići | T2 | 8,00 | 800 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Starigrad | Starigrad | uvala Prčine | T2 | 2,00 | 100 |
| Starigrad | Starigrad | Milovci – Grabovača | T2 | 10,00 | 500 |
| Starigrad | Tribanj | Šibuljina – rt Šibuljina | T3 | 3,00 | 300 |
| Starigrad | Tribanj | Šibuljina – uz naselje | T2 | 3,00 | 200 |
| Sukošan | Sukošan | Tustica | T2,T3 | 93,50 | 5000 |
| Sv. Filip i Jakov | Sv. Petar | Klančeva Torina | T1, T3 | 10,00 | 1000 |
| Sv. Filip i Jakov | Turanj | Dubravice | T2 | 12,00 | 1000 |
| Sv. Filip i Jakov | Turanj | Krš | T1, T2 | 2,00 | 200 |
| Tkon | Tkon | uvala Bartovica | T1 | 15,00 | 800 |
| Tkon | Tkon | uvala Sovinje | T3 | 2,00 | 200 |
| Tkon | Tkon | južni Pašman-Prvenj | T2 | 10,00 | 500 |
| Tkon | Tkon | Pustograd | T2 | 20,00 | 1000 |
| Tkon | Tkon | Pomahljine | T3 | 2,00 | 100 |
| Vir | Vir | Samotvorac | T2, T3 | 40,00 | 2000 |
| Vir | Vir | Slatine | T2 | 10,00 | 500 |
| Vrsi | Vrsi | Punta Velebit | T1, T2, T3 | 30,00 | 3000 |
| Zadar | Kožino | Peruštine | T3 | 5,00 | 500 |
| Zadar | Petrčane | Dragočaj | T2, T3 | 20,00 | 2000 |
| Zadar | Premuda | Grbica | T2 | 6,00 | 300 |
| Zadar | Silba | Zaniska uvala | T2 | 4,00 | 200 |
| Zadar | Zapuntel | Knežačići | T2 | 4,00 | 200 |
| Zadar | Olib | Županjova draga | T2 | 6,00 | 300 |
| Zadar | Brgulje | uvala Vrulje | T2 | 6,00 | 300 |
| Zadar | Ist | uvala Zapasi | T2 | 4,00 | 200 |
| Zadar | Ist | uvala Kosirača | T2 | 2,00 | 100 |
| Zadar | Molat | uvala Jazi | T2 | 6,00 | 300 |
| Zadar | Molat | uvala Podgarbe | T2 | 4,00 | 200 |
| Zadar | Mali Iž | uvala Bršanj | T2 | 6,00 | 300 |
| Ukupno | | | | 1740,0 | 110850 |

Planirane turističke zone izvan ZOP-a su:

| Grad/Općina | naselje | lokacija | vrsta | površina | kapacitet |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibinje | Bibinje | Kobiljak | T2, T3 | 40,00 | 2000 |
| Gračac | Gračac | Cerovačke pećine | T2 | 20,00 | 1000 |
| Gračac | Gornji Srb | Dabašnica | T2 | 40,00 | 2000 |
| Gračac | Kupirovo | Urljaj | T2 | 20,00 | 1000 |
| Gračac | Kunovac Kupirovački | Velike bare | T2 | 20,00 | 1000 |
| Gračac | Tiškovac Lički | Babića jezero | T3 ,T2 | 20,00 | 1000 |
| Gračac | Tomingaj | Tomingaj | T2 | 50,00 | 3000 |
| Obrovac | Muškovci | pored Slapova | T3 | 4,00 | 300 |
| Pakoštane | Vrana | Umac | T2 | 15,00 | 1000 |
| Polača | Polača | Kičevica | T2 | 20,00 | 1000 |
| Poličnik | Suhovare | Vlačine | T1, T3 | 18,00 | 1500 |
| Ražanac | Krneza | uz potok | T2 | 8,00 | 500 |
| Sv. Filip i Jakov | Raštane Donje | Smiljevača | T3 | 20,00 | 500 |
| Sv. Filip i Jakov | Raštane Gornje | Lužine | T3 | 4,00 | 200 |
| Zemunik Donji | Zemunik Donji | Piket | T2 | 10,00 | 500 |
| Ukupno | | | | 309,00 | 16500 |

Turističke zone mogu se planirati samo na temelju prethodno izrađenog programa u kojemu je jasno prikazana idejna koncepcija prostornog rješenja s programskim odrednicama koje moraju sadržavati:
- najpovoljnije oblike sadržaja turističke ponude s gospodarskog stajališta,
- nosivi kapacitet prostora prema njegovim morfološkim i ekološkim karakteristikama
- odnos predloženog rješenja prema široj situaciji
- racionalno povezivanje na prometnu mrežu
- opremanje uređajima vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.

Pri izradi prostornog rješenja treba odabrati takve sustave koji će valorizirati sve vrijednosti okoliša s ciljem njegove pune zaštite.

**Članak 11.**

Iza članka 15. dodaje se članak koji glasi:

Članak 15a.

Ovim Planom utvrđuju se građevinska područja ugostiteljsko-turističke namjene od značaja za Županiju koja se priključuju građevinskim područjima naselja na sljedećim lokacijama:

| Grad/Općina | naselje | lokacija | vrsta | max. površina /ha/ |
|---|---|---|---|---|
| Zadar | Zadar | „Borik“ | T1 | 30,00 |
| Zadar | Zadar | Puntamika | T1 | 10,00 |
| Biograd | Biograd | Ilirija-Adriatik | T1 | 2,60 |
| Sv. Filip i Jakov | Sv. Filip i Jakov | autokamp "Đardin" | T3 | 4,00 |
| Sv. Filip i Jakov | Sv. Filip i Jakov | Croatia | T2 | 3,00 |
| Sv. Filip i Jakov | Sv. Filip i Jakov | Primorje | T1,T3 | 10,00 |

**Članak 12.**

Članak 17. mijenja se i glasi:

Prostornim planovima jedinica lokalne samouprave (općina/gradova) u ZOP-u se mora odrediti obalni pojas u sklopu GP naselja i izdvojenih dijelova GP naselja unutar kojega je moguće utvrditi zone sljedeće namjene:
- zona luka
- zona uređene morske plaže
- zona prirodne obale
- šetnica
- ostali prostori javne namjene

s pripadajućim infrastrukturnim sustavom.

Širina obalnog pojasa uvjetovana je zatečenim stanjem na terenu i planiranom namjenom pojedine zone.

Nužno je osigurati prohodnost obalnog pojasa.

U slučajevima gradnje (uređenja) i/ili rekonstrukcije unutar obalnog pojasa obvezna je izrada UPU-a.

Iznimno izrada UPU-a nije obvezna u slučajevima:
- sanacije ili izvođenja radova na održavanju zatečene lučke infrastrukture i ostalog dijela obale u zatečenom obliku
- održavanja zone prirodne obale
- prihrane plaža.

**Članak 13.**

U predzadnjoj alineji članka 18. riječi: „, a prateći sanitarni i drugi sadržaji moraju biti izgrađeni najmanje 70 m od obalne crte“ se brišu.

**Članak 14.**

Iza članka 18. dodaje se članak koji glasi:

Članak 18a.

Planom se omogućuje izgradnja i uređenje kamp-odmorišta, kao posebne vrste ugostiteljsko – turističkih objekata u kojima se pružaju usluge kampiranja za noćenje i kraći odmor gostiju.

Kamp-odmorišta ne moraju biti smještena unutar zona T3 (kampovi), već ih je moguće planirati na područjima drugih namjena unutar građevinskih područja naselja ili izvan uz prometnice, ili na drugim prikladnim lokacijama, što će se detaljnije utvrditi PPUG/O-om.

Do donošenja PPUG/O-a iz prethodnog stavka moguće je ishoditi potrebna odobrenja za gradnju i uređenje kamp odmorišta temeljem ovog Plana unutar dijelova građevinskih područja koja su djelomično privedena planiranoj namjeni, u sklopu većih parkirališnih površina i/ili uz prometnice ukoliko to prostorni uvjeti dozvoljavaju i uz prethodno pribavljenu suglasnost JLS.

**Članak 15.**

Članak 19. mijenja se i glasi:

Lučki prostor je prostor namijenjen za izgradnju i korištenje luka te može imati jednu ili više namjena. Na razini prostornog plana općine/grada moraju se odrediti namjene unutar lučkih prostora ovisno o prostornim i maritimnim mogućnostima. Pri planiranju namjena unutar lučkog prostora obavezno je osigurati plovni put.

Unutar lučkih prostora mogu se planirati sljedeće namjene:

- luke otvorene za javni promet
- luke posebne namjene (luke nautičkog turizma, sportske luke, luke u funkciji marikulture, ribarske luke, …)
- privezišta

Luke otvorene za javni promet imaju prioritet u lučkom prostoru pa je planiranje ostalih namjena moguće ukoliko se ne ugrožava djelatnost luke otvorene za javni promet.

Unutar lučkih područja luka otvorenih za javni promet moguće je planirati:

- operativni dio luke - koristi se za prihvat plovila u javnom pomorskom prijevozu i plovila za povremeni prijevoz putnika, ribarskih plovila, jahta, teretnih i ostalih plovila te za iskrcajna mjesta za ribarska plovila
- komunalni dio luke - koristi se za stalni vez brodica lokalnog stanovništva
- nautički dio luke u tranzitu

Lučko područje luke otvorene za javni promet može imati više lučkih bazena koji će se odrediti prostornim planovima uređenja općine/grada.

Luke nautičkog turizma - Prostorno i funkcionalno rješenje luke nautičkog turizma određuje se UPU-om uz poštivanje općih uvjeta gradnje i uređenja prostora luka. U lučkim prostorima s više namjena, moguće je planirati luke nautičkog turizma s minimalnim propisanim uvjetima u pogledu izgradnje, uređenja i opreme.

Suhe marine moguće je planirati unutar luka nautičkog turizma i u gospodarskim zonama unutar ili izvan naselja.

Sportske luke – Uz planirane sportske luke državnog značaja, prostornim planom općine/grada moguće je planirati sportske luke unutar GP naselja, kapaciteta manjeg od 50 vezova.

Luke u funkciji marikulture - Dozvoljava se postavljanje montažnog objekta visine do 4 m, građevinske površine do 30 $m^2$, te silosa za hranjenje ribe visine u skladu s tehnološkim procesom i smještajem u neposrednoj blizini kaveza.
U svrhu priveza dozvoljava se uređenje obale do 10 $m^1$.
Akti za gradnju ishode se temeljem ovog Plana.

Ribarske luke - Omogućuje se izgradnja ribarskih i gospodarskih sadržaja, a uvjeti izgradnje odredit će se prostornim planovima općina/gradova.

Privezišta - U lučkim prostorima moguće je organizirati privezišta u komercijalne svrhe na postojećoj infrastrukturi.

Izvan lučkih prostora mogu se planirati sljedeće namjene:
- sidrišta
- interventni privez

Sidrište - može imati jedno ili više polja koja se mogu koristiti neovisno. Ukoliko je polje sidrišta unutar lučkih prostora ne smije ugrožavati ostale namjene i plovni put.
Ukoliko je u lučkom prostoru planirano sidrište i luka nautičkog turizma, dozvoljeno je korištenje sidrišta do izgradnje luke nautičkog turizma.
Minimalna udaljenost sidrišta od obale je 50 metara, a iznimno može biti i manja ukoliko nije uz GP naselja, postojeće zone ugostiteljsko-turističke namjene ili plaže.
Lokacijska dozvola za sidrišta izdaje se temeljem ovog Plana. Dodatno se mogu odrediti lokacije za sidrišta u PPUG/O-ovima ako za to postoje maritimni uvjeti i ako je smještaj objavljen u službenim pomorskim publikacijama.
Interventni privez - služi za privremeni prihvat plovila u slučaju vremenskih nepogoda i za prihvat plovila interventnih službi. Dozvoljava se uređenje obale do 10 $m^1$ u svrhu sigurnog priveza brodova.
Morske luke navedene su u točki 2.1. Građevine od važnosti za Državu i točki 2.2. Građevine od važnosti za Županiju, i ucrtane u grafičkom prilogu (kartografski prikaz 2.1. Infrastrukturni sustavi - prometni i telekomunikacijski sustav).

Planom je utvrđen vršni kapacitet za lučki prostor:

| | OPĆINA/GRAD | NASELJE | LOKACIJA - lučki prostor | luka otvorena za javni promet | Luke posebne namjene * | KAPACITET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biograd n/M | Biograd n/M | luka | županijski značaj | | <600 |
| 2. | Biograd n/M | Biograd n/M | Kornat | | 3 | <900 |
| 3. | Biograd n/M | Biograd n/M | Šangulin | | 3 | <300 |
| 4. | Biograd n/M | Biograd n/M | Ilirija Biograd | | 3 | <400 |
| 5. | Biograd n/M | Biograd n/M | Jaz | | 6 | <600 |
| 6. | Bibinje | Bibinje | uvala Jaz | lokalni značaj | 3 | <400 |
| 7. | Bibinje | Bibinje | južno od Lipauske | | 3 | <200 |
| 8. | Jasenice | Rovanjska | Rovanjska | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 9. | Jasenice | Maslenica | Maslenica | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 10. | Kukljica | Kukljica | Pod Forča - Rasovica | | 3 | <400 |
| 11. | Nin | Nin | Nin | lokalni značaj | | <200 |
| 12. | Nin | Zaton | uvala Dražnik | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 13. | Novigrad | Novigrad | luka Novigrad | lokalni značaj | | <200 |
| 14. | Novigrad | Pridraga | Pridraga | nerazvrstana - | | <100 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | planirana | | |
| 15. | Kali | Kali | luka Kali | lokalni značaj | | <200 |
| 16. | Kali | Kali | uvala Batalaža | lokalni značaj | 7 | <300 |
| 17. | Kali | Kali | Mala Lamljana | lokalni značaj | 3, 8 | <200 |
| 18. | Kolan | Mandre | luka Mandre | lokalni značaj | 8 | <300 |
| 19. | Kukljica | Kukljica | luka Kukljica | lokalni značaj | | <400 |
| 20. | Obrovac | Karin | Karin Slana | nerazvrstana planirana | | <100 |
| 21. | Obrovac | Ribnica | uvala Dumičina | nerazvrstana planirana | | <100 |
| 22. | Pag | Pag | luka Pag | županijski značaj | 3 | <400 |
| 23. | Pag | Proboj | luka Proboj | lokalni značaj | 3 | <400 |
| 24. | Pag | Košljun | Košljunski zaliv | lokalni značaj | 3 | <600 |
| 25. | Pag | Miškovići | Fortica | županijski značaj | | <200 |
| 26. | Pag | Šimuni | luka Šimuni | lokalni značaj | 3 | <500 |
| 27. | Pag | Smokvica | uvala Smokvica | lokalni značaj | | <200 |
| 28. | Pag | Vlašići | uvala Ričina | lokalni značaj | | <200 |
| 29. | Pag | Miškovići | luka Miškovići | lokalni značaj | | <200 |
| 30. | Pag | Dinjiška | Dinjiška uvala | lokalni značaj | 8 | <200 |
| 31. | Pakoštane | Pakoštane | luka Pakoštane | lokalni značaj | 3 | <500 |
| 32. | Pakoštane | Drage | uvala Dugovača | lokalni značaj | 3 | <500 |
| 33. | Pakoštane | Drage | Dolaška Draga | lokalni značaj | | <200 |
| 34. | Pakoštane | Vrgada | uvala Sv. Andrija | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 35. | Pakoštane | Vrgada | luka Vrgada | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 36. | Pašman | Kraj | luka Kraj | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 37. | Pašman | Neviđane | luka Neviđane | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 38. | Pašman | Dobropoljana | luka Dobropoljana | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 39. | Pašman | Banj | luka Banj | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 40. | Pašman | Ždrelac | luka Ždrelac | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 41. | Pašman | Barotul | Barotul | lokalni značaj | | <200 |
| 42. | Pašman | Pašman | Lučina | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 43. | Pašman | Mrljane | Taline | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 44. | Posedarje | Vinjerac | luka Vinjerac | lokalni značaj | | <200 |
| 45. | Posedarje | Posedarje | luka Posedarje | lokalni značaj | | <300 |
| 46. | Povljana | Povljana | luka Povljana | lokalni značaj | 3 | <400 |
| 47. | Preko | Preko | Jopan | županijski značaj | | <200 |
| 48. | Preko | Rivanj | luka Rivanj | lokalni značaj | | <200 |
| 49. | Preko | Ugljan | uvala Muline | lokalni značaj | | <200 |
| 50. | Preko | Ošljak | luka Ošljak | lokalni značaj | | <200 |
| 51. | Preko | Poljana | luka Poljana | lokalni značaj | | <200 |
| 52. | Preko | Sutomišćica | luka Sutomišćica | lokalni značaj | 3 | <500 |
| 53. | Preko | Sestrunj | uvala Hrvatin | lokalni značaj | | <200 |
| 54. | Preko | Sestrunj | uvala Kablin | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 55. | Preko | Ugljan | uvala Soline (Lučina/selo) | lokalni značaj | 3 | <400 |
| 56. | Preko | Lukoran | luka Lukoran | lokalni značaj | | <200 |
| 57. | Preko | Ugljan | Čeprljanda | lokalni značaj | | <200 |
| 58. | Preko | Preko | luka Preko | lokalni značaj | 3 | <400 |
| 59. | Preko | Ugljan | uvala Kobiljak | nerazvrstana planirana | 3 | <200 |
| 60. | Preko | Ugljan | uvala Batalaža | nerazvrstana planirana | | <100 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | Privlaka | Privlaka | luka Privlaka | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 62. | Privlaka | Privlaka | uvala Loznica | lokalni značaj | | <200 |
| 63. | Ražanac | Ljubač | Ljubačka vala | lokalni značaj | | <200 |
| 64. | Ražanac | Rtina | uvala Plamići | lokalni značaj | | <200 |
| 65. | Ražanac | Ražanac | luka Ražanac | lokalni značaj | | <200 |
| 66. | Sali | Zaglav | uvala Triluke | županijski značaj | 3 | <500 |
| 67. | Sali | Brbinj | luka Brbinj | županijski značaj | | <200 |
| 68. | Sali | Božava | uvala Božavćica | lokalni značaj | | <200 |
| 69. | Sali | Brbinj | uvala Jaz | lokalni značaj | | <200 |
| 70. | Sali | Zverinac | uvala Zverinac | lokalni značaj | | <200 |
| 71. | Sali | Dragove | luka Dragove | lokalni značaj | | <200 |
| 72. | Sali | Luka | uvala Luka | lokalni značaj | | <200 |
| 73. | Sali | Žman | uvala Žmanšćica | lokalni značaj | 8 | <200 |
| 74. | Sali | Savar | uvala Dražica | lokalni značaj | | <200 |
| 75. | Sali | Soline | uvala Solišćica | lokalni značaj | | <200 |
| 76. | Sali | Veli Rat | luka Veli Rat | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 77. | Sali | Sali | luka Sali | lokalni značaj | 7 | <200 |
| 78. | Sali | Verunić | luka Verunić | lokalni značaj | | <200 |
| 79. | Sali | PP Telašćica | uvala Mir | lokalni značaj | | <200 |
| 80. | Sali | PP Telašćica | uvala Čušćica | lokalni značaj | | <200 |
| 81. | Sali | Božava | Zagračina | nerazvrstana planirana | | <200 |
| 82. | Starigrad | Starigrad | luka Starigrad - Paklenica | lokalni značaj | | <500 |
| 83. | Starigrad | Seline | Seline - luka | lokalni značaj | 3 | <300 |
| 84. | Starigrad | Tribanj - Krušćica | uvala Lubardić | lokalni značaj | | <200 |
| 85. | Sukošan | Sukošan | luka Sukošan | lokalni značaj | 3, 2 | <300 |
| 86. | Sukošan | Bibinje - Sukošan | luka Dalmacija | | 3 | <1200 |
| 87. | Sv. Filip i Jakov | Sv. Filip i Jakov | Sv. Filip i Jakov | lokalni značaj | | <500 |
| 88. | Sv. Filip i Jakov | Sv. Petar | Sv. Petar | lokalni značaj | 3 | <300 |
| 89. | Sv. Filip i Jakov | Turanj | Turanj | lokalni značaj | 3 | <400 |
| 90. | Tkon | Tkon | luka Tkon | županijski značaj i lokalni značaj | 3, 2 | <500 |
| 91. | Tkon | Tkon | Ugrinići | lokalni značaj | | <200 |
| 92. | Tkon | Tkon | Gangaro | nerazvrstana planirana | | <50 |
| 93. | Tkon | Tkon | Triluke | | 7 | |
| 94. | Vir | Vir | luka - porat Vir | lokalni značaj | 3 | <300 |
| 95. | Vir | Vir | uvala Prezida | lokalni značaj | 3 | <300 |
| 96. | Vir | Vir | uvala Lučica | lokalni značaj | | <300 |
| 97. | Vir | Vir | uvala Sapavac | lokalni značaj | | <300 |
| 98. | Vir | Vir | uvala Biskupnjača | lokalni značaj | | <300 |
| 99. | Vir | Vir | uvala Slatinica | lokalni značaj | | <300 |
| 100. | Vir | Vir | Miljkovica luka | | 3 | <300 |
| 101. | Vrsi | Vrsi | od u. Školjić do M. Jaza | lokalni značaj | 3, 7 | <400 |
| 102. | Zadar | Zadar | Borik | | 3 | <400 |
| 103. | Zadar | Zadar | Bregdetti | lokalni značaj | 7 | <400 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104. | Zadar | Zadar | Diklo | lokalni značaj | | <200 |
| 105. | Zadar | Zadar | Dražanica | lokalni značaj | | <200 |
| 106. | Zadar | Zadar | Foša | lokalni značaj | | <200 |
| 107. | Zadar | Zadar | Jazine | lokalni značaj | | <600 |
| 108. | Zadar | Zadar | Maestral | lokalni značaj | | <200 |
| 109. | Zadar | Zadar | Tankerkomerc | | 3 | <400 |
| 110. | Zadar | Zadar | Vitrenjak | | 6 | <600 |
| 111. | Zadar | Silba | Mul | lokalni značaj | 3 | <400 |
| 112. | Zadar | Silba | uvala Žalić | županijski značaj | | <200 |
| 113. | Zadar | Olib | luka Olib | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 114. | Zadar | Premuda | uvala Loza | lokalni značaj | | <200 |
| 115. | Zadar | Ist | uvala Široka | lokalni značaj | 3 | <300 |
| 116. | Zadar | Ist | uvala Kosirača | lokalni značaj | | <200 |
| 117. | Zadar | Škarda | uvala Trate | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 118. | Zadar | Zapuntel | luka Zapuntel | lokalni značaj | | <200 |
| 119. | Zadar | Brgulje | luka Brgulje | lokalni značaj | | <200 |
| 120. | Zadar | Molat | uvala Lučina | lokalni značaj | | <200 |
| 121. | Zadar | Mala Rava | uvala Lokvina | lokalni značaj | | <200 |
| 122. | Zadar | Veli Iž | Veli Iž | lokalni značaj | 3 | <200 |
| 123. | Zadar | Mali Iž | Bršanj | lokalni značaj | | <200 |
| 124. | Zadar | Mali Iž | Komoševa | lokalni značaj | | <200 |
| 125. | Zadar | Premuda | uvala Krijal | lokalni značaj | | <200 |
| 126. | Zadar | Vela Rava | uvala Marnica | lokalni značaj | | <200 |
| 127. | Zadar | Mali Iž | Knež | lokalni značaj | | <200 |
| 128. | Zadar | Kožino | Primorje | lokalni značaj | | <200 |
| 129 | Zadar | Petrčane | uvala Petrčane | lokalni značaj | | <200 |

(napomena: vršni kapaciteti za luke otvorene za javni promet međunarodnog (državnog) značaja određuje nadležna lučka uprava, vršni kapaciteti za sidrišta određuju se koncesijom)

*(2 – brodogradilište, 3 - luka nautičkog turizma, 6 - sportska luka, 7 - ribarska luka, 8 – luka u funkciji marikulture)

Navedeni kapaciteti odnose se kumulativno za cijeli lučki prostor, a UPU-om treba odrediti optimalni broj vezova ovisno o prostornim mogućnostima i maritimnim uvjetima.

Za gradnju nove lučke infrastrukture ili rekonstrukciju postojeće obvezna je izrada UPU-a uz poštivanje općih uvjeta gradnje i uređenja:

- u lukama se mogu formirati sljedeći sadržaji: šetnice, zelene površine, benzinske postaje, trgovine, sportsko-rekreacijske i ugostiteljske djelatnosti s pratećim infrastrukturnim sustavima
- naselje s pripadajućom lukom mora se tretirati kao jedna urbana cjelina
- u javnom prostoru obalnog dijela naselja smještaju se objekti javne namjene pod uvjetom da ukupna površina njihove izgrađenosti ne prelazi 10% ukupne javne površine
- veličine objekata za pojedine vrste programa moraju biti usklađene s postojećim volumenima unutar matičnog naselja
- u obalnom dijelu naselja koji je u kontaktu s jezgrom naselja nije dozvoljena izgradnja luka nautičkog turizma radi generiranja kolnog prometa, prohodnosti obalnog prostora i očuvanja autentičnosti vizura
- potrebno je onemogućiti negativni utjecaj na postojeće i planirane plaže

Dozvoljeno je odmuljivanje luka u skladu s prethodno izrađenom Studijom odmuljivanja za područje luke.

**Članak 16.**

Članak 20. mijenja se i glasi:

Planom je utvrđen i prikazan (grafički prilog br. 1.1.) prostorni raspored svih izdvojenih područja sportske namjene izvan naselja i definirana je vrsta osnovne sportske namjene. Detaljni uvjeti uređenja terena i gradnje sportskih građevina i pratećih sadržaja kao i uvjeta infrastrukturnih priključaka i opskrbe, te detaljni uvjeti zaštite prostora odredit će se PPU-om općine (grada).

Iznimno se utvrđuju posebni uvjeti:

- za zone golf igrališta (R1):

  - broj rupa pojedinog golf igrališta ovisi o površini zone obuhvata golf igrališta i prirodnim uvjetima lokacije, a može biti:

| broj rupa | min. površina | max. površina |
|---|---|---|
| 18 | 70 ha | 120 ha |
| 27 | 100 ha | 160 ha |

  - ukoliko se zone golf igrališta nalaze u blizini vodozaštitnog područja izvorišta ili drugih vrijednih vodenih površina potrebno je provesti mjere zaštite nadzemnih ili podzemnih voda ili mora uz obvezatnu izgradnju zatvorenog sustava odvodnje drenažnih voda, kao i pročišćavanje i ponovna uporaba drenažnih voda
  - za sve zone golf igrališta potrebno je poštivati odredbe Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“, br. 66/11, 47/13), a na prostoru planiranog golf igrališta „Bokanjačko blato“ potrebno je izuzeti površinu koja zahvaća drugu zonu sanitarne zaštite izvorišta
  - u sklopu zone golf igrališta moguće je planirati izgradnju pratećih i smještajnih objekata s tim da površina zone pratećih i smještajnih objekata može biti max. 10% cjelokupne zone golf igrališta
  - izgradnja smještajnih kapaciteta unutar zone pratećih i smještajnih objekata treba osigurati min. 200 $m^2$ po postelji
  - max. smještajnih kapaciteta unutar zone pratećih i smještajnih objekata uvjetovan je kriterijem od min. 200 $m^2$ po postelji
  - planovima nižeg reda obavezno opisati predviđeni način osiguranja vode za potrebe zalijevanja (akumulacije, podzemna voda, prikupljanje kišnice i sl.)

Golf igralište planira se u ZOP-u tako da je pojas najmanje 25 m od obalne crte uređen kao javno zelenilo.

Prilikom izgradnje golf igrališta osim provođenja mjera zaštite arheoloških i etnozona, obvezno je kvalitetne elemente krajobraza (terasaste kulture, suhozidne gradnje i suhozide) sačuvati i bez bitnih izmjena uklopiti u obuhvat i koncepciju golf igrališta.

- za cjeloviti kompleks Šepurine koji obuhvaća dvije načelno određene zone i to
  - zonu sportskog aerodroma (R7)
  - zonu ugostiteljsko turističke namjene (T2)

U sklopu zone sportskog aerodroma (R7) moguće je pored osnovnih djelatnosti u funkciji sportskog aerodroma rekonstruirati zatečene građevine i graditi nove u cilju razvoja zone kao namjenskog parka koji pored osnovne djelatnosti može sadržavati i komplementarne aktivnosti.

Komplementarne aktivnosti su rekreacija, ugostiteljstvo, trgovina, zabava, edukacija i druge slične namjene.

U sklopu zone ugostiteljsko turističke namjene (T2) planirano je uređenje turističkog naselja s pratećim sadržajima max. kapaciteta 1000 kreveta i max. veličine 20 ha.

Mogućnost gradnje pojedinih sadržaja i koncept organizacije i načina uređenja cjelovitog kompleksa utvrdit će se prostorno-programskom studijom koju je potrebno izraditi u skladu s

investicijskim programom korisnika i ostalim značajnim dokumentima, uz prethodnu detaljnu analizu zatečenog stanja.
Planom definirani načelni položaj i oblik T2 i R7 zona, moguće je preoblikovati i/ili izmjestiti na drugu prikladniju lokaciju unutar cjelovitog kompleksa, ukoliko se to pokaže opravdanim u postupku izrade prostorno-programske studije.

**Članak 17.**

Iza članka 21. dodaje se članak koji glasi:
Članak 21a.

Zaseoci sa statusom etno-parka moraju imati sačuvane sve karakteristike organizacije prostora, tipologije, izvornih materijala i načina korištenja. Svi objekti u parku trebaju biti prezentirani u izvornom stanju kao jedinstvene prostorne cjeline. Komplementarni programi mogu sadržavati sljedeće aktivnosti:

- seoski turizam
- edukacija
- rekreacija
- zabava

**Članak 18.**

Iza članka 23. dodaje se članak koji glasi:
Članak 23a.
Na poljoprivrednim površinama izvan naselja mogu se locirati proizvodni poljoprivredni pogoni i farme prema posebnim uvjetima. Poljoprivredne farme i veće poljoprivredne proizvodne komplekse koji imaju potencijal za razvoj komplementarnih programa treba organizirati kao agro-parkove. U agro-parkovima pored osnovnih mogu biti i sljedeće komplementarne djelatnosti:

- edukacija
- rekreacija
- zabava
- sport
- seoski turizam
- trgovina i ugostiteljstvo

Ukupno angažirano zemljište osnovnih aktivnosti mora biti veće od 80% ukupne površine agro-parka.

**Članak 19.**

Iza članka 24. dodaje se članak koji glasi:

Članak 24a.

U cilju razvoja seoskog turizma i omogućavanja prerade i pohrane poljoprivrednih proizvoda dozvoljava se formiranje područja izgradnje samostalnih stambeno-gospodarskih objekata i/ili kompleksa na poljoprivrednim površinama nižeg boniteta.
Stambene i gospodarske građevine u prostornom smislu moraju sačinjavati funkcionalnu cjelinu uz racionalno korištenje prostora. Nije dozvoljena disperzna gradnja, već je moguće formirati jedinstveno i cjelovito područje gradnje stambenih i gospodarskih građevina u kojima se mogu pružati ugostiteljske i turističke usluge seoskog turizma.
Max. visina građevina je 6,0 m
Max broj etaža je 3
Max katnost je Po+P+1
Max površina podruma je 1000 m

Max građevinska bruto površina nadzemnih etaža uvjetovana je veličinom posjeda prema sljedećim kriterijima:
na površinama od 1,0 ha - 10,0 ha
1% površine uz uvjet da max. dozvoljena površina ne prelazi 500 $m^2$
na površinama većim od 10,0 ha
1% površine uz uvjet da max. dozvoljena površina ne prelazi 3000 $m^2$
Stambene jedinice u funkciji agroturizma smatraju se pomoćnim građevinama, pa nije dozvoljeno njihovo izdvajanje iz kompleksa.
Za izgradnju građevina za preradu i pohranu poljoprivrednih proizvoda (uljare, vinski podrumi, sušare i sl.) iznimno su moguća odstupanja od dozvoljene visine ukoliko tehnološki proces to zahtijeva.
Odobrenje za građenje može se izdati samo na površinama koje su privedene svrsi, zasađene trajnim nasadima na min 80% površine.

**Članak 20.**

Članak 28. mijenja se i glasi:
Planom su određene postojeće lokacije za eksploataciju mineralnih sirovina na osnovu "Rudarsko-geološke studije mineralnih sirovina Zadarske županije za tehničko-građevni kamen, građevni morski pijesak, gips te karbonatnu sirovinu".

Postojeće lokacije za eksploataciju mineralnih sirovina

ARHITEKTONSKI-GRAĐEVNI KAMEN

| OPĆINA/GRAD | LOKACIJA |
|---|---|
| Općina Gračac | Javornik |
| Općina Gračac | Javornik I |
| Općina Gračac | Velika Popina |
| Grad Obrovac | Linjača |
| Grad Obrovac | Marići-Kruševo |
| Općina Jasenice | Romanovac-Velebit |

TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN

| OPĆINA/GRAD | LOKACIJA |
|---|---|
| Grad Benkovac | Busišta 2 |
| Grad Benkovac | Busišta |
| Grad Benkovac | Busišta-kamen |
| Grad Benkovac | Čardak |
| Grad Benkovac/Općina Polača | Grbovača |
| Grad Benkovac | Kosa |
| Grad Benkovac | Vidukin gaj |
| Općina Gračac | Borje |
| Općina Gračac | Gola glava |
| Općina Gračac | Kaldrma |
| Općina Gračac | Lipovača |
| Općina Gračac | Škorića brdo |
| Općina Gračac | Vodica |
| Općina Gračac | Vugonje |

| | |
|---|---|
| Općina Novigrad | Pridraga |
| Općina Novigrad | Pridraga 2 |
| Grad Obrovac | Kruševo-Stari gaj |
| Grad Pag | Gorica |
| Grad Pag | Žestoko |
| Općina Pašman | Skalice |
| Općina Polača | Zapužane-Zdrug |
| Općina Polača | Zapužane |
| Općina Zemunik Donji | Sječa |

KARBONATNA SIROVINA ZA INDUSTRIJSKU PRERADU

| OPĆINA/GRAD | LOKACIJA |
|---|---|
| Općina Polača | Zapužane |
| Grad Obrovac | Kruševo-Stari gaj |

GIPS

| OPĆINA/GRAD | LOKACIJA |
|---|---|
| Općina Gračac | Begluci |
| Općina Gračac | Tankosići |
| Općina Gračac | Vojvodići |

GRAĐEVNI PIJESAK I ŠLJUNAK

| OPĆINA/GRAD | LOKACIJA |
|---|---|
| Općina Privlaka | Privlački gaz |
| Općina Ražanac | Boćetnica |
| Općina Vir | Otok Vir-polje 1 |
| Općina Vir | Otok Vir-polje 2 |
| Grad Zadar | Otok Molat |

MORSKA SOL

| OPĆINA/GRAD | LOKACIJA |
|---|---|
| Grad Nin | Nin |
| Grad Pag | Pag |
| Grad Pag | Dinjiška |

CIGLARSKA GLINA

| OPĆINA/GRAD | LOKACIJA |
|---|---|
| Grad Nin | Rašinovac |
| Općina Škabrnja | Rosulja |
| Općina Škabrnja | Kozjak |
| Općina Ražanac | Ljubač |

BOKSIT-PROIZVODNA SANACIJA

| OPĆINA/GRAD | LOKACIJA |
|---|---|
| Grad Obrovac | Kruševo - Stari gaj |

Za postojeća eksploatacijska polja, koja se nalaze u III. zoni sanitarne zaštite u kojoj je zabranjena podzemna i površinska eksploatacija prema Pravilniku o utvrđivanju zona sanitarne zaštite („Narodne novine“, broj 66/11 i 47/13), daje se mogućnost provođenja detaljnih vodoistražnih radova – mikrozoniranja kojim je moguće dokazati da se lokacije nalaze u zoni u kojoj je dozvoljena eksploatacija mineralnih sirovina (IV. zona).
Temeljem "Rudarsko-geološke studije mineralnih sirovina Zadarske županije za tehničko-građevni kamen, građevni morski pijesak, gips te karbonatnu sirovinu" utvrđeno je da izdana koncesijska odobrenja za naprijed navedene lokacije eksploatacijskih polja zadovoljavaju potrebe na području županije, te ista se ne planiraju proširivati niti otvarati nova.

Iznimno za arhitektonski kamen utvrđene su potencijalne površine za eksploataciju na području Općine Gračac, za koje je potrebno izvršiti daljnja istraživanja kojima će se utvrditi mogućnosti i uvjeti eksploatacije.

Za istraživanje i eksploataciju “benkovačkog arhitektonskog kamena” Planom se utvrđuje područje omeđeno naseljima: Paljuv, Pridraga, Bruška, Brgud, Kožlovac i Korlat, u skladu sa grafičkim prilogom Plana (list br. 1. Korištenje i namjena prostora).
Lokacije za istraživanje i eksploataciju “benkovačkog arhitektonskog kamena”, utvrđuju se prostornim planovima uređenja općina i gradova unutar područja iz prethodnog stavka.
Kameni otpad pri dobivanju "benkovačkog arhitektonskog kamena" moguće je koristiti za tehničku sanaciju otkopanih prostora, a manji dio (maksimalno 20% od ukupnih količina kamenog otpada) kao tehničko-građevni kamen, što se mora utvrditi Studijom procjene utjecaja na okoliš.

Kriteriji za određivanje novih zona (istražnih odnosno eksploatacijskih polja „benkovačkog arhitektonskog kamena“) svih navedenih lokacija za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina su:

- istraživanje mineralnih sirovina ne može se obavljati na mjestima i na način koji ugrožava podzemne vode i more
- lokacija mora biti na sigurnoj udaljenosti od naselja, ugostiteljsko-turističkih i sportsko-rekreacijskih područja
- istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina nije dozvoljena na prostoru na kojem se nalaze javne prometnice, vodoprivredni objekti i uređaji, vojni objekti i groblja, te na prostoru iznad ili ispod elektroenergetskih postrojenja
- iskorištavanje mineralnih sirovina ne može se izvoditi uz zaštićenu spomeničku i kulturnu baštinu i zaštićene prirodne vrijednosti
- min. udaljenost za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina od naprijed navedenih područja i objekata mora biti u skladu s posebnim propisom
- nije dopuštena eksploatacija šljunka uz jezera i vodotoke, kao ni šljunka i pijeska uz obalu mora u ZOP-u
- mora se prilagoditi krajoliku
- transport sirovina mora biti izvan područja naselja

U prostorima postojećih kamenoloma koji su u funkciji (eksploataciji) moguće je organizirati reciklažu (inertnog) građevinskog otpada ukoliko prostorne mogućnosti to dozvoljavaju.

Eksploatacijska polja u ZOP-u (Skalice na Pašmanu, Gorica i Žestoko na Pagu) ostaju u funkciji isključivo za potrebe izgradnje na otoku.

Postojeći kamenolomi, unutar ZOP-a na lokaciji općine Bibinje (Lavčević) i Općine Vrsi (Velika Rasovača) ostaju u funkciji do isteka koncesije, nakon čega će se prenamijeniti u skladu s uvjetima PPUO-a.

**Članak 21.**

Članak 29. mijenja se i glasi:
Temeljem Studije korištenja i zaštite mora i podmorja na području Zadarske županije, te temeljem naknadnih revizija, određena su područja lokacija marikulture (kartografski prikaz 1.3.) za svaki trenutno postojeći pojedini vid marikulture tako da se područje Županije dijeli u četiri pravilnikom (Pravilnik o kriterijima o pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih morskih organizama, "Narodne novine", br. 8/99., 56/12.) propisane vrste zona:

- zona $Z_1$ – područja određena za marikulturu. Svaka druga djelatnost koja bi se razvijala ne smije biti štetna za uvjete uzgoja ribe i školjkaša (Košara-Žižanj)
- zona $Z_2$ – područja u kojima marikultura ima visoki prioritet, ali se dozvoljavaju i druge djelatnosti

  (uzgoj ribe: Fulija-Kudica, Mrđina - Lamjana, Dugi otok - od rta Gubac do rta Žman, Zverinac, Gira, Iž - Srednji otok, Iž - Vela Sveža, Velo Žalo i Vrgada, Dinjiška – šire područje rta Fortica, Lukar). Na ovim lokacijama dozvoljava se i uzgoj školjkaša u polikulturi s ribom, u skladu s važećim propisima za uzgoj školjkaša.

  (uzgoj školjkaša: Novigradsko more - isključujući Karin i uključujući Novsko ždrilo, Velebitski kanal - u području od Modriča do rta Pisak - Seline, uvala Ljubač, SI obala otoka Paga – od Goluberje do Čiker od Srbljine, dijelovi uvale Dinjiška i dijelovi uvale Stara Povljana, područje Pakoštane-Drage, SI od otočića Veliki i Mali Žavinac do kopnene obale)

U zonama $Z_1$ i $Z_2$ kapacitet uzgoja odredit će se posebnim propisima koji uređuju zaštitu okoliša i prirode.

- zona $Z_3$ – područja u kojima se pod određenim uvjetima dozvoljavaju ograničeni oblici marikulture i u kojima ona služi kao dopunski sadržaj drugim dominantnim djelatnostima (Kablin, Dumboka, Olib, Vičija bok - Rava, Velebitski kanal od uvale Šilje Žetarica do rta Kozjača i od Dugog rta do županijske granice). Moguće je pored postojećih lokacija locirati i obiteljska uzgajališta bijele ribe i školjkaša na dubini sukladno propisima koji uređuju kriterije o pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih morskih organizama.

U zoni $Z_3$ za uzgoj ribe u količini većoj od 100 tona obvezna je izrada Studije utjecaja na okoliš (SUO), a za uzgoj ribe u količini manjoj od 100 tona ako je udaljenost između dva uzgajališta manja od 1 km.

- zona $Z_4$ – područja koja nisu pogodna za marikulturu

U skladu s tim procijenjeni su kapaciteti pojedinih lokacija. Kapaciteti pojedinih lokacija na kojima će se odvijati uzgoj u količinama za koji je obvezna izrada SUO, utvrdit će se putem postupka procjene utjecaja na okoliš.

Uzgoj na otvorenom moru planiran je izvan navedenih zona jugozapadno od vanjskih, pučinskih otoka, na udaljenosti cca 2-3 km od obale. Za primjenu navedenih tehnologija potrebno je izraditi Plan korištenja zone.

Mrijestilišta morskih riba i školjkaša mogu biti locirana bilo gdje na kopnu ili moru i izvan građevinskih područja naselja, vodeći računa da se radi o građevinama koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali, a u skladu sa Studijom korištenja i zaštite mora i podmorja na području Zadarske županije.

Uzgoj na kopnu (mrijestilišta i uzgajališta ribe i drugih morskih i slatkovodnih organizama) je moguć u gospodarskim zonama i zonama određenim za morsku i slatkovodnu akvakulturu.

Ovim Planom utvrđuju se lokacije za mrijestilište na području Grada Nina i Općine Novigrad, uz mogućnost formiranja i novih zona izvan građevinskih područja naselja ukoliko se ukaže potreba za istim u skladu sa prostornim mogućnostima, a što će se odrediti prostornim planovima općina i gradova.

Instalacije za uzgoj školjkaša moraju biti smještene najmanje 50 m od obale. Iznimno, moguće je i na manjoj udaljenosti ukoliko nije u blizini GP naselja, zona ugostiteljsko turističke namjene i /ili plaže.

Nužno je inaugurirati praksu integralnog upravljanja obalnim područjem kao najprikladnijeg odgovora na prepoznate postojeće i dolazeće probleme, uz zaštitu obalnog područja i pažljivog gospodarenja njegovim resursima, a sve u skladu sa Studijom korištenja i zaštite mora i podmorja. To znači da će se lokacije za uzgoj pratiti i ukoliko se pokaže da određena lokacija ne odgovara moguće je izmještanje unutar dozvoljenih zona.

Kao temelj provođenja integralnog upravljanja nužno je provoditi Program praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog područja Zadarske županije što podrazumijeva izradu Programa kriterija za pojedine djelatnosti koje će se odvijati u prostoru i za njihovu međusobnu usklađenost, a sve u skladu s mjerama koje propisuje Studija korištenja i zaštite mora i podmorja i postojeća zakonska regulativa. Kriterije je potrebno prilagoditi u odnosu na četiri vrste zona, a za zonu $Z_2$ (Lamjana-Mrđina, Novigradsko more-Novsko ždrilo) potrebno je izraditi studiju početnog stanja i Program korištenja prostora.

Unutar ZOP-a se ne može planirati uzgoj plave ribe.

Lokacijsku dozvolu za pojedino uzgajalište ribe unutar planom utvrđenih zona na pomorskom dobru moguće je ishoditi temeljem prostornog rješenja kojim će se potvrditi usklađenost odabrane lokacije s posebnim propisima koji uređuju kriterije o pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih morskih organizama, te posebnim propisima zaštite okoliša i zaštite prirode.

Lokacijsku dozvolu za pojedino uzgajalište za uzgoj školjkaša unutar planom utvrđenih zona moguće je ishoditi temeljem prostornog rješenja kojim će se potvrditi usklađenost odabrane lokacije s posebnim propisima koji uređuju sigurnost hrane, standard kakvoće voda, razvrstavanje uzgojnih područja za školjkaše u razrede koji podliježu službenoj kontroli hrane životinjskog podrijetla, te posebnim propisima zaštite okoliša i zaštite prirode.

U svim zonama koje su određene za uzgoj školjkaša nije dopušteno ispuštanje otpadnih voda, osim iz kategorije marikulture.

U zonama za marikulturu gdje nije planirana izgradnja luke dozvoljeno je graditi priveze za plovila koja se koriste u marikulturi i to na način da dužina obale koja se koristi može biti do 1,3 puta veća od ukupne dužine plovila na uzgajalištu.

**Članak 22.**

Članak 30 mijenja se i glasi:

Uvjeti za područja od posebnog interesa obrane RH utvrđeni su Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 50/99., 84/13.) i odnose se na:

- utvrđivanje sigurnosnih zona vojnih objekata prema posebnom programu Ministarstva obrane RH,
- usklađivanje interesa svih korisnika prostora,
- pribavljanje potrebnih suglasnosti.

**Članak 23.**

Članak 31a. mijenja se i glasi:

Prostori za rekreaciju mogu se planirati i izvan naselja u okviru zdravstvenih sadržaja ili kao posebne zone rekreacijskog karaktera.
Detaljni uvjeti uređenja za zone iz prethodnog stavka utvrđuju se PPUG/O-ovima.

**Članak 24.**

U članku 36. prva dva stavka se brišu.

**Članak 25.**

U članku 37. prvi stavak se briše.

**Članak 26.**

Članak 38a. se briše.

**Članak 27.**

Članci 39a. i 39b. se brišu, a u članku 40. dodaje se stavak koji glasi:
Navedena namjena može se planirati i u ZOP-u uz poštivanje uvjeta ograničenja navedenih u članku 1. ovih izmjena.

**Članak 28.**

Članak 42. mijenja se i glasi:
Infrastrukturni sustavi su:
- prometni sustavi i građevine
- pošte, telekomunikacijski sustavi i građevine
- vodnogospodarski sustavi i građevine
- energetski sustavi i građevine

Planom se propisuju uvjeti za utvrđivanje koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava i pripadajućih građevina državnog i županijskog značaja, te shematski određuje njihov položaj u prostoru.

**Članak 29.**

Članak 43. mijenja se i glasi:

Prometni infrastrukturni sustav čine međusobno povezani svi prometni podsustavi:
- cestovni promet: državne ceste (autoceste, brze ceste, ostale državne ceste), županijske ceste, lokalne ceste i nerazvrstane ceste
- željeznički promet: željezničke pruge
- zračni promet: zračni koridori, zračne luke, zračna pristaništa i helidromi
- pomorski promet: plovni putovi i morske luke
- granični prijelazi

Prometni infrastrukturni sustav prikazan je na kartografskom prikazu 2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, Prometni i telekomunikacijski sustav.

Sastavni dio prometnog sustava čine terminali putničkog i robnog prometa: luke i lučki terminali, autobusni kolodvori, cestovni putnički terminali i željezničke postaje u funkciji odvijanja javnog prijevoza, cestovni robni terminali, željeznički putnički, teretni te ranžirni kolodvori, kao i terminal zračnog prometa. Razvoj lučko-terminalnog sustava planiran je u luci Gaženica.
Organizacija prometnih tokova mora se provesti uz optimalno korištenje svih raspoloživih prometnih kapaciteta na moru i kopnu u cilju razvoja kombiniranog transporta.

**Članak 30.**

Članak 44. mijenja se i glasi:

Ovim Planom određena je mreža državnih i županijskih cesta koja je shematski prikazana na kartografskom prikazu 2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, Prometni i telekomunikacijski sustav.

Okosnicu cestovne prometne mreže čine :

- Autocesta A1 s priključnim brzim cestama “Zadar 1”-Zadar i “Zadar 2”-Gaženica i državnim cestama D8, D50, D54, D106, D502, D27, D59
- Planirana brza cesta Karlovac-Plitvice-Gračac-Knin-Split kojoj je trasa određena postojećom državnom cestom D1.

Za autocestu A1 utvrđuje se zaštitni pojas koji se mjeri od vanjskog ruba zemljišnog pojasa autoceste, a iznosi minimalno 40 m sa svake strane. Unutar zaštitnog pojasa nije dozvoljeno planiranje nikakvih objekata visokogradnje (poslovnih, stambenih i drugih građevina, te antenskih stupova). Objekti niskogradnje (prometnice i svjetla javne rasvjete) unutar zaštitnog pojasa moraju se projektirati na način da ne odvraćaju pozornost i ne ugrožavaju sigurnost prometa na autocesti.

Za lokaciju eksploatacije tehničko-građevinskog kamena u blizini autoceste A1, potrebno je osigurati zaštitni koridor od 200 metara od zaštitne žičane ograde u nadležnosti Hrvatskih autocesta. U slučaju bilo kakvih radnji i aktivnosti, unutar tog zaštitnog koridora, obvezno je upoznati Hrvatske autoceste s istima, uz dostavu propisane tehničke dokumentacije (između ostalog i stručne procjene o sigurnosnoj zoni na području autoceste, te potrebi postavljanja privremene regulacije prometa) izdane od strane ovlaštene institucije i ishoditi potrebnu suglasnost za planirani zahvat u prostoru.

Zabranjuje se postavljanje svih vizualnih efekata koji mogu ometati pažnju vozača na autocesti (reklamni panoi, reklame na objektima visokogradnje i dr.) unutar zaštitnog pojasa širine 100 m.

Obveza investitora budućih objekata unutar zone obuhvata Plana, a koji se nalaze u blizini trase autoceste, je planiranje i izgradnja zidova za zaštitu od buke ukoliko se pokaže potreba za izvođenjem istih, sukladno važećim Zakonom o zaštiti od buke i Zakonom o cestama.

**Članak 31.**

Članak 45. mijenja se i glasi:

Za cestovno povezivanje unutar Županije, te povezivanje s ostalim dijelovima Hrvatske Planom je predviđena izgradnja i rekonstrukcija glavnih prometnih pravaca:

- rekonstrukcija i korekcija trase postojeće državne ceste (D8) i planirane brze ceste "Zadar 1" – Zadar:
  - dionica „Crno-čvor Zadar1“ – izgradnja četverotračne prometnice s „deniveliranim raskrižjima“ ulaza-izlaza u naselja
  - dionica Zadar (Barbaričine) – novoprojektirano "denivelacijsko raskrižje" D8/Ž6039 (Bibinje) – izgradnja četverotračne prometnice
  - dionica Sukošan (istok) – Sv. Petar – izmještanje kolnika na sjeverni dio koridora, tako da se osigura slobodan pojas za plažu „Tustica“ u širini 50 m
  - dionica raskrižje „Veletržnica“–raskrižje „Žmirići“ – izgradnja četverotračne prometnice s deniveliranim raskrižjem s D8 (na dionici od „Vidilice“ do „Veletržnice“) Zbog izgrađenosti koridora, prometni trakovi će se razdvojiti tako da se dva nova jednosmjerna traka izgrade koridorom cca 200 m sjevernije od postojećeg koridora
- rekonstrukcija postojeće ceste (D1) u brzu cestu
- rekonstrukcija državne ceste D503 od Zapužana do Biograda (trajekt)
- rekonstrukcija i korekcija trase Ž6064 od čvora Benkovac do Pakoštana
- izgradnja nove dionice ceste Crno (D8)-obilaznica Nin
- rekonstrukcija i izmještanje trase (D110) kroz mjesta Preko-Kali-Kukljica

- izmještanje postojeće Jadranske turističke ceste (JTC, D8) kroz naselje Starigrad, te od Zadra do Draga
- rekonstrukcija i izmještanje trase (D106) kroz mjesta Dinjišku, Vrčiće te grad Pag
- nova spojna cesta državne ceste D306 i županijske ceste Ž6275 kojom će se bolje povezati grad Pag sa županijskim središtem
- rekonstrukcija i izmještanja trase državne ceste D306 kroz naselje Kožino
- rekonstrukcija i izmještanje dionice trase državne ceste (D27) kroz Stankovce
- nova cesta Kaldrma – Tiškovac Lički - Drenovac Osredački
- izgradnja zaobilaznice - Grad Nin od Ž6011 do D306
- izgradnja produžetka lokalne ceste L63056-Duševića mlin (Ž6007)-Visočane-PZ Grabi-D8-Suhovare Ž6021
- izgradnja dionice - naselje Poličnik-Ž6014 Poličnik-D8 Poličnik
- izgradnja dionice L63121 Korlat - Ž6278 – Nadin (Raštević) Ž6021 - Nadinsko blato - Ž6047 (Polača)
- spoj državnih cesta D502 i D424 zapadno od naplatnih kućica Zadar
- ostale planirane županijske ceste prema kartografskom prikazu 2.1 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, Prometni i telekomunikacijski sustav

Na ostalim dionicama postojećih državnih i županijskih cesta mogući su ispravci radi poboljšanja tehničkih elemenata, pri čemu se to ne smatra promjenom trase.
Lokalne i nerazvrstane ceste (kartografski prikaz 2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, Prometni i telekomunikacijski sustav) se na razini prostornih planova općina i gradova mogu nadopunjavati sukladno razvojnim potrebama.
Planom se omogućuje planiranje obilaznica manjih naselja kod kojih, zbog uskih postojećih cestovnih koridora, nije moguće rekonstrukcijom kolnika postići elemente koji udovoljavaju sigurnost prometa. Uvjeti planiranja ovih prometnica definirat će se prostornim planovima uređenja općina ili gradova .
U cilju provedbe potrebno je detaljnije razraditi položaj koridora u prostoru, tj. izraditi potrebnu dokumentaciju uvažavajući temeljna planska usmjerenja o položaju koridora.

**Članak 32.**

Iza članka 45. dodaje se članak koji glasi:
Članak 45a.
Planom je predviđeno prometno povezivanje kopna s otocima, i to:
- mostovima: Pašman-kopno i Vir-Pag
- podmorskim tunelskim mostom: Zadar-Ugljan

Potencijalni koridori su prikazani na kartografskom prikazu 2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, Prometni i telekomunikacijski sustav.
Podmorskim tunelskim mostovima moguće je cjelovito prometno povezivanja otoka (Ugljan, Pašman, Iž, Dugi otok, Rivanj, Sestrunj, Molat i Ist) s kopnom.

**Članak 33.**

Članak 46. mijenja se i glasi:
Za planiranu izgradnju ili rekonstrukciju cesta određuju se koridori:
- za državne ceste - min. širina koridora 70 m
- za županijske ceste – min. širina koridora 50 m
- za lokalne i nerazvrstane ceste – min. širina koridora 30 m

Koridor je prostor rezerviran za gradnju planirane, te proširenje i modernizaciju postojeće ceste. Os trase ceste nalazi se u sredini koridora.
Unutar koridora nije dozvoljena nikakva gradnja do realizacije ceste u cijelosti prema projektnoj dokumentaciji. Nakon realizacije ceste okolni prostor koridora priključit će se susjednoj planiranoj namjeni.

U PPUO/G-u potrebno je planirati prostor za prolaz cestovnih prometnih pravaca prema utvrđenim koridorima u PPŽ-u osim unutar GP-a naselja gdje se širina koridora može utvrditi temeljem detaljnije razrade, uz suglasnost nadležnog tijela koje upravlja cestom.
Izgradnja unutar zaštitnog pojasa ceste definirana je Zakonom o cestama.
Planom su određena denivelirana raskrižja na svim križanjima i priključcima autocesta i brzih cesta, te značajnijim križanjima državnih cesta. Moguće je sukladno potrebama prometa, te uz suglasnosti s nadležnim službama odrediti i druga denivelirana križanja radi poboljšanja prometnog standarda i povećanja sigurnosti prometa.

**Članak 34.**

Iza članka 46. dodaje se članak koji glasi:
Članak 46a.
Benzinske postaje s pratećim sadržajima mogu se rekonstruirati, odnosno graditi nove na način da se osigura:
- sigurnost svih sudionika u prometu
- zaštita okoliša
- da građevina bude veličinom i smještajem prilagođena okolišu.

Nove benzinske postaje mogu se graditi:
- izvan GP naselja uz javne (razvrstane) ceste
- uz ceste unutar GP naselja prema uvjetima PPUO/G-a
- u zonama proizvodne namjene i unutar posebnih lokacija ako se to planira provedbenim dokumentom prostornog uređenja
- u lučkim područjima

Gradnja benzinskih postaja uz ceste moguća je uz suglasnost i prema uvjetima nadležnog tijela za ceste, a u lučkim područjima uz suglasnost i prema uvjetima nadležne lučke uprave.
Plinske postaje mogu se graditi u sklopu benzinskih postaja ili samostalno. Kada se grade samostalno moraju zadovoljavati sve uvjete kao i benzinske postaje.

**Članak 35.**

Članak 47. mijenja se i glasi:
Željeznički prometni pravci zadržavaju svoj postojeći položaj u prostoru osim dijela planirane trase brze željezničke pruge od Gračaca prema Kninu (Radučiću), te obilaznica Bibinja.
Za razvoj željezničkog prometa nužni zahvati na postojećim prometnim pravcima su:
- izmicanje pruge na dionici Bibinje
- rekonstrukcija trase željezničke pruge na području Bibinja u svrhu razvoja teretnog prometa i izgradnje teretnog kolodvora Gaženica
- izgradnja tunela od Gračaca i veza na Radučić sa skraćenjem pružne veze između Zadra i Zagreba za oko 60 km
- elektrifikacija pruge
- uspostava elektroenergetskog infrastrukturnog podsustava stabilnih postrojenja električne vuče
- primjena suvremenih automatskih sustava upravljanja prometom na pruzi
- primjena novog prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog infrastrukturnog podsustava
- kolosijeci privremenog ranžirnog parka i izvlačni kolosijeci

**Članak 36.**

U članku 48. riječi „Brza Jadranska željeznička pruga“ mijenjaju se i glase: „Pruga velike propusne moći“.

**Članak 37.**

Članak 48a. mijenja se i glasi:
Planom je rezerviran koridor panoramske žičare do Centra planinskog turizma «Sveto brdo». Točan položaj trase i kapacitet žičare, uređenje donje i gornje stanice žičare odredit će se projektnom dokumentacijom.

**Članak 38.**

U članku 49. stavku 3, iza riječi „2.1." dodaju se riječi koje glase: „INFRASTRUKTURNI SUSTAVI,", a iza stavka 3 dodaje se novi stavak koji glasi:
Prostorno planskom i projektnom dokumentacijom potrebno je uvažavati načelo o sigurnosti plovidbe u smislu članka 175. Pomorskog zakonika („Narodne novine", broj 181/04).

**Članak 39.**

Članak 50. mijenja se i glasi:
Luka Zadar otvorena za javni promet od osobitog je (međunarodnog) značenja za RH, a sastoji se od:

- gradske luke na Poluotoku – koristi se pretežno za putnički i turistički promet, a nakon preseljenja trajektnog prometa u luku Gaženica rasteretit će postojeći lučki prostor i osloboditi prostor na Poluotoku za kvalitetnije prometno i prostorno rješenje.
- putničke i teretne luke Gaženica koja je planiranom izgradnjom terminalnih sustava i razvojem intermodalnog (kombiniranog) prijevoza tereta okosnica razvoja putničkog i robnog prometa Zadarske županije.

U putničkoj luci Gaženica planirana je mogućnost istovremenog ukrcaja i iskrcaja putnika i automobila na lokalnim, međunarodnim i turističkim linijama. Izravna povezanost planiranog putničko-trajektnog terminala s autocestom, planiranom željeznicom i zračnom lukom omogućit će objedinjenost svih vrsta prijevoza za putnike.
U teretnoj luci Gaženica planirano je pristajanje kontejnerskih brodova i izgradnja potrebne infrastrukture na skladišnim i manipulativnim površinama u cilju razvoja intermodalnog (brodskog, željezničkog i cestovnog) prijevoza.

**Članak 40.**

Članak 51. mijenja se i glasi:
Luke otvorene za javni promet na obalama kopna i otoka čine funkcionalnu dopunu cestovne mreže te je potrebno u sklopu luka na svakom otoku osigurati trajektno pristanište.
Ovim planom određeno je da se pomorski promet odvija na principu odvojenog putničkog i teretnog prometa, i to:

- primjenom brzih putničkih plovila koji će svakodnevno nekoliko puta povezivati svako otočno mjesto sa županijskim središtem, te otoke međusobno
- trajektnim prometom, lokalnim i međunarodnim
- izgradnjom trajektnoga terminala u Gaženici
- rekonstrukcijom trajektnih pristaništa na otocima
- poticanjem drugih oblika pomorskog prometa koji će biti u funkciji podizanja kvalitete turističke ponude

**Članak 41.**

Iza članka 51. dodaje se članak koji glasi:
Članak 51a.
U lučkim područjima nalaze se objekti za opskrbu plovila gorivom na sljedećim lokacijama :

- BP ZADAR-Voštarnica

- BP Preko
- BP Biograd n/m
- BP Zaglav

U lukama otvorenim za javni promet i lukama posebne namjene dopuštena je izgradnja objekata za opskrbu plovila gorivom uz zadovoljenje ekoloških, maritimnih, sigurnosnih i protupožarnih kriterija. Udaljenost između dva mjesta za opskrbu plovila gorivom ne bi smjela biti veća od 20 nautičkih milja.

**Članak 42.**

Članak 52. mijenja se i glasi:
Riječni promet na prostoru Županije može se odvijati samo u dijelu plovnosti rijeke Zrmanje od ušća do Obrovca, u skladu s propisima o plovidbi na unutarnjim vodama prema zahtjevima zaštite okoliša te zaštite od štetnog djelovanja voda. PPUG-om i detaljnijom prostorno planskom dokumentacijom mogu se planirati lučki sadržaji i djelatnosti potrebne za razvoj luke Obrovac.

**Članak 43.**

Članak 53. mijenja se i glasi:
Razvoj zračnog prometa odnosi se na proširenje i rekonstrukciju postojećih kapaciteta zračne luke te moguće ostvarenje novih zračnih pristaništa i sportsko-rekreacijskih zračnih pristaništa na moru i kopnu.
Sukladno razvojnim potrebama omogućuje se proširenje kompleksa Zračne luke Zadar za izgradnju građevina i potrebnih sadržaja, a uvjeti gradnje će se odrediti PPUO-om.
Sportski aerodrom u Šepurinama u funkciji je planirane zone R7 za koju su uvjeti korištenja dani Planom.
Na grafičkom prilogu prikazane su načelne lokacije zračnih pristaništa, a točne lokacije definirat će se kroz PPUO/G-ove.

**Članak 44.**

Članak 54. mijenja se i glasi:
Za potrebe pružanja efikasnije zdravstvene zaštite, te potrebe turizma, izgradit će se mreža helidroma na svakom naseljenom otoku. Na kopnenom dijelu treba također izvesti helidrome uz neka veća naselja i tamo gdje je to potrebno, a što će se odrediti prostornim planovima općina.
Za helidrome je potrebno urediti posebne lokacije, ali se povremeno mogu koristiti i površine postojećih sportskih terena. Točne lokacije helidroma utvrdit će se prostornim planovima uređenja općine/grada
Prostornim planom uređenja općine/grada moguće je odrediti lokacije za letjelišta i paraglajdere i ovjesne jedrilice, lokacije za slijetanje hidroaviona na vodi, sukladno posebnim propisima.
Hidroavionska pristaništa mogu se locirati u morskim lukama otvorenim za javni promet vodeći računa o mogućnosti njihovog smještaja s obzirom na postojeće i planirane građevine unutar lučkog područja. Iznimno ih je moguće locirati na drugim vodenim površinama. Prostornim planom uređenja općine/grada određuju se lokacije za slijetanje hidroaviona, sukladno posebnim propisima.

**Članak 45.**

Iza članka 55. dodaje se članak koji glasi:

Članak 55a.
Nova elektronička komunikacijska infrastruktura za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova, određuje se planiranjem koridora primjenjujući sljedeća načela:
- za velike gradove, gradove i naselja gradskog obilježja: podzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina
- za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina
- za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje: podzemno slijedeći koridore prometnica ili željezničkih pruga. Iznimno kada je to moguće, samo radi bitnog skraćivanja trasa, može se planirati i izvan koridora prometnica ili željezničkih pruga vodeći računa o pravu vlasništva.

Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova, moguća je dogradnja, odnosno rekonstrukcija te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatera.

**Članak 46.**

Članak 57a. mijenja se i glasi:
Nova elektronička komunikacijska infrastruktura za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, određena je planiranjem baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgrađenim rešetkama i/ili jednocjevnim stupovima u gradovima, naseljima i izvan njih, bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija različito za:
- gradove i gusto naseljena područja ili njihove dijelove, i to posebno za brdovita i posebno za ravničarska područja;
- ostala naselja i to posebno za brdovita i posebno za ravničarska područja

vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatera - koncesionara, gdje god je to moguće
U kartografskom prikazu 2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, Prometni i telekomunikacijski sustav određene su aktivne lokacije i planirane zone elektroničke komunikacije za smještaj samostojećeg antenskog stupa (područja planirane lokacije) radijusa od 1000 m do 3000 m unutar kojeg je moguće locirati jedan stup.
Za izgradnju samostojećih antenskih stupova izvan građevinskih područja potrebno je poštivati sljedeće uvjete:
- na novoj lokaciji moguće je graditi samostojeći antenski stup, ili rekonstruirati postojeći, samo takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, odnosno tipski projekt koji je potvrđen rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
- ukoliko je na postojećoj lokaciji već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, i za isti ishođena sva potrebna odobrenja sukladno odredbama zakona, moguće je planirati još samo jedan za ostale operatore.

Za izgradnju samostojećih antenskih stupova u građevinskom području naselja potrebno je pored navedenih poštivati i sljedeće dodatne uvjete:
- samostojeće antenske stupove u građevinskom području naselja potrebno je graditi na način da su svojim izgledom prilagođeni okolišu

Planom se dozvoljava postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama (antenski prihvat) u skladu s posebnim uvjetima tijela i /ili osoba određenih posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishođenja odobrenja za gradnju.

**Članak 47.**

Članak 57b. mijenja se i glasi:

U postupku ishođenja potrebnih odobrenja za gradnju potrebno je poštivati i sljedeće posebne uvjete tijela i /ili osoba određenim posebnim propisima i to:

- ne planirati smještaj samostojećih antenskih stupova na područjima zaštićenim temeljem Zakona o zaštiti prirode, a posebice na područjima zaštićenim u kategoriji nacionalni park, strogi rezervat i posebni rezervat te ostalim kategorijama ukoliko zaštićeno područje obuhvaća malu površinu
- ukoliko je zbog postizanja osnovne pokrivenosti nemoguće izbjeći planiranje i izgradnju samostojećih antenskih stupova na zaštićenom području isti se trebaju planirati rubno odnosno na način da se izbjegnu istaknute i krajobrazno vrijedne lokacije i vrhovi uzvisina
- na prostoru velikih zaštićenih područja planirati minimalni broj stupova koji omogućavaju pokrivenost
- tipski objekt za smještaj opreme treba projektirati na način da se koriste materijali i boje prilagođene prostornim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi (žbukana pročelja, dvostrešni krov prekriven crijepom i dr.)
- na novoj lokaciji samostojeći antenski stup treba biti takvih karakteristika da može prihvatiti više operatera
- ukoliko je na planiranoj lokaciji već izgrađen samostojeći antenski stup koji ne može prihvatiti druge operatere novi stup se može graditi na udaljenosti koja minimalno utječe na krajobraz
- za planirane samostojeće antenske stupove na području ekološke mreže, koji sami ili sa drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na područje ekološke mreže treba ocijeniti, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, njihovu prihvatljivost za ekološku mrežu odnosno na ciljeve očuvanja tog područja ekološke mreže
- prilikom određivanja područja za izgradnju građevina elektroničkih pokretnih komunikacija potrebno je poštivati posebne uvjete od interesa obrane vezano za zone posebne namjene i zaštitne i sigurnosne zone vojnih objekata koji su definirani u važećem PP Zadarske županije odnosno prostornim planovima uređenja gradova i općina.
- unutar zaštitnog pojasa autoceste nije dozvoljeno planiranje nikakvih objekata visokogradnje (poslovnih, stambenih i drugih građevina), pa tako ni postavljanje samostojećih antena i pripadajućih uređaja namijenjenih odašiljanju i primitku signala potrebnih za rad mreže.
- nisu dopušteni zahvati postavljanja samostojećih antenskih stupova na područjima arheoloških zona i lokaliteta, te u povijesnim cjelinama od nacionalnog značaja
- za zahvate na ostalim arheološkim područjima i lokalitetima upisanim u Registar ili zaštićenim na osnovi prostornog plana nužna su prethodna arheološka istraživanja, naročito ako su neophodna za određivanje uvjeta zaštite kulturnog dobra
- na potencijalnim arheološkim područjima obvezan je arheološki nadzor te eventualna zaštitna istraživanja
- temeljem članka 20. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 39/13) osobito vrijedno (P1) i vrijedno obradivo tlo (P2) ne može se koristiti u nepoljoprivredne svrhe, osim kad nema niže vrijednog poljoprivrednog zemljišta, kada je utvrđen interes RH za gradnju objekata koji se prema posebnim propisima grade izvan građevinskog područja, te pri gradnji gospodarskih građevina namijenjenih isključivo za poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda

**Članak 48.**

Članak 58. mijenja se i glasi.

Sustav opskrbe električnom energijom na razini ovog plana obuhvaća proizvodna postrojenja te prijenosna i transformatorska postrojenja od 35 kV i više, a prikazana je na kartografskom prikazu 2.3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI: Energetski sustav.

U elektroenergetskom sustavu Hrvatske Zadarska županija sudjeluje s postojećom RHE Velebit instalirane snage 2x140 MW.

Ovim planom, a sukladno programu prostornog uređenja RH planirane su lokacije novih elektroenergetskih građevina:

- termoelektrana na plin PTE Bravar kod Obrovca
- hidroelektrane na Zrmanji - HE Zrmanja i HE Žegar

Veličina prostora za izgradnju elektroenergetskih građevina prilagodit će se opsegu izgradnje postrojenja, tehnološkim zahtjevima, zatečenim uvjetima u prostoru te zahtjevima ostalih sudionika u prostoru što će se objedinjeno utvrditi detaljnijom planskom i projektnom dokumentacijom.

**Članak 49.**

Članak 59. mijenja se i glasi:

Korištenjem obnovljivih izvora energije (vode, sunca, vjetra...), moguća je izgradnja:

- malih hidroelektrana do 10 MW
- vjetroelektrana
- solarnih elektrana

**Članak 50.**

Članak 60. mijenja se i glasi:

Unapređenje i razvoj prijenosnih kapaciteta i transformatorskih postrojenja razine 35 kV i više, predviđa se u okviru postojećih koridora i prostora (uz minimalna potrebna proširenja) radi zaštite i racionalnog korištenja prostora.

Planom se određuju sljedeći zaštitni koridori (os dalekovoda/kabela je sredina koridora):

- postojeći dalekovodi/kabeli
  - dalekovod 2x400kV - zaštitni koridor 80 m (40+40 od osi DV-a)
  - dalekovod 400kV - zaštitni koridor 70 m (35+35 od osi DV-a)
  - dalekovod 2x220kV - zaštitni koridor 60 m (30+30 od osi DV-a)
  - dalekovod 220kV - zaštitni koridor 50 m (25+25 od osi DV-a)
  - dalekovod 2x110kV - zaštitni koridor 50 m (25+25 od osi DV-a)
  - dalekovod 110kV - zaštitni koridor 40 m (20+20 od osi DV-a)
  - kabel 2x110kV - zaštitni koridor 6 m
  - kabel 110kV - zaštitni koridor 4 m

- planirani dalekovodi/kabeli
  - dalekovod 2x400kV - zaštitni koridor 100 m (50+50 od osi DV-a)
  - dalekovod 400kV - zaštitni koridor 80 m (40+40 od osi DV-a)
  - dalekovod 2x220kV - zaštitni koridor 70 m (35+35 od osi DV-a)
  - dalekovod 220kV - zaštitni koridor 60 m (30+30 od osi DV-a)
  - dalekovod 2x110kV - zaštitni koridor 60 m (30+30 od osi DV-a)
  - dalekovod 110kV - zaštitni koridor 50 m (25+25 od osi DV-a)
  - kabel 2x110kV - zaštitni koridor 12 m
  - kabel 110kV - zaštitni koridor 10 m

Tijelo koje vodi upravni postupak izdavanja dozvola za gradnju građevina u zaštitnom koridoru dalekovoda ili prostoru u okruženju transformatorske stanice dužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od nadležnog elektroprivrednog poduzeća/tvrtke (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava) u čijoj se nadležnosti nalazi postojeći ili planirani dalekovod/kabel ili transformatorska stanica.

**Članak 51.**

Iza članka 60. dodaju se članci koji glase:

Članak 60a.
Planom je omogućena rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih trafostanica naponskog nivoa 400/110kV, 110/30(35) kV i 30(35)/20(10) kV kao i potrebnih priključnih vodova.
Za izgradnju transformatorskih stanica određuju se sljedeće površine

- postrojenje 400/220 kV ili 400/100 kV otvorene (AIS) izvedbe: cca 400x400 m
- postrojenje 220/110 kV otvorene (AIS) izvedbe: cca 200x200 m
- 110/x kV otvorene (AIS) izvedbe: cca 100x100 m

Veličina prostora potrebnog za izgradnju transformatorskih stanica prilagodit će se u konačnici opsegu izgradnje postrojenja (broju i rasporedu energetskih polja na otvorenom i prateće opreme u pogonskim zgradama), tehnološkim zahtjevima i zatečenim uvjetima u prostoru u okruženju kao i zahtjevima ostalih sudionika u prostoru što će se objedinjeno utvrđivati u postupku izdavanja dokumenata za provedbu zahvata u prostoru.

Članak 60b
Postojeći dalekovodi napona 35 kV, 110 kV, 220 kV mogu se rekonstrukcijom, po njihovim postojećim trasama i pripadnim koridorima, ukoliko postoje tehničke pretpostavke izvedivosti, preoblikovati u dalekovode ili kabele više naponske razine 110 kV, 220 kV, 400 kV i povećane prijenosne moći (2x110 kV, 2x220 kV, 2x400 kV), a da se pri tome njihove trase, na pojedinim dijelovima ovisno o zatečenoj razvijenosti i stanju prostora mogu kroz postupak pribavljanja prethodnog mišljenja/rješenja o potrebi ili izostanku potrebe ishođenja akata za gradnju prilagoditi novom stanju prostora i rekonstruirati/izgraditi sukladno tehničkim propisima koji reguliraju način i uvjete izgradnje elektroenergetskih građevina.
Moguća su odstupanja u pogledu rješenja trasa planiranih dalekovoda i rezerviranih lokacija za transformatorske stanice utvrđenih ovim Planom, radi usklađenja sa PPUO/G, trasama autocesta ili brzih cesta, plinovoda, produktovoda, promjenama nastalim uslijed tehnoloških inovacija i dostignuća, te se u slučaju nastupa takvih razloga neće smatrati izmjenama ovog Plana.
Preporuča se postojeći dalekovod D35 kV i planirani dalekovod D110 kV koji prolaze kroz ornitološki rezervat Vransko jezero planirati kao podzemni kabel uz postojeću županijsku cestu Ž6064.

**Članak 52.**
Članak 61. mijenja se i glasi:
Opskrba prirodnim plinom određena je spajanjem na mrežu kontinentalnog dijela Hrvatske.
U kartografskom prikazu 2.3. Infrastrukturni sustavi, Energetski sustav prikazane su trase magistralnog plinovoda, s pratećim nadzemnim objektima te trase distributivnog visokotlačnog lokalnog plinovoda.
Trase magistralnog plinovoda:

- magistralni plinovod Gospić - Benkovac DN 500/75
- magistralni plinovod Benkovac - Zadar DN 300/75
- magistralni plinovod Benkovac - Dugopolje DN 500/75
- odvojni plinovod za MRS Obrovac DN 300/75
- odvojni plinovod za MRS Biograd DN 200/75
- odvojni plinovod za MRS Tisno DN 200/75

Prateći nadzemni objekti:

- MRS OBROVAC
- BS-9 MEDVIĐA,
- BS-10 POPOVIĆI
- PČ/MRS BENKOVAC
- BS BENKOVAC,
- BS ZEMUNIK GORNJI
- MRS BIOGRAD

- MRS ZADAR
- BS-11 MORPOLAČA

U pojasu širine 30 m lijevo i desno od osi magistralnog plinovoda zabranjeno je graditi zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi bez obzira na stupanj sigurnosti izgrađenog plinovoda i bez obzira na razred pojasa cjevovoda.
Iznimno zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi mogu se graditi u pojasu užem od 30 m ako je gradnja već bila predviđena urbanističkim planom prije projektiranja plinovoda i ako se primijene posebne zaštitne mjere s tim da najmanja udaljenost naseljene zgrade od plinovoda mora biti:
- za promjer plinovoda do 125 mm - 10 m
- za promjer plinovoda od 125 mm do 300 mm - 15 m
- za promjer plinovoda od 300 mm do 500 mm - 20 m
- za promjer plinovoda veći od 500 mm - 30 m

U pojasu širokom 5 m s jedne i s druge strane računajući od osi cjevovoda zabranjeno je saditi biljke čije korijenje raste dublje od 1 m odnosno za koje je potrebno obrađivati zemljište dublje od 0,5 m.
Plinofikacija naselja na području općina i gradova razvijat će se temeljem osnovnih postavki Plana, "Studije opskrbe prirodnim plinom Zadarske županije" i "Idejnog projekta opskrbe prirodnim plinom Zadarske županije" i njihovih nadopuna, te odgovarajućom stručnom dokumentacijom.
PPUO/G definirat će mjesta priključka visokotlačnog i srednjetlačnog plinovoda i daljnju razradu distributivnog sustava plinovoda.

**Članak 53.**
Članak 62. mijenja se i glasi:
Ovim Planom određena su područja za planiranu izgradnju vjetroelektrana na području Grada Paga, Grada Obrovca, Grada Benkovca, Općine Jasenice, Općine Gračac i Općine Lišane Ostrovičke kako je prikazano na kartografskom prikazu 2.3. Infrastrukturni sustavi – energetski sustavi.
Unutar planiranih područja lokacije vjetroelektrana odredit će se na temelju provedenih istražnih radova.
Smjernice za određivanje lokacija vjetroelektrana:
- izvan zaštićenih i predloženih za zaštitu dijelova prirode,
- izvan planiranih građevinskih područja, infrastrukturnih koridora, visokih šuma i poljoprivrednog zemljišta,
- izvan zona izloženih vizurama vrijednog krajolika, te s mora i glavnih prometnica,
- udaljiti zonu vjetroelektrane od naselja i drugih objekata najmanje 1000 m, a razina buke za najbliže objekte ne smije prelaziti 40 dB(A),
- uskladiti smještaj vjetroelektrana u odnosu na telekomunikacijske uređaje (radio i TV – odašiljači, navigacijski uređaji) radi izbjegavanja elektromagnetskih smetnji,
- voditi računa u odabiru veličine i boje lopatica i stupa o mogućoj vizualnoj degradaciji prostora,
- izraditi za karakteristične lokacije kompjutorsku vizualizaciju radi ocjene utjecaja vjetroelektrana na fizionomiju krajobraza
- površine vjetroelektrana ne mogu se ograđivati

Planom je omogućeno povezivanje vjetroelektrana na postojeću i planiranu elektroenergetsku mrežu što će biti definirano kroz daljnju razradu svake pojedine lokacije.
Sukladno mogućnostima konfiguracije terena i koncepcije vjetroelektrane, dozvoljava se u okviru vjetrelektrane (vjetroparka) planiranje solarnih elektrana i ostalih pogona za korištenje sunčeve energije.

**Članak 54.**
Iza članka 62. dodaju se članci koji glase:
Članak 62a.
Mogućnost izgradnje solarnih elektrana temelji se na preliminarnoj analizi opravdanosti izgradnje postrojenja i mogućnosti priključka na elektroenergetsku mrežu.

Članak 62b.
Povezivanje, odnosno priključak planiranih obnovljivih izvora energije (vjetroelekrane, solarne elektrane) na elektroenergetsku mrežu, sastoji se od: pripadajuće trafostanice smještene u granicama obuhvata planirane vjetroelekrane/solarne elektrane i priključnog dalekovoda/kabela na postojeći ili planirani dalekovod ili na postojeću ili planiranu trafostanicu u dijelu elektroenergetskog sustava koji se nalazi u relativnoj blizini lokacije izgradnje vjetroelektrane/solarne elektrane.
Točno definiranje trase priključnog dalekovoda/kabela odredit će se projektnom dokumentacijom temeljem uvjeta nadležnog ovlaštenog elektroprivrednog poduzeća/tvrtke (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava).

Članak 62c.
Planom se određuju područja malih hidroelektrana instalirane snage do 10 MW.
Dozvoljava se izgradnja protočnih malih hidroelektrana te korištenje akumulacija za male hidroelektrane kapaciteta do 500 kWh.
Preporuča se lokacije planirati u blizini prometnica i elektroopskrbne mreže.
Ne dozvoljava se izgradnja malih hidroelektrana na područjima izvorišta i u seizmičkoj zoni VIII i IX.

Pri odabiru lokacije potrebno je provesti procjenu:
- utjecaja na postojeći vodni režim,
- kumulativnog utjecaja više malih hidroelektrana na jednom vodotoku
- propusnosti i kapilarnosti tla i dubinu podzemnih voda
- utjecaja na zaštićene dijelove prirode i krajobrazne vrijednosti

U cilju zaštite okoliša i prirode potrebno je:
- izgraditi riblje staze u svrhu zaštite ribljeg fonda
- smjestiti postrojenja za dobivanje energije u unutrašnjost objekta,
- uklopiti objekte u okoliš,

Omogućuje se rekonstrukcija starih mlinica u male hidroelektrane uz uvjet da zadrže izvorni izgled i da se ne mijenja postojeći vodni režim.
Priključenje na elektroenergetsku mrežu moguće je u temeljem uvjeta nadležnog ovlaštenog elektroprivrednog poduzeća/tvrtke.

Članak 62d.
Planiranje područja za smještaj ostalih građevina za korištenje obnovljivih izvora energije temeljit će se na Programu provedbe Strategije energetskog razvitka RH.
Smještaj građevina u kojima se koristi biomasa i bioplin određuju se PPUO/G-om. U sklopu mjera za povećanje energetske učinkovitosti Planom se potiče izgradnja kogeneracijskih i trigeneracijskih postrojenja.

**Članak 55.**
Članak 63. mijenja se i glasi:
Koncepciju vodoopskrbe treba temeljiti na Vodoopskrbnom planu Zadarske županije iz 2006. godine izrađenom od Hidroprojekt-inga Zagreb. Sustav vodnog gospodarstva prikazan je na kartografskom prikazu br. 2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, Vodnogospodarski sustav.

**Članak 56.**
Članak 64. mijenja se i glasi:
Planom se određuju resursi pitke vode:
- Dogradnjom Regionalnog vodovoda Sjeverne Dalmacije u skladu s ranije predviđenim rješenjem, odnosno povećanjem kapaciteta sa sadašnjih 1175,0 l/s na 3035,0 l/s. To se može postići ostvarenjem višenamjenskih akumulacija na uzvodnom toku rijeke Zrmanje i rijeke Krupe, izgradnjom crpnih postaja, tlačnog cjevovoda, paralelnog gravitacijskog vodoprovodnika od lokacije vodospreme "Milanci" i uređaja za kondicioniranje vode.
- Realizacijom u potpunosti druge etape projekta povezivanja vodoopskrbnih sustava Zadra i Šibenika. Nakon odabira lokacije i izvedbe novog vodozahvata na rijeci Krki s pratećim uređajem za kondicioniranje za cjelokupno priobalno područje Zadarske županije osigurat će se određene količine vode iz ovog pravca.
- Realizacijom planiranih višenamjenskih akumulacija na prostoru Velebitskog zaleđa duž toka rijeke Ričice i na potocima: Opsenica, Krupčica i Radučica moguće je osigurati značajne količine kvalitetne i energetski povoljne vode.
- Ostvarenjem zahvata podzemnih voda podvelebitskog područja koje se za sada gube u moru, što treba dodatno adekvatno istražiti.
- Korištenjem lokalnih izvorišta koja do sada nisu dovoljno ispitana i u cjelosti iskorištena, a zbog blizine u odnosu na potrošačka mjesta mogu se koristiti za vodoopskrbu uz relativno male troškove eksploatacije. Najznačajnija lokalna vodocrpilišta/vodozahvati su Boljkovac, Biba, Velo Blato, Povljana, Kneževići, Vratrovac, Jukić Vrelo, Žmansko polje (Malo i Velo jezero), Begovača i Nazret. Ostala lokalna vodocrpilišta/vodozahvati su: Jezero (turanjsko), Bijeli Klanac, Kotlina, Mazin, Bruvno Štikada, Žegar, Krupa dok su vodocrpilišta/vodozahvati Oko, Stanesa, Pećina, Mramor (Ražanac), Gradina, Mrzlac, Jezerine, Magaredar, Vrčići, Kožlovac, Trubanj, Golubinka (Bjelina), Božava, Olib, Kolan i Molat u fazi istraživanja ili u pričuvi.
- Povećanjem kapaciteta na postojećim vodozahvatima Kakma i Boljkovac izvođenjem dodatnih i produbljivanjem postojećih bušotina.
- Korištenjem vode iz Vranskog jezera za što se mora nastaviti sa započetim istražnim radovima.
- Ostvarenjem površinskih višenamjenskih akumulacija na Bokanjačkom blatu i srednjem dijelu vodotoka Miljašić Jaruga.
- Povezivanjem vodoopskrbnog sustava Hrvatsko primorje (južni ogranak - Senj) na Regionalni vodovod Sjeverne Dalmacije iz dva pravca Vira i Ražanca.
- Nakon provedbe adekvatnih istražnih radova na svim do sada nedovoljno istraženim potencijalnim izvorištima, te utvrđivanjem potreba za ostvarenjem eventualnih umjetnih akumulacija moraju se izraditi osnovna koncepcijska rješenja distribucije vode i novelirati postojeći planovi vodoopskrbe.
- Male vodne resurse treba uvesti u ukupni sustav vodnog gospodarstva

Predlaže se uspostava kompleksnog i kontinuiranog istraživanja, te praćenja kontrole kvalitete svih vodnih resursa Županije, koje će dati odgovor na pitanje njihova svrhovitog korištenja.

**Članak 57.**
Članak 65. mijenja se i glasi:
Planom se određuje nastavak tj. završetak izgradnje sljedećih pravaca:
- Regionalni vodovod: Seline-Starigrad-Tribanj

- dovršenje Zapadnog pravca: Zadar-Bokanjačko blato-Petrčane-Nin-Privlaka-Vir-otok Pag (potez Vir-otok Pag je pričuvna mogućnost dopune opskrbe Paga)
- Regionalni vodovod: Rtina-most otok Pag-Miškovići
- Kopno (Zadar)-otok Ugljan-otok Pašman-kopno (Sv. Filip i Jakov)
- podsustav gospodarskih zona Murvice, Smokovića i Crnog, naselja Briševo niže zone naselja Murvica
- proširenje mreže na otoku Pagu
- za područje Obrovca: Obrovac-Bilišane; Kruševo-Zelengrad-Medviđa
- za područje Benkovca: Kakma-Polača-Zapužane-Raštević-Zagrad-Lišane Tinjske-Tinj; Lisičić-Popovići-Karin-Bruška-Bjelina; Podlug-Miranje-Ceranje-Pristeg-Dobra Voda-Radašinovci; Benkovačko Selo-Buković-Podgrađe-Perušić Benkovački -Kolarine - Kožlovac-Donji Lepuri-Bulić-Vukšić-Prović-Lišane Ostrovičke-Ostrovica-Morpolača
- za visoku zonu grada Zadra
- proširenje kapaciteta i mreže naselja Gračac s izvorišta i podzemnih voda «Blanuše-Bruvno»
- južni otočni pravac: Ugljan-Iž-Rava-Dugi otok

**Članak 58.**

U članku 66. dodaje se stavak koji glasi:

Izgradnji novih kapaciteta (naročito turističkih) može se pristupiti tek po osiguranju dostatnih količina vode u vodoopskrbnom sustavu, odnosno uz suglasnost nadležnog komunalnog poduzeća. Za planirana golf igrališta, planovima nižeg reda, obavezno je opisati predviđeni način osiguranja vode za potrebe zalijevanja (akumulacije, podzemna voda, prikupljanje kišnice i sl).

**Članak 59.**

Članak 68. mijenja se i glasi:

Zaštitu postojećih i budućih javnih vodocrpilišta provoditi određivanjem zona sanitarne zaštite (Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite, Narodne novine, br. 66/11, 47/13), odnosno temeljem Odluke o zaštiti izvorišta pitke vode izvora unutar slijeva Bokanjac - Poličnik (Zdenci B-4 i B-5, Jezerce, Oko, Boljkovac i Golubinka) Službeni glasnik Zadarske županije br. 9/14, te hidrogeološkim elaboratima Kakme, Bibe, Turanjskog jezera, Begovače, Velog blata i Berberinog buka.

Za sve postojeće i planirane zahvate (djelatnosti) unutar zone sanitarne zaštite izvorišta za piće koji su ograničeni ili zabranjeni temeljem važećeg Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite, „Narodne novine“, br. 66/11, 47/13 moraju se primijeniti odredbe istog odnosno svih budućih zakonskih i podzakonskih akata te Odluka vezanih za vodozaštitne zone. Potencijalne lokacije takvih zahvata prikazane u ovom Planu nisu konačne i dozvoljene ukoliko ne udovoljavaju gore navedenom uvjetu.

Za zahvate koji nisu u vodozaštitnim zonama, ali mogu imati nepovoljan utjecaj na vode moraju se primijeniti sva ograničenja i mjere zaštite sukladno odlukama i uvjetima donesenim u posebnim upravnim postupcima putem nadležnih ministarstava odnosno Hrvatskih voda. Ovo se posebno odnosi na zone golf igrališta i na građevine za gospodarenje otpadom.

Podzemne vode štite se na način da se:

- sustavno prati kakvoća vode na slivnom području,
- uređuju postojeća i planirana vodocrpilišta,
- uređuju vodotoci, a posebno bujice,
- određuju prostori za skladištenje opasnih i otpadnih tvari i saniraju postojeća odlagališta otpada,
- izgrađuju sustavi za prikupljanje, pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda,
- povezuju vodoopskrbni sustavi u cjeloviti regionalni sustav.

**Članak 60.**

Članak 69. mijenja se i glasi:

Mrežu cjevovoda vodoopskrbnog sustava u pravilu je potrebno polagati u postojeće infrastrukturne koridore uvažavajući načela racionalnog korištenja prostora.

Minimalne širine zaštitnih koridora (os cjevovoda je sredina koridora) vodoopskrbnih cjevovoda su:

- za cjevovode ø 700 mm najmanje 12 m
- za cjevovode ø 600 mm najmanje 11,5 m
- za cjevovode ø 500 mm najmanje 11 m
- za cjevovode ø 400 mm najmanje 10 m
- za cjevovode ø 350 mm najmanje 9 m
- za cjevovode ø 300 mm najmanje 8 m
- za cjevovode ø 250 mm najmanje 7 m
- za cjevovode ø 200 mm i manje od 200 mm najmanje 6,5 m

Za cjevovod Muškovci-Zadar (regionalni vodovod) širina koridora i minimalne udaljenosti drugih sadržaja u odnosu na isti određen je izrađenom projektnom dokumentacijom. Za gradnju građevina u zaštitnom koridoru potrebno je zatražiti posebne uvjete gradnje od nadležnog poduzeća u čijoj se nadležnosti nalazi cjevovod.

Minimalne udaljenosti drugih sadržaja u odnosu na cjevovod:

Temelji čvrstih ili montažnih stambenih i poslovnih građevina od osi cjevovoda moraju biti udaljeni najmanje:

- 4,25 m za cjevovode ø 700 mm i ø 600 mm
- 4,00 m za cjevovode ø 500 mm i ø 400 mm
- 3,75 m za cjevovode ø 350 mm
- 3,50 m za cjevovode ø 300 mm
- 3,25 m za cjevovode ø 250 mm i ø 200 mm
- 3,00 m za cjevovode profila manjeg od 200 mm

Temelji ogradnih zidova ili ograde bez temelja od osi cjevovoda moraju biti udaljeni najmanje

- 1,5 m za cjevovode ø 600 mm - ø 700 mm
- 1,25 m za cjevovode ø 350 mm - ø 500 mm
- 1,0 m za cjevovode ø 200 mm - ø 300 mm
- 0,75 m za cjevovode profila manjeg od 200 mm

Stabla (drvoredi) od osi cjevovoda moraju biti udaljeni najmanje:

- 3,5 m za cjevovode ø 700 mm
- 3,25 m za cjevovode ø 600 mm
- 3,0 m za cjevovode ø 500 mm
- 2,75 m za cjevovode ø 400 mm
- 2,5 m za cjevovode ø 350 mm
- 2,25 m za cjevovode ø 300 mm
- 2,0 m za cjevovode ø 250 mm
- 1,75 m za cjevovode ø 200 mm
- 1,5 m za cjevovode profila manjeg od 200 mm

Iznimno se cjevovodi mogu postavljati i na manjem razmaku od postojećih ograda ili njihovih temelja, odnosno stabala, ali se uvjeti izvođenja moraju propisati projektnom dokumentacijom, uz suglasnost nadležnog poduzeća.

Za već ugrožene cjevovode treba u PPUO-u odrediti posebne mjere zaštite ili uklanjanja sadržaja koji se nalaze preblizu ili iznad cjevovoda prema uvjetima nadležnog poduzeća u čijoj se nadležnosti nalazi cjevovod.

**Članak 61.**
Članak 70. mijenja se i glasi:
Trase vodova i lokacije građevina vodoopskrbnog sustava ucrtane u grafičkom dijelu PPŽ-a usmjeravajućeg su značenja i dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe koje će se odrediti PPUO/G-om, a ne odstupaju od koncepcije vodoopskrbnog rješenja.
PPUO/G treba odrediti procjenu potrošnje vode.

**Članak 62.**
Članak 71. mijenja se i glasi:
Sustav odvodnje usklađen je sa Studijom zaštite voda na području Zadarske županije, koja je dala načelna rješenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda svih gradova i naselja na cijelom području Županije te dala prijedlog kategorizacije vodotoka odnosno obalnog mora. Planom prikazana rješenja nisu konačna, odnosno moguća su drukčija rješenja ukoliko se opravdanost istih dokaže tehno-ekonomskom analizom.
Kod izrade daljnje dokumentacije odvodnje otpadnih voda potrebno je izvršiti detaljnu analizu predloženih sustava, dati optimalni način odvodnje, odrediti stupanj i način pročišćavanja, te odrediti faznosti izgradnje istih vodeći se planiranim razvojem naselja.
Za naselja odnosno građevine koji neće moći biti uključeni u sustav javne odvodnje ili do njihovog uključivanja u sustav, moguća je realizacija pojedinačnih objekata s prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem ovlaštenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a sve ovisno o uvjetima na terenu te uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.

**Članak 63.**
Članak 72. mijenja se i glasi:
Zaštitu voda na prostoru Županije provoditi u skladu sa Strategijom upravljanja vodama („Narodne novine“, br. 91/08) i Državnim planom za zaštitu voda („Narodne novine“, br. 8/99.), Zakonom o vodama („Narodne novine“, br. 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14), Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“, br. 66/11 i 47/13) te drugim važećim zakonskim i podzakonskim aktima. Za zaštitu voda potrebno je provesti istraživanja i ispitivanja kakvoće voda, odrediti mjere zaštite voda, planove za izgradnju objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i dr.

**Članak 64.**
Članak 75. mijenja se i glasi:
Mjere zaštite od poplava provode se u skladu s Planom obrane od poplava za slivno područje ″Zrmanja - Zadarsko primorje″ na prostoru Zadarske županije s operativnim planom obrane od poplava područja Županije.
Zaštita od štetnog djelovanja rijeka, povremenih bujičnih tokova i odvodnih kanala, kada može doći do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljišta i drugih sličnih štetnih pojava, te posredno do ugrožavanja života i zdravlja ljudi i njihove imovine, te poremećaja u vodnom režimu, će se provoditi izgradnjom zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina na rijekama i ostalim vodotocima, odnosno tehničkim i gospodarskim održavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina koja se provodi prema programu uređenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama.
Tehničke mjere zaštite od štetnog djelovanja voda su:
- redovito obavljanje svih potrebnih radova gospodarskog i tehničkog održavanja vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina (nasipi, ustave, crpne stanice itd)
- sanacija svih ratnih i ostalih šteta na vodotocima, vodnom dobru i vodnim građevinama;
- rješavanje problema zaštite od poplava u sklopu višenamjenskih sustava (izgradnja višenamjenskih akumulacija i distribucijskih vodnih građevina, te upravljanje i koordinacija upravljanja istim tijekom velikih voda)
- sustavno građenje i održavanje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina za zaštitu od

erozije
- revitalizacija zapuštenih i oštećenih, te građenje novih sustava melioracijske odvodnje usklađenih sa potrebama i mogućnostima poljoprivrednih proizvođača
- redovito održavanje revitaliziranih ili novih osnovnih melioracijskih objekata za odvodnju (lateralni kanali, crpne stanice, odvodni tuneli).

Planske preventivne mjere zaštite od štetnog djelovanja voda su:
- rješavanje problema vodnog dobra, razgraničenje vodnog dobra (uknjižba i unos u prostorne planove), sustavno praćenje stanja na vodnom dobru
- izrada i sustavno vođenje katastra voda, vodnog dobra i vodnih građevina unutar informacijskog sustava voda
- usklađenost i dostupnost katastara drugih službi u sustavu obrane od poplava (katastar ekstremnih hidroloških pojava, katastar stanja erozije i protuerozijskih mjera, itd.)
- izrada karata područja podložnih poplavama prema raznim kriterijima (vjerojatnost pojave, trajanje poplave, vršni protoci itd.)
- izrada karata rizika za područja podložna poplavama na temelju procjene rizika od šteta (gustoća i tip naselja, vrste objekata, industrija, poljoprivreda)
- izrada i prihvaćanje plana obrane od poplava za jedinstveni sustav voda na temelju karata područja podložnih poplavama
- provedba mjera operativne obrane od poplava
- informiranje i obrazovanje stanovništva o poplavama i načinima ograničavanja šteta
- ograničavanje korištenja područja podložnih poplavama kroz prostorno-planske i druge dokumente.

Mjere poboljšanja sustava prognoziranja i sustava dojavljivanja su:
- unapređivanje sustava autorskih meteoroloških i vodomjernih postaja
- unapređivanje sustava meteoroloških i hidroloških prognoziranja
- omogućavanje što lakše dostupnosti i nesmetane dostupnosti izmjerenih i prognoziranih podataka svim nadležnim službama u realnom vremenu preko razvijenog informacijskog sustava.

Mjere zadržavanja vode na slivu su:
- smanjivanje vršnih protoka poplavnih valova reaktiviranjem bivših poplavnih površina i obnovom vodotoka
- odgovarajuće korištenje zemljišta, zakonska zaštita poplavnih područja i nadzor nad njihovim korištenjem
- sudjelovanje u radovima pošumljavanja slivnih površina i u ostalim zaštitnim protuerozijskim radovima.

U svrhu tehničkog održavanja te radova građenja treba osigurati inundacijski - zaštitni pojas minimalne širine:
- 10,0 m uz korito rijeke Zrmanje, vodotoka Kotarke i Miljašić jaruge
- 10,0 m uz objekte obrambenih nasipa u branjenom području
- 5,0 m od gornjeg ruba korita ostalih bujičnih vodotoka i odvodnih kanala, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra.

Ovisno o veličini i stanju uređenosti vodotoka ili objekta, širina inundacijskog - zaštitnog pojasa može biti i manja, ali ne manja od 3,0 m, a što bi se utvrdilo vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno.
Posebnom odlukom Ministarstva poljoprivrede utvrđene su granice zaštitnog - inundacijskog pojasa na području sliva Miljašić jaruga, području Vranskog polja i području Donje Baštice.
U inundacijskom - zaštitnom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se može onemogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim, te povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja vodotoka. Posebno i iznimno se inundacijski pojas može smanjiti, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno. Svaki vlasnik, odnosno

korisnik objekta ili parcele smještene uz korito vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne građevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moć vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvođenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakav materijal u korito vodotoka.

Postojeće nebranjene poplavne površine uz velike vodotoke Zrmanju, Otuču, Kličevicu i ostale vodotoke, te na području zatvorenih krških polja bi trebalo u pravilu ostaviti kao postojeće poljoprivredne površine bez izgradnje ili širenja građevinskih područja na njima. U dosadašnjim građevinskim područjima koji su u potencijalno poplavnom području, investitori i projektanti stambenih objekata, prometnica i ostalih objekata, a posebno važnijih poslovnih građevina (farma, skladišta i sl.), dužni su uzeti u obzir navedenu činjenicu, te predmetne objekte uskladiti s uvjetima koji se mogu javiti uslijed velikih voda.

Postojeća neregulirana korita povremenih bujičnih vodotoka i oborinskih kanala potrebno je regulacijskim radovima povezati i urediti na način da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i druge površinske vode do ulijeva u recipijent, a sve u skladu sa zahtjevima zaštite prirode, vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima predviđenim Zakonom o vodama. Projektna rješenja uređenja korita sa svim potrebnim objektima, maksimalno smjestiti na česticu "javno vodno dobro" iz razloga izbjegavanja imovinsko-pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uređenja važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji, a koje će istovremeno omogućiti siguran i blagovremen protok voda vodotoka te održavanje i čišćenje istog.

**Članak 65.**
Iza članka 75. dodaje se:

**Navodnjavanje**

Članak 75a.
Planom su određeni sustavi za navodnjavanje u skladu sa Planom navodnjavanja Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije, br. 5/07)

Potrebne količine vode za navodnjavanje osiguravaju se korištenjem postojećih vodnih potencijala (vodototoci, oborinske vode, izvorišta, podzemne vode, pročišćene otpadne vode, vodoopskrbni sustavi u vrijeme smanjene potrošnje i dr.)

Sustavi za navodnjavanje su:

1. Baštica 1 (akumulacija Grabovac)
2. Baštica 2 (akumulacija Vlačine)
3. Kožlovačko - Morpolačko polje (akumulacija Kulina)
4. Kulsko - Korlatsko polje (akumulacija Kotao)
5. Povljana (akumulacija)
6. Škabrnja (akumulacija)
7. Vransko polje (akumulacije u skladu sa studijom)
8. Kolan (akumulacija)
9. Oko (izvor Oko)
10. Zaton (izvori: Vrulj, Dražnik)
11. Ljubač (izvor Greb)
12. Žegarsko polje (rijeka Zrmanja)
13. Muškovci (rijeka Zrmanja)
14. Krupa (rijeka Zrmanja)
15. Rašinovac (akumulacija Boljkovac)
16. Lišane (akumulacija)

Za sustave navodnjavanja pod rednim brojem 7. i 8. neophodna je provedba strateške procjene utjecaja na okoliš temeljem koje će se odrediti mogućnost realizacije.
U PPUO/G-u moguće je planirati i druge površine za navodnjavanje i mini akumulacije kapaciteta do 50000 $m^3$ vode u funkciji navodnjavanja poljoprivrednih površina, koje nisu predviđene ovim Planom, na temelju važeće zakonske regulative i posebnih uvjeta nadležnih tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima.

**Članak 66.**
Članak 76. mijenja se i glasi:
Ovim Planom utvrđena su područja i lokaliteti osobitih krajobraznih vrijednosti:
- Novigradsko i Karinsko more
- tok rijeke Zrmanje s neposrednom okolicom
- Podvelebitski kanal
- dio Pašmanskog kanala
- područje od Ljubačkih vrata do Ninskog zaljeva i od uvale Dinjiška do Ljubačkog zaljeva s neposrednom okolicom
- arhipelag zadarsko-biogradskih otoka s Dugim otokom
- područje Drenovca i Tiškovca Ličkog s Poštakom i Babića jezerom
- područje Kremena s neposrednom okolicom
- šuma Musapstan
- dolina rijeke Kličevice
- vapnenačka ploha kod zaseoka Katuše, Medviđa
- drvored čempresa u Biogradu na Moru
- drvored čempresa u Pakoštanima

Do donošenja Krajobrazne osnove Hrvatske koja će valorizirati krajobraze Hrvatske kroz identifikaciju i tipologizaciju, a potom i izrade krajobraznih osnova lokalne razine koje će biti relevantna podloga za izradu prostornih planova, potrebno je pridržavati se mjera propisanih ovim Odredbama.

**Članak 67.**
U članku 77. dodaje se alineja koja glasi:
- uređenje postojećih i širenje građevinskih područja planirati na način da se očuvaju krajobrazne vrijednosti.

**Članak 68.**
Članak 78. mijenja se i glasi:
U krajobrazno vrijednim područjima potrebno je očuvati karakteristične prirodne značajke:
- od prenamjene te unaprjeđivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti u skladu s okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima
- odgovarajućim mjerama sprječavati šumske požare
- izbjegavati raspršenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima i uzvišenjima te vrhovima kao i dužobalnu izgradnju
- štititi značajnije vizure od zaklanjanja većom izgradnjom,
- planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodovi i sl.) izvoditi duž prirodne reljefne morfologije
- vodeći računa o krajobrazu i vodama kao krajobraznom elementu u slučaju vodnogospodarskih zahvata.

Zabranjeno je nasipavanje terena iskopnim i otpadnim građevinskim materijalom izvan građevinskog područja.

Treba ograničiti građevinsko zauzimanje obale posebno na krajobrazno vrijednim lokacijama te se prirodna obala treba očuvati bez značajnih izmjena obalne linije, nasipavanja i otkopavanja obale. Za sve devastirane dijelove obale narušenih krajobraznih vrijednosti, treba izraditi poseban program revitalizacije u sklopu PPUO/G-ova

**Članak 69.**
Članak 81. mijenja se i glasi:
Na postojećim površinama šume nije dopušteno provoditi zahvate i aktivnosti koji bi mogli narušiti prirodnost staništa i dovesti do negativnih promjena u krajobrazu.

**Članak 70.**
Članak 82. mijenja se i glasi:
Na području Zadarske županije nalazi se 20 zaštićenih područja, 8 evidentiranih područja i 1 područje koje se Planom predlaže za zaštitu.
Zaštićeni i za zaštitu predloženi dijelovi prirode prikazani su u grafičkom prilogu (kartografski prikaz 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora, Područja posebnih uvjeta korištenja).

Zaštićena područja Zadarske županije

| *Naziv* | *Kategorija zaštite* | *Podkategorija* | *Godina proglašenja* |
|---|---|---|---|
| Paklenica | nacionalni park | | 1949. |
| Saljsko polje | posebni rezervat | botanički | 1969. |
| Kolansko blato - Blato Rogoza | posebni rezervat | ornitološki | 1988. |
| Velo i Malo blato | posebni rezervat | ornitološki | 1988. |
| Vransko jezero – rezervat | posebni rezervat | ornitološki | 1983. |
| Dubrava Hanzina - rezervat | posebni rezervat | šumske vegetacije | 1988. |
| Telašćica | park prirode | | 1988. |
| Velebit | park prirode | | 1981. |
| Vransko jezero | park prirode | | 1999. |
| Cerovačke pećine | spomenik prirode | geomorfološki | 1961. |
| Modrić - pećina | spomenik prirode | geomorfološki | 1986. |
| Vrelo Une | spomenik prirode | hidrološki | 1968. |
| Zeleni hrast - Islam Latinski | spomenik prirode | pojedinačno stablo | 1957. |
| Dubrava Hanzina | značajni krajobraz | | 1988. |
| Kanjon Zrmanje od Obrovca do ušća | značajni krajobraz | | 1964. |
| Ošljak (Preko) | značajni krajobraz | | 1985. |
| SZ dio Dugog otoka | značajni krajobraz | | 1967. |
| Zrće (istočni dio) | značajni krajobraz | | 1988. |
| Park Folco Borelli - Sv. Filip i Jakov | spomenik parkovne arhitekture | park | 1964. |
| Park Vladimira Nazora - Zadar | spomenik parkovne arhitekture | park | 1968. |

Evidentirana područja Zadarske županije

| *Naziv* | *Predviđena kategorija zaštite* | *Status* |
|---|---|---|
| Karišnica i Bijela | značajni krajobraz | izrađena stručna podloga za zaštitu (2008.) |
| Silbanski grebeni | značajni krajobraz | izrađena stručna podloga za zaštitu (2008.) |
| Soline | park-šuma | izrađena stručna podloga za zaštitu (2009.) |

| | | |
|---|---|---|
| Perivoj kraljice Jelene | spomenik parkovne arhitekture | izrađena stručna podloga za zaštitu (2005.) |
| Ninsko blato | posebni rezervat - ornitološki | evidentirano |
| Ninska solana | posebni rezervat - ornitološki | evidentirano |
| Uvala Plemići | posebni rezervat - ornitološki | evidentirano |
| Brbišćica | posebni rezervat - geološko-paleontološki i geomorfološki | izrađena stručna podloga za zaštitu (2012.) |

Predloženo područje za zaštitu

| *Naziv* | *Predviđena kategorija zaštite* | *Status* |
|---|---|---|
| Otok Rava | značajni krajobraz | predloženo Planom |

**Članak 71.**
Članak 84. mijenja se i glasi:
U podlozi Državnog zavoda za zaštitu prirode - Podaci o vrstama, staništima, zaštićenim i evidentiranim područjima i područjima Ekološke mreže RH s prijedlogom mjera zaštite za potrebe izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije, lipanj 2011. - koja je prilog ovom Planu navedene su mjere zaštite prirode u zaštićenim područjima, smjernice za zaštitu zaštićenih i ugroženih vrsta, te ugroženih i rijetkih staništa.

**Članak 72.**
Članak 85. mijenja se i glasi:
**Ekološka mreža – područja Natura 2000**

Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13.) područje Natura 2000 obuhvaća:

- područja značajna za očuvanje divljih vrsta ptica i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, osobito močvarna područja
- područja značajna za očuvanje drugih divljih vrsta i njihovih staništa.

Ekološka mreža na području Zadarske županije obuhvaća djelomično ili u cijelosti 93 područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove te 8 područja očuvanja značajnih za ptice (kartografski prikaz 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora, Područja posebnih uvjeta korištenja).

**Članak 73.**
Članak 86. mijenja se i glasi:
Zaštita kulturno-povijesnih vrijednosti propisana je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 69/99., 151/03. i 157/03, 100/04., 87/09., 88/10., 161/11., 25/12., 136/12., 157/13.) i pod nadzorom je Konzervatorskog odjela. Za područje Zadarske županije nadležan je Konzervatorski odjel u Zadru (KZD).
Za zahvate na kulturnim dobrima potrebno je od Konzervatorskog odjela ishoditi propisane suglasnosti:

- posebne uvjete (u postupku izdavanja lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima građenja),
- prethodno odobrenje za radove na kulturnom dobru (u postupku izdavanja građevne dozvole),

Tom postupku osobito podliježu sljedeći zahvati: popravak i održavanje postojećih građevina, dogradnje, prigradnje, preoblikovanja i adaptacije, rušenja i uklanjanja građevina i njihovih dijelova, novogradnje unutar utvrđenih zona zaštite povijesnih naselja ili kontaktnih zona

pojedinačnih kulturnih dobara, funkcionalne prenamjene povijesnih građevina, te izvođenje radova na arheološkim lokalitetima i prostorima kulturnih krajolika, etnozona i spomen područja.
U svim fazama radova potreban je nadzor Konzervatorskog odjela.

POPIS NAJVAŽNIJIH SPOMENIKA POVIJESNO-KULTURNE BAŠTINE NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE

| **GRAD OPĆINA** Naselje | Urbana cjelina | Ruralno-urbana cjelina | Spomenik graditeljstva | Arheološko područje/lokalitet | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji |
|---|---|---|---|---|---|
| **ZADAR** | Kulturno-povijesna cjelina Zadar (Z-3409) | Kulturno-povijesna cjelina Diklo (Z-3167)<br>Puntamika<br>Arbanasi<br>Dračevac<br>Zadarski<br><br>Ploče - Stipčević dvor | Gradski bedemi<br>Episkopalni kompleks (Z-759)<br>Crkva sv. Marije i samostan benediktinki (Z-741)<br>Crkva sv. Krševana (Z-761)<br>Crkva sv. Šimuna (Z-760)<br>Crkva sv. Andrije i Sv. Petra Starog (Z-739)<br>Ostaci crkve Sv. Lovre (Z-751)<br>Ostaci samostana sv. Nikole s crkvom i zvonikom (Z-1337)<br>Crkva sv. Dominika i ostaci samostana (Z-743)<br>Ostaci crkve sv. Tome (Z-749)<br>Crkva Gospe od Kaštela (Gospa od Zdravlja) (Z-763)<br>Crkva sv. Ilije i zgrada uz nju (Z-762)<br>Crkva sv. Frane i samostan franjevaca (Z-742)<br>Crkva sv. Mihovila i samostan franjevaca (Z-740)<br>Citadela (Z-764)<br>Kompleks ženskog odgajališta sv. Dimitrija (Z-754)<br>Palača Borelli (Z-748)<br>Palača Ghirardini (Z-737)<br>Palača Nassis (Z-745)<br>Palača Grisogono-Vovo (Z-746)<br>Palača Fozze (Z-747)<br>Palača Petrizio (Z-744)<br>Kneževa palača<br>Providurova palača<br>Palača Detrico<br>Palača Califfi<br>Palača Camerlengho<br>Palača Papafava<br>Palača Fanfogna<br>Kuća Gonano<br>Gradska straža (Z-757)<br>Gradska loža (Z-758)<br>Veliki arsenal (Z-738)<br>Kaštel<br>Crkva Gospe od Ružarija u Diklu (Z-1191)<br>Crkva sv. Martina u Diklu(Z-1190)<br>Crkva sv. Petra u Diklu (Z-1189)<br>Kaštel obitelji Strmić u Diklu<br>Ostaci crkve sv. Stošije na Puntamici (Z-750)<br>Stara župna crkva | Povijesna jezgra Grada - Poluotok (Rimski forum, Stomorica, ostaci Crkve sv. Marije Velike ...) (Z-3409)<br>Okolina arheološkog lokaliteta-nekropola staroga Zadra (Relja) (P-3065)<br>Crkvina<br>Puntamika<br>Arbanasi (ostaci villa rustica,<br>Ostaci crkve sv. Klimenta (Z-752)<br>Kolovare (ostaci antičkog pristaništa kod Zdenca – Fontane)<br>Ostaci akvedukta Biba_Jader u ulicama I. Zadranina i F. Lisice (P- 3954)<br>Ostaci crkve sv.Marine (Z-2625)<br><br>Ostaci akvedukta Biba-Jader u Gaženici, na gradskom groblju, tunelska dionica nasuprot gradskog groblja, uz cestu (prostor nekadašnje Kožare) | Gradsko groblje (Z-756)<br>Ostaci rimske centurijacije gradskog agera<br>Obalni pojas od Poluotoka do uvale Vitrenjak<br>Perivoj Vladimira Nazora<br><br>Kuća aktivista NOP-a<br>Kuća sastajalište aktivista NOP-a<br>Rodna kuća nar. heroja Slobodana Macure<br>Rodna kuća nar. heroja Velimira Škorpika<br>Spomenik palim borcima |

| **GRAD**<br>**OPĆINA**<br>Naselje | Urbana cjelina | Ruralno-urbana cjelina | Spomenik graditeljstva | Arheološko područje/lokalitet | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uznesenja BDM (Gospa Maslinska) na Belafuži (Z-2627)<br>Crkva sv. Šimuna i Jude Tadeja na Bokanjcu (Z-1329)<br>Crkva sv. Ivana Krstitelja na Relji (Z-1338)<br>Crkva Gospe Loretske u Arbanasima (Z-765)<br>Fontana "Carska fontana" (Z-3019)<br>Crkva Uznesenja BDM u Dračevcu Zadarskom (Z-1194)<br>Kula u Dračevcu Zadarskom (Z-1193)<br>Sklop zgrada nekadašnje Preparandije i Tvornice duhana (P-3237)<br>Kuća Bezić (P-3181)<br>Svjetionik Oštri rat (P-3575)<br>Ostaci crkve Stomorica (Z-753)<br>Kompleks stare bolnice (Z-755) | | |
| Babindub | | | Crkva sv. Petra i Pavla | | |
| Crno | | Nekoliko pučkih dvorova | Crkva sv. Nikole (Z-1330) | Arheološki ostaci crkve na Musapstanu (Z-4011) | |
| Kožino | | Ruralna cjelina | Župna crkva sv. Mihovila Arhanđela<br>Crkva sv. Tome | Ostaci antičke vile<br>Grobni humci | |
| Petrčane | | Povijesna jezgra | Župna crkva sv. Ivana i Pavla<br>Ostaci crkve sv. Bartula (Z-1199) | | |
| Ist | | pučko graditeljstvo:<br>Smoljan<br>Segarić (Catarin)<br>Komač<br>Gojdanić<br>Smoljan (uvala Široka)<br>Segarić (Tomin) | Župna crkva sv. Nikole<br>Kapela Gospe od Sniga | Gračina<br>Jabučina<br>Vela Tramerka | |
| Iž Mali | | Povijesna jezgra<br>Makovac<br>Porovac<br>Mućel | Župna crkva Uznesenja BDM<br>Crkva sv. Marije (Z-1562)<br>Kapela sv. Ane<br>Ljetnikovac Begna<br>Dvor porodice Canegietti | Gračišće<br>Knež – ostaci Crkve sv. Marije<br>Kapelice | Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora na Knežu |
| Iž Veli | | Povijesna jezgra | Župna crkva sv. Petra i Pavla<br>Crkva sv. Roka<br>Dvor porodice Fanfogna<br>Kulturno-prosvjetni dom Sloga (Z-4949)<br>Kuća Banić zvana "Biskupija" | Veli Opaćac<br>Košljin<br>Mali Opaćac | Spomenik palim borcima na Slancu<br>Spomenik žrtvama fašizma |
| Molat | | pučko graditeljstvo<br>kuća Magaš<br>kuća Mračić<br>kuća Bašić<br>kuća Mračić<br>kuća Matešić<br>kuća Mikulićin | Župna crkva Pohođenja BDM<br>Kapelica Gospe Karmelske<br>Kaštel Kaštelanić<br>Ljetnikovac Abelić<br>Ljetnikovac Lantana | Manastirina<br>Straža<br>Dražice<br>Bavkul<br>Lučina | Spomenik palim borcima i Spomen-park<br>Povijesno-memorijalna cjelina bivšeg koncentracijsk |

| **GRAD**<br>**OPĆINA**<br>Naselje | Urbana cjelina | Ruralno-urbana cjelina | Spomenik graditeljstva | Arheološko područje/lokalitet | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji |
|---|---|---|---|---|---|
| | | kuća Španić<br>kuća Matulić<br>kuća Španić<br>kuća Pavlov<br>kuća Lovretić<br>kuća Matešić (Lučina)<br>kuća Mavar | | | og logora (RST-0737-1977) |
| Brgulje | | pučko graditeljstvo:<br>Giričić<br>Sabljić<br>Maletić<br>Mljačić | Crkva sv. Andrije | Karniški Varh<br>Gračina<br>Lokardenik | |
| Zapuntel | | pučko graditeljstvo:<br>Petrović<br>Mirković<br>Tomičić<br>Petrović (Porat) | Crkva Porođenja BDM | Gradina Knežak<br>Položaj Ledenice<br>Položaji Poplot i Ponikve | |
| Olib | | dio povijesne jezgre<br>Gospodarov dvor (Filippi)<br>Škalkov dvor (Poljanov) – mlin za masline<br>Andrinov dvor<br>Matkov dvor<br>Lukin i Lovretin dvor<br>Škrabujev dvor<br>Kršuljev dvor<br>Banduljov dvor<br>Poljanov dvor<br>Cukrov dvor<br>Bondulića dvor<br>Žurin dvor<br>Stipanjov dvor<br>Gorkov dvor<br>Škalov dvor<br>Budešin dvor | Župna crkva Uznesenja BDM<br>Crkva sv. Stošije<br>Crkva sv. Roka<br>Crkva sv. Nikole<br>Obrambena kula "Kaštel" (Z-4339) | Banjve<br>Mirine<br>rt Zubinin<br>rt Ploče | |
| Skarda | | Pučko graditeljstvo | Crkva sv. Andrije<br>Kaštel Hellenbach | Uvala griparica – antički brodolom | |
| Premuda | | Povijesna jezgra<br>Pučko graditeljstvo:<br>Kuća Bujačić<br>Smirčićev dvor<br>Mikulićev dvor<br>Kovačijev dvor<br>Šimunov dvor<br>Kuća Jadrošić<br>Stara uljara u luci<br>Krijal (Z-5737) | Crkva Rođenja BDM (sv. Jakov) (Z-4257)<br>Crkva sv. Cirijaka (Z-4255)<br>Lovrovićev dvor<br>Telesmanićev dvor<br>Besarov dvor | Pastirsko<br>Kalpić<br>Olupina austrougarskog ratnog broda "Szent Istvan" (Z-67)<br>Greben Plitka sika i Masarine<br>Otočić Kamenjak<br>“Garška crkva” | |
| Rava Mala | | Više pučkih dvorova | Kapela sv. Petra | | |
| Rava Vela | | više pučkih dvorova | Crkva Uznesenja BDM | Dvorić | |
| Silba | | pučko graditeljstvo:<br>više pučkih dvorova<br>dvor Marinić i kula Toreta | Župna crkva Porođenja BDM<br>Crkva Blažene Gospe od Karmela (Z-4256)<br>Crkva sv. Ivana Krstitelja<br>Crkva Gospe od Žalosti<br>Crkva sv. Ante Padovanskog<br>Crkva sv. Marka na groblju<br>Kuća Brnetić | Ostaci niza brodoloma u podmorju Grebena (Z-3021)<br>Stražarnica<br>Ostaci vjetrenjače<br>Ostaci pristaništa u uvali Pocukmarak (P-3306)<br>Ostaci kaštela | |

| **GRAD OPĆINA** Naselje | Urbana cjelina | Ruralno-urbana cjelina | Spomenik graditeljstva | Arheološko područje/lokalitet | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kuća Supičić<br>Kuća Silvestrić | Toreta | |
| **BENKOVAC** | Kulturno-povijesna cjelina grada Benkovca (Z-4430) | | Kaštel Benković i Crkva sv. Ante (Z-1212) (N-27)<br>Crkva sv. Jovana<br>Mauzolej obitelji Meštrović (Z-4197)<br>Zgrada općine | Brdine (unutar vojarne) | |
| Benkovačko selo | | pučko graditeljstvo | | | |
| Biljane Donje | | Ostaci pučkog graditeljstva | | | |
| Biljane Gornje | | Ostaci pučkog graditeljstva | Crkva sv. Đurđa i okolno groblje (Z-1213) | Rustička vila u polju ispod sela<br>Srednjovjekovno groblje ispod brežuljka Čelinka<br>Rimski gospodarski kompleks ispod crkve sv. Đurđa | |
| Bjelina | | Varoš Banića | Crkva sv. Petke<br>ostaci turske kule | Gradina<br>Gradina Piljina kosa | |
| Buković | | | | Arheološko nalazište Lastvine (P-3649)<br>Polje niže Vrcelja Arheološko nalazište Barice (P-3648) | |
| Bulić | | | Crkva sv. Ante | | |
| Brgud | | pučko graditeljstvo | Crkva sv. Lazara<br>ostaci turske kule | Gradina Jerebinjak Z-6098 | Kulturni krajolik |
| Bruška | | pučko graditeljstvo “pudarice” ispod Grede Jugove | Župna crkva sv. Nikole | | |
| Ceranja Donje | | Pučko graditeljstvo | Crkva sv. Ilije | Gradina Miovac<br>Gradina Ljubčen | |
| Islam Grčki | | | Kula Stojana Jankovića i Crkva sv. Đurđa (Z-2805) | Crkvina<br>Vreline-Ciciline bujaduše<br>Graduša-Lokve | |
| Karin Donji | | pučko graditeljstvo | Samostan i crkva Bezgrešnog začeća Marijina (Gospe od Anđela) (Z-1215) | liburnski nasip uz Karišnicu<br>Gradina Miodrag<br>Ostaci crkve sv. Marka (Nikole) (Z-2626) | |
| Kašić Donji | | | | Šesterolisna crkva i samostan na lokalitetu Mastirine (Z-1312)<br>Glavučurak<br>Razbojine<br>Grede<br>Drače<br>Maklinovo brdo<br>Begovača (Z-1313) | |
| Kolarina | | | Crkva sv. Paraskeve (Petke) na groblju (P-2940) | | |
| Korlat | | | Crkva Uznesenja BDM-"Runjavica" na groblju (Z-2807) | ostaci Crkve sv. Jerolima (ratne štete)<br>ostaci Crkve sv. Nediljice | Zajedničko mirilo uz groblje |
| Kula Atlagića | | | Crkva sv. Petra (Z-1222)<br>Crkva sv. Nikole (Z-1221, N- | 12 grobnih humaka na području naselja | |

| **GRAD**<br>**OPĆINA**<br>Naselje | Urbana cjelina | Ruralno-urbana cjelina | Spomenik graditeljstva | Arheološko područje/lokalitet | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8) | | |
| Lepuri Donji | | | | Arheološki kompleks s ostacima ranokršćanske i srednjovjekovne crkve sv. Martina na groblju (Z-4199)<br>Položaj Brig | |
| Lisičić | | pučko graditeljstvo:<br>Bačići, Uskoci i Žilići | Crkva Male Gospe | Catrnja<br>Položaj Pod Jarugom<br>Lokalitet Pod<br>Lokalitet kod izvora Sušac | |
| Lišane Tinjske | | | Crkva sv. Trojice | Vinogradine<br>Grudine<br>Međine<br>ostaci Crkve sv. Trojice | |
| Medviđa | | pučko graditeljstvo | Crkva sv. Ivana Krstitelja<br>Crkva Prikazanja BDM<br>Crkva Male Gospe | Sidrona - ostaci antičkog grada<br>Gradina Dubrave | mirila Genda<br>mirila Birkići |
| Miranje | | | Crkva sv. Arhanđela<br>ostaci kasnoantičke zgrade | | |
| Nadin | | pučko graditeljstvo | Crkva sv. Ante Padovanskog | Niz od tri gradine-Križova glavica, Nadin (Nedinum) i Vijenac (Z-3024)<br>32 grobna humka na području naselja "Cigansko groblje" uz južni rub Nadinskog blata<br>Ostaci antičke vile na položaju Trnovac P-4546 | |
| Perušić Benkovački | | pučko graditeljstvo:<br>zaseok Ljutići | Kapela sv. Jurja<br>ostaci utvrde | ostaci Crkve Uznesenja BDM (ratne štete) | |
| Podgrađe | | pučko graditeljstvo:<br>Čerine | Crkva sv. Duha (Z-2123) | Arheološki lokalitet Asseria (Z-1310) | |
| Podlug | | pučko graditeljstvo | | | |
| Popovići | | | Crkva sv. Ante Padovanskog | Rimski kamenolom uz Otavac<br>Podotavac<br>Kula Otavac<br>ostaci Crkve sv. Mihovila (ratne štete) | Mirila |
| Pristeg | | | Crkva Prikazanja BDM<br>Crkva sv. Nikole<br>ostaci kule | Ostaci crkve sv. Frane (ratne štete) | |
| Radošinovci | | | Crkva sv. Ante Padovanskog | Gradina Visoka<br>Zečeva glavica<br>Osridak<br>ostaci naselja uz Vransko jezero<br>Položaj Vinogradine<br>Arh. ostaci kasnosrednjovjekovnog sela na položaju Međine (Zidine, Barica) (P-2341) | |
| Raštević | | pučko graditeljstvo | Crkva sv. Jurja<br>Utvrda Kličevica (Z-1226) | Gradina Cauševica<br>Gradina Kutlovića | |

| **GRAD OPĆINA** Naselje | Urbana cjelina | Ruralno-urbana cjelina | Spomenik graditeljstva | Arheološko područje/lokalitet | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Stari most preko Kličevice | Z-6138<br>57 grobnih humaka na području naselja<br>Mala pećina u kanjonu rijeke Kličevice (P-2989)<br>Velika pećina u kanjonu rječice Kličevice (P-3724) | |
| Rodaljice | | pučko graditeljstvo | Crkva Uznesenja BDM | Ranosrednjovjekovna nekropola u blizini naselja | |
| Smilčić | | Ruralna cjelina sela | Crkva sv. Mihovila<br>Ladanjsko-gospodarski sklop | Žemunjača<br>Čerinac<br>Crkvina<br>Kulica<br>Jazbine<br>Dolac<br>Kvartir<br>Barice | |
| Sopot | | graditeljski sklop Grubić | | Ostaci srednjovjekovne crkve na lokalitetu Crkvina (Z-1735) | |
| Tinj | | pučko graditeljstvo: zaseok Erlići Jurjevići | Ostaci utvrde i crkva sv. Ivana Krstitelja na prapovijesnom lokalitetu Gradina (Z-3023) | Podlivade<br>Vinogradine<br>Radonje<br>Gomile<br>nekropola uz kuću Pedišić<br>Dračice<br>Ostaci crkve sv. Petra (P-2868)<br>Položaj Mađine<br>Oko 200 grobnih humaka na području naselja | |
| Vukšić | | | Crkva sv. Mihovila | Gradina (Z-3026)<br>Ostaci crkve sv. Kate (ratne štete) | |
| Zagrad | | pučko graditeljstvo | | | |
| **BIOGRAD NA MORU** | Kulturno-povijesna cjelina Biograd na moru (Z-4244) | stari mlin | Župna crkva sv. Stošije (Z-1214)<br>Crkva sv. Roka<br>Crkva sv. Ante<br>Zgrada stare škole | Blandona<br>Ostaci antičke arhitekture u uvali Bošana (Z-28)<br>Ostaci antičkog pristaništa na položaju Kumenat (Z-32)<br>Ostaci crkve sv. Ivana Evanđelista (Z-1737)<br>Arheološki ostaci crkve sv. Tome (Z-1738)<br>Ostaci rimskog akvedukta<br>Ostaci pristaništa uz SZ stranu otočića Oštarije (Kumentić) (Z-30)<br>Arheološko nalazište Baštijunski brig (P-3291)<br>Ostaci crkve sv. Katarine (Z-2804)<br>Ostaci crkve sv. | Spomenik palim borcima |

| **GRAD OPĆINA** Naselje | Urbana cjelina | Ruralno-urbana cjelina | Spomenik graditeljstva | Arheološko područje/lokalitet | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nediljice<br>Lokalitet Zidine iznad Biograda<br>Ostaci gradskog kaštela Matković | |
| **NIN** | Kulturno-povijesna cjelina naselja Nin (Z-3992) | | Srednjovjekovne zidine<br>Crkva sv. Asela (Anselma) (N-35, Z-1196)<br>Crkva sv. Križa i okolno područje s prapovijesnim i antičkim nalazima (N-34, Z-1195)<br>Crkva sv. Ambroza<br>Kapela sv. Ivana Krstitelja<br>Crkva sv. Duha<br>Crkva sv. Nikole (Z-1336)<br>Gornji most<br>Donji most<br>Crkva sv. Tome | Cjelokupna površina povijesne jezgre (Z-3992)<br>Antičke nekropole<br>Ostaci rimskog hrama<br>Ostaci crkve sv. Marije<br>Materize<br>Ždrijac<br>Koludrovička - Čvrljevića ograda<br>Prahulje<br>Straža<br>Ninska laguna<br>Rimski mozaik (Z-2990)<br>Arheološki ostaci rimske stambene kuće s mozaicima (Z-3433) | |
| Grbe | | | Graditeljski sklop obitelji Manfrin | | |
| Ninski Stanovi | | pučko graditeljstvo:<br>Dvor Stulić<br>dva dvora u predjelu Šipina | | | |
| Zaton | | Ruralna cjelina | Zupna crkva sv. Andrije<br>Crkva sv. Andrije<br>Kula u Zatonu (Z-1209)<br>Kuća iz 18. st. | Grobovi iz ilirskog doba<br>rt Kremenjača<br>Ostaci antičke luke u uvali Zaton (Z-733)<br>Ostaci srvj.naselja Brižine<br>Prapovijesni humci na području turističkog naselja | |
| **OBROVAC** | Kulturno-povijesna cjelina grada Obrovca (Z-4245) | | Crkva sv. Josipa (Z-1224)<br>Utvrda iznad grada<br>Crkva sv. Trojice<br>Majstorska cesta | groblje s ostacima samostana sv. Jurja<br>Borovača<br>Zidine | |
| Bilišane | | Pučko graditeljstvo | Crkva sv. Jovana<br>Crkva Rođenja Presvete Bogorodice<br>Kula Klisina<br>Mlinovi na Berbera buku | Gradina Berber<br>Stari Obrovac<br>Velika gradina i Gradinica<br>Veliko i Malo Greblje<br>Gradina iznad Medin dolac<br>Lokalitet Dolovi<br>Gradina iznad Bilića dola<br>Zemljani grobni humci istočno od kuća Kuridja | Mirila (mjerila) na predjelu Brežine<br>Mirila (mjerila) Paravinje |
| Bogatnik | | | | Gradina Velika Kreta Gradina i Gradinica | Mirila (počivaljke) na predjelu Bilo |
| Golubić | | Grčka lokva | Kudin most s ostacima mlinice | Babin Grad<br>Gradina kod Bilića | Mirila (biljezi) na predjelu |

| **GRAD**<br>**OPĆINA**<br>Naselje | Urbana cjelina | Ruralno-urbana cjelina | Spomenik graditeljstva | Arheološko područje/lokalitet | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gradina na Kosi kod Krnjeze<br>Gradina Veselinović | Biljeg |
| Karin Gornji | | | Crkva sv. Kirika i Julite, stari crkveni dom i kapela s pripadajućim grobljem (P-3588)<br>Dizdareva kula<br>Kula Cebaruša<br>Belanova kula | Trasa rimskog puta: Cvijina gradina-Asseria<br>Ostaci utvrde Mršalinka | |
| Kaštel Žegarski | | | Donji most u Kaštel Žegarskom (Z-1216)<br>Gornji most u blizini sela Prndelji (Z-1217)<br>Okrugla kula<br>Crkva sv. Georgija | Gradina<br>Gradinica<br>Velika Gradina<br>Zelića gradina<br>Ćosina gradina<br>Gradina Trebačnik<br>Gradina u Prndeljima<br>Ostaci utvrde na Čardaku | Mirila (počivaljke) uz Donji most<br>Mirila (počivaljke) u centru sela<br>Mirila (počivaljke) Bundala i Perića kod Mijića |
| Komazeci | | Pučko graditeljstvo | | Gradina<br>Gradinica | Mirila (počivaljke) Vučende<br>Mirila (počivaljke) na predjelu Klenovača |
| Krupa | | Mlinice uz izvor (ruralna cjelina i krajolik)<br>Kanjon Krupe ispod manastirskih luka do ušća-kulturni krajolik<br>Pučko graditeljstvo-Mandići, Ljubičići, Pirevište | Manastir i Crkva Uspenja Bogorodice (N-32, Z-1220)<br>4 mosta preko Krupe kod Manastira<br>Most ispod Smokovca | Gradina Babingrad<br>Gradina Gostuša<br>Gradina Smokovac<br>Gradina Duboki Dol<br>Ostaci antičke ceste<br>Tumuli u Ljubičićima<br>Ivanova glavica<br>Gradina iznad Zavelinca | Mirila (počivaljke) kod Manastirskih luka<br>Mirila (biljezi) Krivodola |
| Kruševo | | Više dvorova pučke arhitekture | Župna crkva sv. Jurja<br>Ostaci crkve sv. Jurja na groblju (Z-3430)<br>Crkva sv. Kuzme i Damjana u Ribnici<br>Kaštel Otišina | Cvijina gradina (Z-1311)<br>Gradina Bojnik<br>Velika gradina<br>Gradina Pržunac<br>nekoliko mlinova | Mirila Karlovca<br>Mirila Jurjevića u selu<br>Mirila kod Dopuđa<br>Mirila D. Vrkića kod Marine Kose |
| Muškovci | | Jankovića mlin | Kula Jandrića | Arheološki lokalitet Gradina (P-3817)<br>Simića kosa | Mirila (mjerila) na predjelu Grabari<br>Mirila (mjerila) na predjelu Gajine |
| Nadvoda | | pučko graditeljstvo | | Gradina Nusak | |
| Zelengrad | | pučko graditeljstvo | Crkva sv. Petra | Zelengradina<br>Gradina Čorluke | Mirila (počivaljke) u blizini crkve |
| **PAG** | Kulturno-povijesna cjelina grada Paga (Z-5123) | | Crkva Marijina Uznesenja u gradu (nova) (Z-162)<br>Benediktinski samostan i Crkva sv. Margarite (Z-844)<br>Crkva Navještenja BDM<br>Crkva sv. Vida<br>Ostaci dominikanskog samostana i Crkva sv. Ante Opata<br>Crkva sv. Frane (Z-843) | Gradac<br>Stari grad<br>Ostaci crkve sv. Petra na Prosici<br>Ostaci crkve sv. Jurja na brdu iznad Paga<br>Ostaci crkve sv. Nikole<br>Ostaci crkve sv. | Mjesto nekadašnjeg ustaškog logora "Slana" |

| **GRAD**<br>**OPĆINA**<br>Naselje | Urbana cjelina | Ruralno-urbana cjelina | Spomenik graditeljstva | Arheološko područje/lokalitet | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Crkva sv. Jurja (Z-842)<br>Crkva sv. Trojstva<br>Kneževa palača (Z-161)<br>Biskupska palača<br>Palača Mirković (Z-348)<br>Magazini soli na Prosici (Z-2381)<br>Crkva Marijina Uznesenja u Starom Pagu (Z-163) | Katarine<br>Ostaci crkve sv. Fumije (Eufemije)<br>Ostaci crkve sv. Andrije<br>Ostaci crkve sv. Ivana<br>Ostaci crkve Stjepana<br>Ostaci crkve sv. Grgura<br>Ostaci crkve sv. Jelene<br>Ostaci crkve sv. Lucije<br>Ostaci crkve sv. Martina (Z-4536)<br>Ostaci crkve sv. Krševana<br>Ostaci crkve sv. Nedjeljice<br>Ostaci crkve sv. Jakova<br>Ostaci dominikan. Crkve sv. Ante<br>Ostaci crkve sv. Kuzme i Damjana<br>Ostaci crkve sv. Marije Stare<br>Ostaci crkve sv. Bartula na Zametu<br>Ostaci crkve sv. Mateja<br>Ostaci crkve sv. Križa<br>Ostaci samostana benediktinki i crkve sv. Margarite<br>Ostaci crkve i samostana sv. Frane<br>Ostaci crkve sv. Jurja<br>Ostaci crkve sv. Ambroza<br>Ostaci crkve sv. Andrije<br>Ostaci crkve sv. Petra<br>Ostaci crkve sv. Krševana na Maunu | |
| Bošana | | | | Ostaci crkve sv. Marije Magdalene | |
| Dinjiška | | Ostaci pučkog graditeljstva | Župna crkva sv. Mavra (Maura) (P-2827)<br>Ljubačka tvrđava "Fortica" (P-3709) | Gradina Panos<br>Ostaci crkve sv. Bartula | |
| Gorica | | | Crkva sv. Ante | Gradina<br>Ostaci crkve sv. Mihovila | |
| Košljun | | | | Ostaci crkve sv. Tome<br>Košljun | |
| Miškovići | | | Fortica | | |
| Vlašići | | | Crkva sv. Jerolima | Gradina Gradac | |
| Smokvica | | | | Ostaci crkve sv. Jurja<br>Gradina Gradac | |

| **GRAD**<br>**OPĆINA**<br>Naselje | Urbana cjelina | Ruralno-urbana cjelina | Spomenik graditeljstva | Arheološko područje/lokalitet | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji |
|---|---|---|---|---|---|
| Stara Vas | | Pučko graditeljstvo | | Ostaci crkve sv. Križa | |
| **BIBINJE** | | Ruralna cjelina naselja Bibinje (Z-2991) | Crkva sv. Roka Ispovjednika (Z-2624)<br>Crkva sv. Ivana<br>Crkvica sv. Ivana na Punti<br>Crkva sv. Jelene u Gaženici | Punta<br>Ostaci crkve sv. Petra (P-1559)<br>Ostaci akvedukta u Lonićima<br>Ostaci rimske centurijacije | |
| **GALOVAC** | | pučko graditeljstvo | Župna crkva sv. Mihovila Arkanđela | Arheološki kompleks na nalazištu Crkvina (P-1366)<br>Labuške<br>Luške | |
| **GRAČAC** | | | Crkva sv. Jurja (Z-6005)<br>Kameni most u gradu (Z-6106)<br>Crkva sv. Marka i "svetinja" | nekropola<br>Antički ostaci<br>Gradina Hotuča | |
| Brotnja | | | | Brdo Razvale Brotnja | |
| Bruvno | | | Crkva sv. Jovana Preteče (P-4003) | Gradina - ostaci naselja (sv. Petar)<br>Grumila kod Crnog Luga<br>Gradine<br>5 mlinova na Otuči | |
| Cerovac | | | | Cerovačka donja špilja | |
| Dabašnica | | | Crkva sv. Luke | Dabašnica<br>Čardak i Čardačić na Ravnoj<br>Čemernici | |
| Drenovac Osredački | | | | Brdo Carigrad | |
| Duboki Dol | | Zakope-bunari na Vučjaku | | Ostaci antičke ceste | Grob i bunar Ilije Smiljanića na Vučjaku |
| Dugopolje | | | | Gradina na Tromeđi | |
| Glogovo | | Pučko graditeljstvo | | | Spomenik caru Josipu |
| Grab | | | | Cerovačke pećine<br>ponor Gusarica | |
| Gubavčevo polje<br><br>Kaldrma | | | | Gradina | <br><br>Mjesto sastanka za dizanje ustanka u Lici |
| Kijani | | | | groblje ispod Crnog vrha | |
| Kom | | Brkići | | | |
| Kunovac Kupirovački | | | | Tursko groblje | |
| Kupirovo | | | | Gradina Kunić grad<br>Popinski klanac | |
| Mazin | | | Crkva Rođenja Presvete Bogorodice i groblje | Gradina – ruševine grada<br>Gradina kod Vojnović drage<br>Groblje i crkva pod Mandžarevim brdom<br>Gradina Obljajac Lubardenik | spomenik poginulim borcima i žrtvama fašizma 2. svjetskog rata |

| **GRAD**<br>**OPĆINA**<br>Naselje | Urbana cjelina | Ruralno-urbana cjelina | Spomenik graditeljstva | Arheološko područje/lokalitet | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji |
|---|---|---|---|---|---|
| Neteka | | | | Crkvina<br>Gradina na Bujića kuku<br>lokalitet na groblju | |
| Omsica<br><br>Osredci<br><br>Palanka | | <br><br><br>Brkića mlin | <br><br>Crkva sv. Petke<br><br>Crkva Rođenja BDM (Z-6011) | Gubavčevo polje<br><br><br><br>Utvrda Zvonigrad (Rzg-0232) | |
| Rudopolje Bruvanjsko | | | Crkva sv. Petra i Pavla | Gradina Zagon<br>Gradine Vranduk | |
| Srb | | | Crkva Vaznesenja Presvete Bogorodice i groblje | Rađenović gradina<br>Čemernica<br>Kula – iznad - potoka Sredice<br>Cimiter<br>Podurljaj – nekropola sa stećcima | Spomenik ustanka<br>Ruševine zgrade bivše općine Srb<br>Zgrada partizanske bolnice |
| Suvaja | | 5 mlinova na izvoru Une | Crkva Vaznesenja Gospodnjeg (Z-6006) | Gradina Lendek iznad izvora Une<br>Gradina na Tujinom vrhu<br>Gradina Kukerda | |
| Tomingaj | | pučko graditeljstvo (Mandići, Popovići, Mrdalji, Došeni ...)<br>mlinovi na Bašinici | | | |
| Velika Popina | | Više zaseoka ruralnog graditeljstva<br>-Podljut<br>-Podmila<br>-Kasar | Crkva sv. Proroka Ilije (Z-6024) | Velika i Mala Popina<br>Gradina | Spomenik na smrznute partizane 6. brigade 19. sjevernodalmatinske divizije<br><br>Spomeničko mjesto ispaljene prve puške |
| Zrmanja Vrelo | | Zrmanja Vrelo | Crkva sv. Nikolaja<br>Crkva Sošestvija sv. Duha<br>Utvrda Rakovnik | | |
| **JASENICE** | | pučko graditeljstvo<br>Vulića dolac | Crkva sv. Jeronima (Z-2124)<br>Crkva sv. Frane Asiškog (Z-2128) | Pećina u Zdrilu<br>Gradina Razvršje<br>Gradina Dračevac<br>Ostaci crkve sv. Trojice<br>Ostaci kaštela Dračevac<br>Ostaci antičke ceste Maslenica-Mali Alan<br>Pariževačka glavica<br>Gradina Gradac | |
| Rovanjska | | Ostaci pučkog graditeljstva | Crkva sv. Jurja i okolno groblje (Z-1227) | | |
| **KALI** | | pučko graditeljstvo | Župna crkva sv. Lovre<br>Crkva sv. Pelegrina<br>Ljetnikovac Dražić (Z-1561)<br>Ljetnikovac Giupani | Orjak<br>Veli vrh | |
| **KOLAN** | | pučko graditeljstvo:<br>Žubovićevi dvori<br>Langverovi dvori<br>Kaštel<br>Oštarićevi dvor<br>Šuprahin dvor | Crkva sv. Luke<br>Crkva sv. Jerolima u polju (Z-349)<br>Crkva sv. Vida (Z-841) | V. Grba<br>Gračišće<br>Donji i Gornji Gradac<br>Ostaci crkve sv. Duha<br>Ostaci crkve sv. | |

| **GRAD**<br>**OPĆINA**<br>Naselje | Urbana cjelina | Ruralno-urbana cjelina | Spomenik graditeljstva | Arheološko područje/lokalitet | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Gligore | | Marka<br>Ostaci rimskog vodovoda<br>Položaji Rankovac i Drage | |
| **KUKLJICA** | | pučko graditeljstvo:<br>Jojin dvor<br>Vulinov dvor<br>Baćin dvor<br>Lonin dvor<br>Pačokov dvor<br>Penin dvor<br>Martinov dvor<br>Ortulanov dvor | Župna crkva Obraćenja sv. Pavla<br>Crkva sv. Jeronima u u. Kostanj (Z-2382)<br>Crkva Gospe od Sniga (Z-1570)<br>Ljetnikovac Nassis | Veli vrh<br>Rt Karantunić | |
| **LIŠANE OSTROVIČKE** | | pučko graditeljstvo:<br>Mamići, Nimci, Stipići | Crkva sv. Jere<br>Crkva sv. Nikole Tavelića<br>Kapela sv. Ante | Gradina<br>Mišljen - starohrvatska nekropola | |
| Ostrovica | | Ruralna cjelina | Crkva sv. Ante<br>Crkva sv. Luke | Gradina<br>Mačci<br>Greblje | |
| Dobropoljci | | pučko graditeljstvo:<br>Ivkovići, Šaponje | Crkva sv. Đurđa | Gradina Jaruv<br>Belića jara | |
| **NOVIGRAD** | Kulturno-povijesna cjelina naselja Novigrad (Z-5197) | | Crkva Porođenja BDM (Z-2126)<br>Crkva sv. Kate (Z-1197)<br>Crkva sv. Nikole<br>Stara crkva Porođenja BDM – “Stara škola” (Z-2127)<br>Stara župna kuća (Z-2125)<br>Tvrđava Fortica (Z-4198)<br>Kuća Oštrić (Z-1198)<br>Sklop Vlatković<br>Gradski sat<br>Zgrada Općine | Gradina<br>Kovačića glavica<br>Stara Fortica | |
| Paljuv | | | | Dvojna gradina<br>Podine<br>Blačine<br>Slakovac<br>Portada<br>Gradina | Mirila |
| Pridraga | | | Crkva sv. Martina (N-36, Z-1200) | Platine<br>Barbakan<br>Školj<br>Baturi Gornji popovija<br>Šprljevci<br>Goričina<br>Arheološki kompleks s ostacima crkve sv. Mihovila i rustičke vile na položaju Mijovilovac (Z-4200)<br>Srednjovjekovno groblje južno od zaseoka Viduke Gornje<br>Preko 200 grobnih humaka na nekoliko terasa iznad Pridrage | |
| **PAKOŠTANE** | | Kulturno-povijesna cjelina naselja Pakoštane (Z-2963) | Župna crkva sv. Mihovila<br>Kapelica sv. Justine na otočiću Sv. Justina | Ostaci antičke rustičke vile s lučicom u uvali Janice (Z-35) | |

| **GRAD**<br>**OPĆINA**<br>Naselje | Urbana cjelina | Ruralno-urbana cjelina | Spomenik graditeljstva | Arheološko područje/lokalitet | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ostaci crkve sv. Roka<br>Gradina Kostelj<br>Gradina na Školju Velikom<br>Otočić Sv. Justina<br>Arheološki lokalitet Crkvina uz Vransko jezero (P-4549)<br>Groblje na položaju Mađorove ograde<br>Novovjekovni brodolom s JI strane otočića Gnalića (Z-13) | |
| Drage | | pučko graditeljstvo:<br>Šarići<br>Barešići | Crkva sv. Ante | Čelinka<br>Kurela Velika<br>Kurela Mala<br>Krivače | |
| Vrana | | pučko graditeljstvo | Stari grad Vrana – Templarska gradina (Z-1736)<br>Maškovića han (N-38, Z-1230)<br>Crkva Gospe od Karmela<br>Crkva sv. Mihovila<br>Crkva sv. Nedjelje<br>Most preko potoka Pećine | Gradina Bak<br>Vran Samograd na Zamini<br>Greda iznad Otona<br>Gradina Mijovac<br>Sidinovci<br>Jokuše<br>Ostaci akvedukta na položaju Bučina<br>Babin škoj na južnoj strani Vranskog jezera<br>Glavičica<br>Vrbica<br>Izvor Pećina<br>Glavica Bičina<br>Mlinica-srvj. mlinica i ostaci akvedukta | Kapelica Svih Svetih na Kamenjaku |
| Vrgada | | pučko graditeljstvo | Župna crkva sv. Trojice<br>Crkva sv. Andrije (Z-1231)<br>Palača obitelji Damiani | Gradina s ostacima bizantskog kastruma<br>Gradina Čelinka | |
| **PAŠMAN** | | pučko graditeljstvo:<br>Bobića stanovi<br>Kolanovićevi dvori | Župna crkva Rođenja BDM<br>Crkva sv. Marka Evanđelista<br>Crkva sv. Roka (Z-2379)<br>Crkva sv. Andrije<br>Crkva sv. Ante u Otusu | Kruna<br>Ćokovac<br>Frmić (Z-44)<br>Galešnjak<br>Ostaci antičkog pristaništa uz SZ stranu otočića<br>Muntan (Z-26)<br>Čavatul<br>Martinj<br>Garma – Barotul<br>Uvala Lučica | |
| Kraj | | pučko graditeljstvo:<br>Bačinići, Mišulići, | Samostan sv. Duje (N-28, Z-1219) | Ostaci antičke vile<br>Ostaci antičkog pristaništa na južnom kraju uvale Polačine (Z-38)<br>Ostaci antičkog mula | |
| Banj | | pučko graditeljstvo | Crkva sv. Kuzme i Damjana (Z-4258)<br>Kapela Gospe od Sedam Žalosti<br>Crkva Gospe od Loreta<br>Kuća Stermić | Oštro<br>Ostaci antičke vile | |
| Dobropoljana | | pučko graditeljstvo | Župna crkva sv. Tome | Bokolj | |

| **GRAD**<br>**OPĆINA**<br>Naselje | Urbana cjelina | Ruralno-urbana cjelina | Spomenik graditeljstva | Arheološko područje/lokalitet | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kapela sv. Antuna Opata<br>Kuće Ladići<br>Dvor Dešpoja | Ostaci antičkog pristaništa Zapolačine | |
| Mrljane | | Dvor Cimera, Dvor Travica, Jureško | Župna crkva sv. Ante Padovanskog | Otočić Garmenjak<br>Ostaci antičkih lučkih instalacija | |
| Neviđane | | Kulturno-povijesna cjelina naselja Neviđane (Z-3111) | Župna crkva Srca Isusova<br>Crkva Gospe od Zdravlja<br>Crkva sv. Mihovila<br>Crkva sv. Martina | Binjak<br>Ostaci rimskih građevina na položaju Mirište (Z-34)<br>Gradina Garmenjak u Barotulu<br>Antičko pristanište kod rta Sv. Mihovil (Z-27)<br>Ostaci antičke arhitekture između otočića Garmenjak i JI obale Pašmana (Z-74) | |
| Zdrelac | | pučko graditeljstvo: Šokote, Juravići, Colići, | Crkva sv. Luke (Z-4259)<br>Kapelica sv. Ante<br>Ljetnikovac Lovrić | Rustička vila s JZ strane poluotočića Zaglav | |
| **POLAČA** | | pučko graditeljstvo: Prtenjače<br>Perajići<br>Bobanovići<br>Ražnjevići<br>Kulaši<br>Matošići<br>Žilići | Crkva sv. Kuzme i Damjana na groblju<br>Crkva sv. Simeona | Bičina glavica<br>Glavica<br>Dvorine<br>Pribić bunar<br>Zidić<br>Gradina Štrkovača (P-2835)<br>Gradina Mutvica<br>Srednjovjekovno groblje i brončanodobno naselje istočno od crkve sv. Kuzme i Damjana na groblju | |
| Jagodnja D. | | pučko graditeljstvo | | Celinka<br>Petrim<br>Drage<br>Gradina Vinculja (P-2834)<br>Gradina<br>Gradina Trojan (Z-3022)<br>Stabanj<br>Mali Stabanj<br>Donje polje | |
| Jagodnja G. | | pučko graditeljstvo | | Ljubčan<br>Smiljevac (P-2831)<br>Gradina Kruglaš (P-2836)<br>Čosina gradina | |
| Kakma | | | | Lokalitet Radonje | |
| **POLIČNIK** | | pučko graditeljstvo | Crkva sv. Nikole<br>Crkva sv. Ivana<br>Crkva sv. Luke | Arheološki ostaci utvrde (P-2545) | |
| Brišević | | | Župna crkva Gospe od Ružarija<br>Crkva Gospe od Ružarija u Grusima | | |
| Dračevac Ninski | | | Crkva sv. Martina (Z-1192) | | |
| Murvica | | | Crkva Bezgrešnog Začeća<br>Crkva Gospe od Sniga | Rimska nekropola između Murvice i Zemunika | |
| Suhovare | | | Crkva Gospe od Zdravlja | | |

| **GRAD**<br>**OPĆINA**<br>Naselje | Urbana cjelina | Ruralno-urbana cjelina | Spomenik graditeljstva | Arheološko područje/lokalitet | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Crkva sv. Ante Padovanskog | | |
| Visočane | | | Crkva sv. Mihovila | | |
| **POSEDARJE** | | pučko graditeljstvo | Župna crkva Gospe od Ružarija<br>Crkva sv. Marije (Z-1201)<br>Crkva sv. Duha (Z-1331) | Gradina Budim (Z-2989)<br>Prizida | Spomenik palim borcima |
| Islam Latinski | | pučko graditeljstvo: Grgurice | Crkva sv. Nikole | Podgradina<br>Gradina<br>Utvrda Vespeljevac<br>Ostaci iz rimskog doba između dva Islama | |
| Slivnica | | | Župna crkva Sv. Kuzme i Damjana | Miolovića gradina<br>Lergova gradina (Z-4091)<br>Gradina kod zaljeva Bokulja | |
| Vinjerac | | Kulturno-povijesna cjelina naselja Vinjerac (Z-4948) | Crkva sv. Ante<br>Crkva Srce Isusovo<br>Ostatak kaštela Venier | Gradina iznad naselja<br>Ostaci srvj. grada u blizini naselja | |
| **POVLJANA** | | | Crkva sv. Jurja<br>Crkva sv. Nikole (Z-164)<br>Crkva sv. Martina | Stara Povljana<br>Rustička vila na položaju Šepurinac (Obatnice)<br>Činčok<br>Gomilica<br>Kulina (Gumlina)<br>Šipnata<br>Glavica<br>Grbina (Grušna)<br>Ljubljine<br>Mirine<br>Panos<br>Belotine ograde<br>Arheološki ostaci građevina na otočiću Veliki Sikavac P-4525 | |
| **PREKO** | | Povijesna jezgra s više dvorova tradicijske arhitekture: Dvorina, Zmorac | Župna crkva BDM od Ružarija<br>Crkva sv. Ivana Krstitelja (Z-1563)<br>Crkva Gospe od Rozarija<br>Kuća Felicinović<br>Franjevački samostan sv. Pavla (Z-1565)<br>Tvrđava sv. Mihovila (Z-1564) | Vrh<br>Gradina | Spomenik palim borcima i žrtvama fašizma |
| Ugljan | | Muline-gornje selo<br>Batalaža<br>Ljoke<br>Štipanić dvor<br>Čeprljanda | Župna crkva Uznesenja BDM<br>Crkva sv. Kuzme i Damjana<br>Crkva sv. Hipolita i Kasijana (Z-4254)<br>Crkva Svih Svetih<br>Crkva sv. Petra<br>Franj. samostan i crkva sv. Jeronima (Z-1333)<br>Ljetnikovac Lipeus<br>Ljetnikovac Stocco<br>Ljetnikovac obitelji Califfi (Brčića dvor) (Z-5047)<br>Zgrada Bolnice<br>Kuća Vrgada (Z-1569) | Celinjak<br>Kruševo<br>Arheološka zona Muline (Z-4429)<br>Batalaža<br>Mirine<br>Cinta<br>Šegić<br>Jankovo<br>Čeprljanda<br>Lučino selo<br>Ivanac – Kobiljak<br>Ostaci rimske centurijacije<br>Straža<br>Pećina Vela Karinja jama<br>Rimska vila - Gruh | Talijanski logor<br>Spomenik palim borcima NOR-a |
| Lukoran | | Ruralna cjelina | Župna crkva sv. Lovre | Kuranj | |

| **GRAD**<br>**OPĆINA**<br>Naselje | Urbana cjelina | Ruralno-urbana cjelina | Spomenik graditeljstva | Arheološko područje/lokalitet | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Crkva sv. Lovre na groblju<br>Crkva sv. Trojstva<br>Kuća de Ponte<br>Vila Salghetti-Driolli<br>Cigalov vrt / Ljetnikovac Danilo | Stražica<br>Šćah<br>Pećina kod zaljeva Prkljug | |
| Ošljak | | Valčića dvor | Crkva Uznesenja BDM (Z-1334)<br>Vjetrenjača | | Ostaci logora |
| Poljana | | Više dvorova pučke arhitekture | Crkva sv. Petra Apostola<br>Utvrda sv. Mihovila | | |
| Rivanj | | Ruralna cjelina | Crkva sv. Jelene<br>Svjetionik Mala sestrica | Lokalitet Lokve (Sv.Barbara) | |
| Sestrunj | | više pučkih dvorova | Župna crkva sv. Petra i Pavla<br>Kapela Prikazanja BDM<br>Svjetionik Tri sestrice (P-3643) | Gračina<br>Graćinica | |
| Sutomišćica | | Ruralna cjelina | Župna crkva sv. Eufemije<br>Crkva sv. Grgura Pape<br>Crkva sv. Petra Apostola<br>Ljetnikovac obitelji Lantana (Z-5048)<br>Ljetnikovac de Ponte | | |
| **PRIVLAKA** | | Povijesna jezgra<br>pučko graditeljstvo:<br>Gornji Begonjići<br>Donji Begonjići<br>Šangići<br>Skoblari<br>Buvići<br>Glavani<br>Kršlovići<br>dio zaseoka Mletak | Župna crkva sv. Marije<br>Crkva sv. Vida<br>Vila Mustać<br>Kulina | Bilotinjak<br>Gaz<br>Tiraboškovića Busje<br>Rt Brtalić<br>Šupetar<br>Škornica<br>Sabunike<br>Tureta<br>Ostaci crkve sv. Barbare na lokalitetu Grbići<br>Ostaci crkve sv. Katarine (Z-2125)<br>Ostaci crkve sv. Kristofora na lokalitetu Soline<br>Soline | |
| **RAŽANAC** | | pučko graditeljstvo<br>Kuća i dvor Miletić (P-3479) | Župna crkve Gospe od Ružarija<br>Crkva sv. Andrije<br>Mletačka utvrda (Z-1202) | Gajetovica<br>Šibenička glavica | Mirila |
| Jovići | | | Crkva sv. Marije Magdalene | Gradina iznad Bokulja<br>Lokalitet Glavčica | |
| Krneza | | pučko graditeljstvo:<br>Donji Čolaci<br>Čolakov mlin | Crkva Gospe od Sniga | | |
| Ljubač | | Ruralna cjelina | Župna crkva sv. Martina | Arheološki lokalitet Ljubljana i Kosa (Z-1335) | |
| Ljubački Stanovi | | ruralna cjelina | Crkva sv. Ivana Krstitelja | Ostaci crkve sv. Magdalene | |
| Podvršje | | | | Arheološki ostaci dvojne ranokršćanske crkve s pastoforijom, krstionicom i memorijom na lokalitetu Glavčine (Z-4201)<br>Mali Šibenik<br>Gradina Jazvinački | |

| **GRAD**<br>**OPĆINA**<br>Naselje | Urbana cjelina | Ruralno-urbana cjelina | Spomenik graditeljstva | Arheološko područje/lokalitet | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | brig | |
| Radovin | | | Crkva sv. Petra na groblju<br>Crkva Gospe od Zdravlja | Beretinova gradina (P-2080) | |
| Rtina | | | | Venac | |
| **SALI** | | Povijesna jezgra<br>Porat<br>Južno selo<br>Zmorašnje selo | Kuća obitelji Guerini<br>Kaštel Guerini i crkvica sv. Nikole (Z-1567)<br>Kuća Petricioli (Z-1566)<br>Kuća Rančić (Z-4950)<br>Kuća Lorini<br>Crkva Uznesenja BDM (Z-5046)<br>Crkva sv. Roka (Z-5045)<br>Crkva sv. Antuna<br>Svjetionik Sestrica Vela-Tajer (P-3694) | Omiš<br>Dugo polje<br>Čuh<br>Veli Brčastac<br>Ranjovica<br>Koženjak<br>Ostaci crkve sv. Ivana u Stivanjem polju (Z-2380)<br>Krševanje polje<br>Arheološki ostaci crkve sv. Viktora na Citoriju (P-3164)<br>Mala Proversa<br>Lavdara - antički kamenolomi i grobni humak<br>Mrtenjak<br>Pećina Remetina peć | Partizansko brodogradilište<br>Spomenik NOR-a<br>Spomenik palim borcima NOR-a<br>Spomenik potopljenim partizanima |
| Božava | | | Župna crkva sv. Nikole<br>Crkva sv. Križa na groblju<br>Crkva sv. Nedjelje | Gradina Kruna<br>Gradina Graćina<br>Vrh iznad Božave<br>Gomilina između Božave i Solina<br>Sarkofag i bunar u Božavskom polju | |
| Brbinj | | Nekoliko dvorova iznad trajektne luke | Župna crkva sv. Kuzme i Damjana<br>Ljetnikovac obitelji Soppe | Ostaci ranokršćanske crkve<br>Gradina | |
| Dragove | | Ruralna cjelina | Župna crkva sv. Leonarda<br>Kapela Gospe od Ružarija<br>Crkva Rođenja BDM | | |
| Luka | | dvor | Župna crkva sv. Stjepana<br>Crkva sv. Nikole | Vela straža | |
| Savar | | Ostaci tradicijske arhitekture u nekoliko dvorova | Župna crkva BDM od Karmela<br>Crkva sv. Pelegrina (Z-1568) | Gradina<br>Ostaci samostana sv. Pavla<br>Pećina Vlakno (Z-3432)<br>Antički kamenolomi | |
| Soline | | Pučko graditeljstvo | Župna crkva sv. Jakova | Gradina | |
| Veli Rat | | Ruralna cjelina | Župna crkva sv. Ante Padovanskog<br>Kapela BDM od Karmela<br>Kapela sv. Nikole<br>Svjetionik Veli Rat (P-3693) | Panjorovica kod svjetionika (P-3693) | |
| Zaglav | | pučko graditeljstvo:<br>dvor Šešelja<br>dvor Špralja<br>dvor Čuka<br>Ramov dvor | Samostan i Crkva sv. Mihovila (Z-2383) | | |
| Zverinac | | Pučko graditeljstvo | Dvorac Fanfogna<br>Župna crkva sv. Ignacija | Ripišće s ostacima crkve i naselja | |
| Zman | | pučko graditeljstvo:<br>Kunčijev dvor<br>Didović Gladić dvor<br>Morović dvor<br>Kišeta dvor<br>Vidulić kuća<br>Šegota | Župna crkva sv. Ivana Glavosjeka | Gradina | |

| **GRAD**<br>**OPĆINA**<br>Naselje | Urbana cjelina | Ruralno-urbana cjelina | Spomenik graditeljstva | Arheološko područje/lokalitet | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji |
|---|---|---|---|---|---|
| | | kuća Antonina | | | |
| **STANKOVCI** | | | Župna crkva sv. Marije<br>Crkva sv. Marije na groblju<br>Kuća Vlatković | Vinac<br>Velika gradina<br>Mala gradina<br>Morovača<br>Srljača<br>Širitovac<br>Klarići<br>Rebac<br>Ogradak<br>Villa rustica na groblju | |
| Banjevci | | | Crkva sv. Ivana (Z-1211)<br>Crkva sv. Nikole Tavelića | Rustična vila na položaju Grudine (Z-1402) i mitrej na položaju Dražica-Pudarica (Z-1309)<br>ostaci turske kule | |
| Budak | | | Crkva sv. Kate | Gradina<br>ostaci turske kule | |
| Morpolača | | | Crkva sv. Petra (Z-1223)<br>Utvrda | | |
| Velim | | Škorića kuće | Crkva sv. Ante | Dvije prapovijesne gomile u Velimskom gaju<br>Neolitsko naselje kod bunara Velištak i Širitovac<br>Ostaci kaštela Velim<br>Ranosrednjovejkovno groblje na položaju Velištak (P-2135) | |
| **STARIGRAD** | | pučko graditeljstvo: Ruralna cjelina Marasovići (Z-4591)<br>Ramići<br>Sklopina | Kasnoantička utvrda Modrič<br>Većka kula (Z-1204)<br>Crkva sv. Petra (Z-1203)<br>Ostaci crkve sv. Jurja na groblju (Z-1205)<br>Crkva sv. Bogorodice na Velikom Rujnu | Brojne liburnske gradine<br>Rimska nekropola + ostaci antičkog Argyruntuma<br>Milovci<br>Lisarica<br>Ostaci crkava sv. Marije i sv. Ivana<br>Glavosjeka na Malom Libinju<br>Vaganačka pećina<br>Gradina i arheol. ostaci na Velikom Rujnu | Mirila na Glavčicama<br>Mirila na Opuvanom docu<br>Mirila na Kruškovcu |
| Seline | | | Župna crkva sv. Marije<br>Crkva sv. Jakova | Gradina<br>Rt Pisak | Mirila Magaši, Stanići |
| Tribanj | | | Crkva sv. Magdalene<br>Crkva sv. Trojice<br>Crkva sv. Arhanđela Mihaila<br>Crkva sv. Ante Padovanskog<br>Utvrda Paklarić | Gradina<br>Reljina pećina iznad Krušćice<br>Velika i Mala gradina<br>Arheološka zona Sv. Trojica (Z-6113) | Mirila u i oko Ljubotića<br>Mirila Lisarica, Mandalina, Kozjača, Tribanjska draga |
| **SUKOŠAN** | | Kulturno-povijesna cjelina Sukošan (Z-3082) | Obrambeno ziđe<br>Župna crkva sv. Kasijana<br>Crkva Gospe od Milosrđa (Z-1206)<br>Crkva sv. Martina | Ostaci rustičke vile s pristaništem na položaju Vodotič u uvali Barbir (Z-29)<br>ostaci ljetnikovca Valaresso<br>Ostaci akvedukta<br>Položaji Crkvina i | |

| **GRAD OPĆINA** Naselje | Urbana cjelina | Ruralno-urbana cjelina | Spomenik graditeljstva | Arheološko područje/lokalitet | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zgon | |
| Debeljak | | Pučko graditeljstvo | Crkva sv. Uznesenja BDM | | |
| Gorica | | pučko graditeljstvo | Crkva sv. Ivana Krstitelja | Gradina Vrčevo | |
| **SV. FILIP I JAKOV** | | Kulturno-povijesna cjelina Sv. Filip i Jakov (Z-2964)<br>Ulica i Vlaka<br>pučko graditeljstvo:<br>Baturov stan<br>Kutijin stan<br>Prtenjače | Stara župna crkva sv. Mihovila (Z-3207)<br>Crkva sv. Roka (Sv. Mihovil) (Z-1228)<br>Kuća Eškinja<br>Ljetnikovac Borelli | Ostaci rustičke vile s pristaništem sa Z strane otočića Frmić (Z-44)<br>Kapelica<br>Dvorine-ostaci rogovskog dvora (Z-3396)<br>Vilišnice<br>Ostaci akvedukta | |
| Raštane Donje | | pučko graditeljstvo:<br>Galešići<br>Deme | Crkva sv. Ivana Krstitelja | Podjaruge<br>Arheološki ostaci crkve (P-3563) | |
| Raštane Gornje | | pučko graditeljstvo:<br>Lužine<br>Mikulići<br>Viterinci | Crkva sv. Jurja | Grudine<br>Ostaci crkve sv. Jure na položaju Crkvine<br>Crkvine (Tičevo)<br>Veterinci | |
| Sikovo | | pučko graditeljstvo:<br>Zubčići<br>Eškinjev stan | Crkva sv. Nikole | Crkvina i Koinka podno brda Osridak | |
| Sv. Petar | | pučko graditeljstvo kuća Colić | Crkva sv. Petra | Pećina Buta<br>Kulina<br>Gradina Pećina<br>Vukašinov krug<br>Ostaci akvedukta, rimska zgrada blizu akvedukta | |
| Turanj | | Kulturno-povijesna cjelina mjesta Turanj (Z-4009)<br><br>Zaseok Mandići i kula Fortica na otoku Babcu (Z-4097) | Crkva Uznesenja BDM na groblju (Z-2806)<br>Crkva Gospe od Karmela<br>Crkva sv. Andrije na Babcu (Z-2628)<br>Kula (Z-3018)<br>Svjetionik na Babcu (P-3623) | Tukljača (P-3570)<br>Ostaci antičke rustičke vile na položaju Tukljača i podmorskog nasipa između rta Tukljača i otočića Ričul (Z-16)<br>Crni krug<br>Gradina na Ričulu (Z-4010)<br>otočić Babac-Svjetionik na Babcu-P-3623, Arheološki ostaci crkve na Babcu P-3939<br>Gradina u Turnju (Z-4092)<br>Ostaci antičkog pristaništa uz JI obalu otočića Galešnjaka (Z-76)<br>Arheološki lokalitet Tukljača (P-3570)<br>Tumuli na otoku Galešnjaku | |
| **SKABRNJA** | | pučko graditeljstvo | Župna crkva Uznesenja BDM<br>Crkva sv. Marije na Ambaru (Z-1332) | Glavučurak – starohrvatsko groblje<br>Ražovljeva glavica | |

| **GRAD OPĆINA** Naselje | Urbana cjelina | Ruralno-urbana cjelina | Spomenik graditeljstva | Arheološko područje/lokalitet | Spomenički kompleksi/ memorijalni spomenici/ perivoji |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Crkva sv. Luke na groblju (Z-1207) | | |
| Prkos | | pučko graditeljstvo Bakmazovi dvori | | | |
| **TKON** | | pučko graditeljstvo Veliki tor (Ugrinići) (Z-4098)<br>Sklop poljskih kućica – bunja po polju istočno od mjesta | Župna crkva sv. Tome<br>Crkva sv. Antuna Opata<br>Samostan sv. Kuzme i Damjana (N-37, Z-1229)<br>Ljetnikovac De Erco | Ostaci antičke vile<br>Utvrda Pustograd (Z-3431)<br>Pećina Pečnje<br>Bunar Studenac<br>Velika i Mala gomilica na brdu Gomilice<br>Položaj Poljane<br>Humak na brežuljku Gominjak<br>Rustička vila na rtu Sovinj<br>Otočić Galešnjak<br>Otočić Sv. Katarina s ostacima crkve | |
| **VIR** | | pučko graditeljstvo | Župna crkva sv. Jurja<br>Crkva sv. Ivana<br>Utvrda Kaštelina (Z-3025)<br>Svjetionik Vir (P-3564) | uvala Srpljica<br>Bandira<br>Ostaci crkve na položaju Smratine P-4524<br>Gradina u Gaju<br>Ostaci kapelice sv. Nikole<br>Gračić-Križice-Gajine<br>Vranjak | |
| **VRSI** | | Ostaci pučke arhitketure u jezgri mjesta Vrsi | Župna crkva sv. Mihovila<br>Crkva sv. Jakova (Z-1208)<br>Crkva Gospe od Zečeva (Z-1210) | Gradina<br>Ostaci crkve sv. Tome<br>Ostaci crkve sv. Lovre – Jasenovo (Z-4537)<br>Ostaci crkve sv. Mihovila na groblju<br>Ostaci crkve sv. Paškvalina na otočiću Sikavcu<br>Neolitički lokalitet kod ostataka crkve sv.Tome (P-1545) | |
| Poljica | | | Crkva sv. Mihovila | | |
| **ZEMUNIK DONJI** | | pučko graditeljstvo | Crkva sv. Katarine na groblju (Z-3020)<br>Župna crkva Kraljice Mira | Gradina s ostacima srednjovjekovne utvrde | |
| Smoković | | | | Ostaci crkve sv. Đurđa na groblju (P-3182) | |

**Smjernice za prostorno uređenje urbanih cjelina**

Prostornim planovima gradova i općina potrebno je zadržati i revitalizirati matricu povijesnih jezgri naselja u najvećoj mogućoj mjeri, a izgradnju u neizgrađenim dijelovima jezgri realizirati interpolacijama na načelima tipološke rekonstrukcije.

Pod tipološkom rekonstrukcijom podrazumijeva se izgradnja koja je unutarnjom organizacijom prostora, komunikacijom s javnim površinama, gabaritima, namjenom i materijalom usklađena s postojećim okolnim povijesnim objektima, ne narušavajući siluetu i osnovne vizure, kao ni komunikacijske tokove unutar povijesnih jezgri.

Izmjena strukture i tipologije postojećih objekata radi funkcionalnog povezivanja u veće prostorne sklopove se ne preporučuje, jer bi mogla dovesti do gubitka prostornog identiteta pojedinih građevina.
Neizgrađene dijelove povijesnih jezgri, ukoliko nisu znatnije transformirani, ili su korišteni kao gradske zelene površine, potrebno je uređivati kao javne zelene površine s mogućnošću minimalnih intervencija na objektima javnog značaja. Izuzetno se može dozvoliti izgradnja dijela neizgrađenih prostora, ali tek temeljem detaljnih istraživanja i provedbe javnih urbanističko-arhitektonskih natječaja.
Održanje stambenog fonda unutar povijesnih jezgri od ključne je važnosti za njihovo daljnje funkcioniranje, stoga je potrebno u interpoliranim objektima predviđati više od polovice površine za stambenu namjenu, odnosno djelatnosti koje se temeljem posebnih propisa mogu obavljati u stambenim prostorima. Poslovne prostore opće namjene (trgovina, obrti, servisi, ugostiteljstvo, usluge) potrebno je osiguravati u nižim etažama postojećih i novih objekata. Izuzetak od ovog pravila odnosi se na objekte javne namjene (uprava, hoteli, financijske ustanove, ustanove kulture, prosvjete i znanosti).
Režim prometa unutar povijesnih jezgri potrebno je prilagoditi mjerilu povijesnih jezgri, te karakteru i obimu poslovnih djelatnosti, osiguravajući pritom posebne režime prometa u mirovanju za stanovnike jezgri.
U povijesnim jezgrama kojima obuhvat graniči s morem potrebno je osigurati izgradnju i uređenje obale na način sukladan urbanom ambijentu, a tako nastale površine koristiti isključivo kao javne površine.
Za svaku urbanu cjelinu obavezna je izrada urbanističkog plana uređenja na temelju prethodno izrađene konzervatorske dokumentacije.

**Smjernice za prostorno uređenje poluurbanih i ruralnih cjelina**
Prostornim planovima gradova i općina potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri zadržati i revitalizirati matricu povijesnih jezgri naselja, a izgradnju u neizgrađenim dijelovima jezgri realizirati interpolacijama na načelima tipološke rekonstrukcije, bez širenja građevinskog područja prema plodnim poljima.
Posebno je potrebno očuvati odnos izgrađenog dijela povijesnih poluurbanih i ruralnih jezgri s neposrednim agrarnim okolišem i poljoprivrednim površinama (vrtovima) unutar njih.
Ne preporučuje se izmjena strukture i tipologije postojećih objekata.
Uređivanje vanjskih ploha objekata unutar poluurbanih i ruralnih cjelina mora se temeljiti na korištenju isključivo lokalnih tradicionalnih arhitektonskih izraza, izvornih građevinskih materijala i njihove obrade i ugradnje.
Za svaku poluurbanu i ruralnu cjelinu obavezna je izrada UPU-a na temelju prethodno izrađene konzervatorske dokumentacije.
Evidentirane poluurbane i ruralne cjeline od lokalnog značenja potrebno je detaljno inventarizirati s obzirom na građevnu strukturu (stambene i gospodarske zgrade) i prostornu matricu, koju čini mreža putova i pripadajuća parcelacija zajedno s okolišem (vrt, perivoj, voćnjak, dvorište).
Na razini lokalne zajednice potrebno je poticati obnovu i zadržavanje starih umjesto izgradnje novih kuća.

**Smjernice za prostorno uređenje etnozona i spomen područja**
Etnozone se uređuju stvaranjem mreže naselja u kojima se planskim pristupom revitaliziraju lokalne tradicije. Kako je očuvanje etnoloških vrijednosti neposredno vezano uz očuvanje vitaliteta naselja, potrebno je promovirati elemente duhovnosti u kulturnom stvaralaštvu stanovnika etnozona, a razvoj gospodarskih djelatnosti vezati na radne običaje stanovnika.
Unutar prostora etnozona potrebno je uspostaviti nadzor građenja izvan građevinskih područja, odnosno građenja u agrarnim područjima, te usmjeravati izgradnju unutar područja tradicionalne izgradnje ruralnih naselja.
Vrijedne ambijentalne cjeline groblja s očuvanim starim vrijednim nadgrobnim spomenicima i zelenilom, treba održavati i čuvati.

Na području specifično neizgrađenih površina s mirilima (počivalima) dopušteni su isključivo istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi. Nije dopušteno izmještanje mirila na drugu lokaciju.

**Smjernice za prostorno uređenje kultiviranih agrarnih krajolika**

Kultivirani agrarni krajolik potrebno je očuvati od daljnje izgradnje u najvećoj mogućoj mjeri, te usmjeravati izgradnju objekata interpolacijama unutar izgrađene strukture naselja, odnosno novom izgradnjom u neizgrađenim dijelovima građevinskih područja. Izuzetno se dozvoljava izgradnja pojedinačnih stambeno-gospodarskih cjelina u agrarnom prostoru ruralnih naselja, ali na način da izgradnja ne izmijeni tradicionalne osobitosti šireg prostora (terase, suhozidi, humci, vegetacija). Mjere pošumljavanja u agrarnom krajoliku neautohtonim vrstama dopuštaju se samo u neposrednoj provedbi mjera zaštite od erozije.

**Smjernice za prostorno uređenje arheoloških i hidroarheoloških zona**

Arheološke i hidroarheološke zone potrebno je detaljno istražiti, i to arheološkim pregledom terena, geofizičkim i probnim istraživanjima, te sukladno njihovim rezultatima PPUO/G-om ili UPU-om utvrditi precizniji obuhvat zona, mjere zaštite i način njihova korištenja.

Unutar izgrađenih područja naselja obvezno je potpuno istraživanje, te prezentacija nalaza *in situ*, koja može utjecati na izvedbene projekte planiranih građevina. Izvan izgrađenih područja, kao i u podmorju, obavezno je potpuno arheološko istraživanje i konzervacija nalaza i nalazišta.

U područjima u kojima se predviđa izgradnja infrastrukturnih sustava i različitih objekata, a prostor nije izgrađen i priveden namjeni temeljem dosadašnjih prostornih planova, investitor izgradnje/nositelj zahvata u takvom prostoru ima obvezu tijekom istražnih radova koji prethode studiji o utjecaju na okoliš, odnosno u postupku ishođenja lokacijske dozvole, osigurati arheološki pregled terena čiji rezultat mora biti detaljno pozicioniranje arheoloških nalaza u prostoru i njihova valorizacija. Daljnji se radovi mogu odvijati prema uputama nadležne konzervatorske službe, a u slučaju veoma važnog arheološkog nalaza može doći do izmjene projekta ili njegove prilagodbe radi prezentacije.

Za istražene vrijedne arheološke lokalitete preporučuje se izrada i donošenje planova upravljanja u cilju održivog korištenja (kulturni turizam, poduzetništvo temeljeno na arheološkoj baštini).

**Smjernice za zaštitu i prostorno uređenje fortifikacija**

Sustavi fortifikacija moraju se očuvati i održavati u naslijeđenom obliku, bez intervencija kojima se mijenja osnovno svojstvo kulturnog dobra. Pojedinačni dijelovi fortifikacija mogu se u izuzetnim slučajevima rekonstruirati po načelu rekompozicije ili tipološke rekonstrukcije.

Dijelovi fortifikacija ili fortifikacijskih objekata (kule, bastioni, galerije, cisterne, skladišta) mogu se privesti namjeni (metoda revitalizacije) na način da se novom namjenom ne utječe na svojstvo kulturnog dobra, odnosno da se ne oštećuju izvorni dijelovi konstrukcije fortifikacija. Projekti uređenja moraju imati konzervatorski elaborat, a arhitektonski projekti moraju ishoditi konzervatorsku suglasnost.

**Smjernice zaštite za prostorno uređenje pojedinačnih sakralnih i civilnih kompleksa**

Sakralni i civilni kompleksi uređuju se isključivo temeljem detaljne planske dokumentacije i projekata. Namjenu mogu mijenjati nakon izvršene konzervacije.

Arhitektonski projekti ili projekti uređenja pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra trebaju imati posebne uvjete i prethodno odobrenje nadležnog konzervatorskog odjela.

Svu evidentiranu graditeljsku baštinu koja nije upisana u Registar kulturnih dobara RH, a predstavlja vrijednost od lokalnog značaja, lokalna zajednica može proglasiti zaštićenom, sukladno članku 17. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Gradsko ili općinsko tijelo svojom odlukom određuje dobra koja proglašava zaštićenim, te uz suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela određuje način zaštite. Za takav tip zaštite mogu se predložiti i pojedini objekti tradicijskog graditeljstva.

**Članak 74.**
Članak 87. se briše.

**Članak 75.**
Članak 88. mijenja se i glasi:
Ovim Planom određena je lokacija za izgradnju Županijskog (regionalnog) centra za gospodarenje otpadom za područje Zadarske županije (MBO, odlagalište neopasnog i inertnog otpada i svi prateći objekti) u skladu sa Planom gospodarenja otpadom Zadarske županije na području unutar administrativnih granica Grada Benkovca.
U sklopu ŽCGO-a planirana je izgradnja kazete za zbrinjavanje azbesta.
Lokacija iz prethodnog stavka označena je na kartografskom prikazu (1.1. Korištenje i namjena površina, mj 1:100 000).

**Članak 76.**
Članak 89. mijenja se i glasi:
Do izgradnje Županijskog (regionalnog) centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO-a) otpad će se privremeno odlagati na postojećim neusklađenim odlagalištima uz istovremenu sanaciju istih.
Građevine za gospodarenje otpadom lokalnog značaja (pretovarne stanice koje nisu utvrđene ovim planom i druge građevine za gospodarenje otpadom u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom „Narodne novine“, br. 94/13) mogu se planirati unutar građevinskih područja proizvodne namjene, temeljem PPUG/O–a.
Otpad s otoka odvoziti na kopno, na najbliža odlagališta, a na svakom otoku organizirati pretovarne stanice.

**Članak 77.**
Članak 90. mijenja se i glasi:
Do izgradnje ŽCGO-a utvrđuje se mogućnost skladištenja opasnog otpada izdvojenog iz komunalnog otpada na lokacijama označenim na kartografskom prikazu (1.1. Korištenje i namjena površina, mj 1:100 000), pod uvjetom zadovoljavanja zakonskih propisa i ishođenja odgovarajućih dozvola.

**Članak 78.**
Članak 92. se briše.

**Članak 79.**
Članak 93. se briše.

**Članak 80.**
U članku 94. stavak 1. se briše.

**Članak 81.**
U članku 95. alineja 10. mijenja se i glasi:
- Površine koje se više ne koriste (npr. rudne jalovine, odlagališta otpada, klizišta, nesanirani kamenolomi) potrebno je ponovno obrađivati (rekultivirati).

**Članak 82.**
Članak 100. mijenja se i glasi:
Ovim Planom utvrđuje se potreba zaštite ležišta podzemne pitke vode, izgradnjom sustava za odvodnju, zabranom odlaganja otpada i sprječavanjem prekomjerne upotrebe zaštitnih sredstava u poljoprivredi. Za područje rezerve podzemnih voda potrebno je utvrditi mjere zaštite što je preduvjet za korištenje tih područja u vodnogospodarskim djelatnostima.

Potrebno je riješiti odvodnju naselja koja se nalaze na zaštitnim zonama vodocrpilišta i na području cijelog vodonosnika.
Otpadne vode iz sustava javne odvodnje treba tretirati na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda uz odgovarajući stupanj pročišćavanja. Za naselja odnosno građevine koji neće moći biti uključeni u sustav odvodnje ili do njihovog uključivanja u sustav moguća je realizacija pojedinačnih objekata s prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem ovlaštenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a sve ovisno o uvjetima na terenu te uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.
Tehnološke otpadne vode potrebno je svesti na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda prije ispuštanja u sustav javne odvodnje, odnosno u sabirne jame.
Treba uvesti kontrolu nad upotrebom količine i vrste zaštitnih sredstava u poljoprivredi na području vodonosnika, kako bi se prišlo smanjivanju količine štetnih tvari (prije svega nitrata) u podzemnoj pitkoj vodi.
Potrebno je inventarizirati sve značajnije zagađivače na vodotocima. Svaka nova namjena u prostoru ne smije utjecati na postojeće stanje kvalitete voda na vodotocima I kategorije.
Treba preispitati svaki namjeravani zahvat odnosno prenamjenu zemljišta unutar inundacijskog pojasa.
Za sve divlje deponije ili privremene lokacije – prikupljališta, treba dati smjernice njihovog daljnjeg korištenja, sanacije, zatvaranja i sl.
U područjima zaštite voda za piće provode se dodatne mjere zaštite.
Zaštita izvorišta osigurava se utvrđivanjem zona sanitarne zaštite i provedbom mjera zaštite u zonama.
Za zahvaćanje vode iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznosti primijenjena je sljedeća podjela slivnog područja u zone sanitarne zaštite, ovisno o stupnju opasnosti od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja na kakvoću i količinu vode:

- I. zona - zona strogog režima zaštite i nadzora
- II. zona - zona strogog ograničenja i nadzora
- III. zona - zona ograničenja i nadzora
- IV. zona - zona ograničenja
- BB zona - područja u kojem nisu određena ograničenja i zaštita.

Područja zona zaštite prikazana su na kartografskom prikazu 3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora: područja posebnih ograničenja u korištenju, mjere uređenja i zaštite.
Planiranje zahvata u zonama sanitarne zaštite mora biti usklađeno s mjerama iz Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite („Narodne novine“, broj 66/11 i 47/13), odnosno s budućim zakonskim i podzakonskim aktima i odlukama vezanim za vodozaštitne zone.

**Članak 83.**

Članak 104. mijenja se i glasi:
Planom je utvrđeno zatečeno stanje obalnog pojasa na kopnu i na svim otocima Zadarske županije u pogledu očuvanja prirodne obale, te planskih odnosno stihijskih intervencija i uzurpacije pomorskog dobra.
Temeljem navedenog određene su i prikazane zone obalnog pojasa (grafički prilog br. 3.2.), te utvrđene mjere zaštite i potrebne intervencije i to:

- zona prirodne obale – prostor očuvanog prirodnog krajolika koji maksimalno treba sačuvati, te uređivati i samo iznimno graditi isključivo u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom
- zona kontrolirane izgradnje – prostor unutar građevinskih područja različitih namjena (plaža, luka, sportski sadržaji i dr. javna namjena) koji je potrebno sanirati i urediti temeljem UPU-a
- zona djelomične uzurpacije morske obale – je zona samoinicijativnog uređenja morske obale i gradnje pojedinačnih građevina na obali ili u neposrednoj blizini koju treba sanirati i urediti.

**Članak 83a**

Iza članka 110. dodaje se članak koji glasi:

Članak 110a.

Uvjeti za sprječavanje širenja požara na građevine:

- u svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevine, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala na dužini konzole
- radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža, mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti hidrantska mreža
- prilikom projektiranja građevina, koristiti važeće pozitivne hrvatske propise odnosno priznata pravila tehničke prakse, što se temelji na Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10)
- za zahtjevne građevine izraditi elaborat zaštite od požara, kao podlogu za projektiranje mjera zaštite od požara u glavnom projektu.

**Članak 84.**

U članku 115. riječi: „R.H. (N.N. 50/99)“ mijenjaju se riječima: Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 50/99., 84/13).

**Članak 85.**

Članak 116. mijenja se i glasi:

Ovim Planom, a na temelju Zakona o prostornom uređenju, Strategije i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske, određuje se obveza izrade:

- prostornog plana Parka prirode "Velebit" kao područja posebnih obilježja
- urbanističkih planova uređenja:
  - obalnog pojasa unutar građevinskih područja naselja
  - izdvojenih građevinskih područja izvan naselja

  Granice obuhvata i detaljniji uvjeti određuju se na razini PPUO/G-a.

Prilikom izrade UPU-a potrebno je:

- analizirati zatečeno stanje i prostorne mogućnosti zahvata u odnosu na širu situaciju (naselja i prometnog sustava)
- planirane prometne (infrastrukturne) koridore sačuvati u kontinuitetu
- utvrditi vršni kapacitet (max. broj korisnika) unutar područja obuhvata Plana i na njega dimenzionirati svu potrebnu infrastrukturu (promet, elektroopskrbu, vodoopskrbu i odvodnju i dr.)
- predvidjeti kvalitetnu prometnu mrežu, a Planom utvrđenu min. širinu prometnica moguće je zadržati samo iznimno u gusto izgrađenim dijelovima naselja
- odrediti nivelacijski plan prometne mreže kojim će se potvrditi izvedivost zahvata
- Područje obuhvata dvaju susjednih UPU-a mora se sagledati kao jedinstvena prostorna cjelina

**Članak 86.**

Iza članka 116. dodaju se članci koji glase:

Članak 116a.
Mjere provođenja prostornih sustava rivijere trebaju biti sadržane u svim prostorno-planskim dokumentima na teritoriju Zadarske županije. Sve razine prostornih planova, od Prostornog plana Zadarske županije do urbanističkih i detaljnih planova uređenja za prostor definiran granicama rivijere moraju sadržavati pripadajuće skupine sadržaja kojima se reguliraju prostorni odnosi na teritoriju i akvatoriju rivijere.
Na razini prostornih planova uređenja gradova i općina utvrđuju se elementi namjene površina na području rivijere. Formiranje sinergijskih grupa sadržaja treba biti označeno kao skupina unutar jednog *clustera* prema uputama za namjenu površina studije «Zadarska rivijera». Označavanje ovih površina treba izvršiti na kartografskom prikazu Područja posebnih uvjeta korištenja.
U prostornim planovima gradova i općina u kartografskom prikazu Namjene površina obvezno prikazati prometne koridore za tranzitnu i obalnu cestu rivijere. Prostorni planovi uređenja gradova i općina propisuju uvjete gradnje za pojedine programske skupine – *clustere* te za gradnju obalne prometnice s pješačkom i biciklističkom stazom.
Za gradnju u zonama *clustera* potrebna je prethodna izrada urbanističkog ili detaljnog plana uređenja. Prostorni planovi uređenja gradova i općina utvrđuju zone obuhvata za sve programske skupine – *clustere* za koje će se raditi urbanistički ili detaljni planovi uređenja.
Prije izrade urbanističkih ili detaljnih planova uređenja neophodno je izraditi urbanističko arhitektonske studije planiranog zahvata kojima se preliminarno utvrđuju uvjeti građenja i uređenja zemljišta. Kao alternativna opcija mogu se raspisati javni urbanističko-arhitektonski natječaji za pribavljanje najboljeg rješenja.

Članak 116b.
Za sve namjenske parkove trebaju biti utvrđene zone obuhvata u prostornim planovima gradova i općina. Zone obuhvata trebaju se utvrditi na osnovu prethodnih programskih studija za svaki namjenski park posebno.
Za razvoj svakog namjenskog parka treba izraditi prethodne programske studije zasnovane na investicijskim programima korisnika i drugim relevantnim dokumentima.
Na osnovu posebne studije svih zaselaka s potencijalom seoskog turizma treba izdvojiti one zaseoke kod kojih se predlaže promjena statusa zaseoka u etno-park. Prethodna studija treba utvrditi programske elemente za izradu urbanističkog plana uređenja uvažavajući odredbe konzervatorskih uvjeta.

**Članak 87.**
Članak 117. mijenja se i glasi:
Područjima primjene posebnih razvojnih i drugih mjera od važnosti za Državu smatraju se:
- područja sukladno članku 48. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.):
  - obalno područje s otocima i morskim prostorom
  - zaštićene kulturno-povijesne spomeničke cjeline,
- zaštićeni dijelovi prirode sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13.) su:
  - Nacionalni park “Paklenica”
  - Park prirode “Velebit”
  - Park prirode “Telašćica”
  - Park prirode “Vransko jezero”
- područja sukladno Zakonu o područjima od posebne državne skrbi (“Narodne novine”, br. 86/08., 57/11., 51/13., 148/13.).

Područjima primjene posebnih razvojnih i drugih mjera od važnosti za Županiju smatraju se rješavanja problema:
- izgradnje jednog proizvodno-elektroenergetskog objekta na području Like/Sjeverne Dalmacije;

- zbrinjavanja otpada svih vrsta na području Županije;
- korištenja toplinske/rashladne energije na području Županije, a posebice Grada Zadra.

**Članak 88.**

Članak 119. mijenja se i glasi:

Ovim Planom određuje se potreba izrade posebnih studija i stručnih podloga za trajno praćenje promjena u prostoru i to:

- *Studija valorizacije turističkih potencijala Županije* s ciljem utvrđivanja vršnih kapaciteta

Svrha ove studije je sagledavanje svih bitnih elemenata na osnovi kojih će se definirati karakter turističkog potencijala Županije kao gospodarskog resursa.

- *Studija malih/nenaseljenih otoka kao zaštićenih prirodnih cjelina*

Mali nenaseljeni otoci Zadarske županije najčešće su meta neprimjerena korištenja od strane njihovih vlasnika i drugih korisnika. Studija bi trebala obuhvatiti detaljnu inventarizaciju svih bitnih vrijednosti prostora otoka i otočića, objektivnu valorizaciju, te detaljne uvjete načina korištenja prostora.

- *Studija valorizacije i korištenja prostora uvale Dinjiške*

kojom će se pored prostora solane odrediti mogućnosti i druge namjene prostora u svrhu razvoja sporta, rekreacije i sl. javnih sadržaja.